

Mbr regnr 1:34/57

Sig/MT

RESERVDELSFÖRTECKNING

FÖR RÄLSBUSSAR LITT YBo6, YBo7

SAMT

SLÄPVAGNAR LITT UBFo6, UBFo6y/7y,

UDFo15, UDFo20, UFo6 och UF6

- | | | |
|-------|-----|-----------------------|
| GRUPP | 1. | MOTOR |
| " | 2. | KRAFTÖVERFÖRING |
| " | 3. | BOGGIER |
| " | 4. | KORG |
| " | 5. | BROMSUTRUSTNING |
| " | 6. | TRYCKLUFTUTRUSTNING |
| " | 7. | EL. UTRUSTNING |
| " | 8. | VÄRME OCH VENTILATION |
| " | 9. | INREDNING |
| " | 10. | DIVERSE |

1306146N ^B
145 17 reakt.festk-

GRUPP 1.

MOTOR

DIESELMOTOR MED
TURBINKOMPRESSOR
SCANIA - VABIS
TYP - D - 815

MOTORBLOCK	Avd A
VEVRÖRELSE	Avd B
VENTILMEKANISM	Avd C
TRANSMISSION	Avd D
SMÖRJSYSTEM	Avd E
KYLSYSTEM	Avd F
BRÄNSLESYSTEM Scania-detalljer	Avd G
SATSFÖRPACKNINGAR och MOTORUPPHÄNGNING	Avd H
TURBINKOMPRESSOR Scania-detalljer	Avd I
TURBINKOMPRESSOR Brown-Broveri-detalljer	Avd J
DIESELUTRUSTNING Injector-detalljer	Avd K

Grupp 1 M O T O R

Motorblock

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	SV-motor typ D-815 kompl. med insprutningspump P8H75B 234 med centrifugalregulator, matarpump, förfilter, dubbla finfilter, tryckrör, spridare, vattenpump, svänghjulskåpa för anslutning av hydr. koppling, överladdningsaggregat VTR 160/32, startmotor 6 hk. 24 v, vevaxelremskiva 10696 och motorupph. bygel 16066			28.300		2	1	
	<u>Motorblock</u>							
	Cylinderhuvud kompl. med ventilmekanism	17130	4	840:00		8	2	
	Cylinderhuvud, med inpressade detaljer	17131	4	480:00				
	xVentilbussning, inlopps	17115	8	2:40		24		
	x "- , avlopps	17543	8	2:40		24		
	Styrbricka	15470	16	0:18		32		
	xInloppsventilsäte	16662	8	16:00				
	xAvloppsventilsäte	16663	8	14:00				
	xPropp ø 36	10256	4	1:50				
	x "- ø 44	10257	8	1:80				
	x "- ø 6	10010	4	0:20				
	xPackning	35417	4	0:05		8		
	xPropp ø 18	17815	8	2:20				
	xHylsa för spridarhållare	16202	8	15:00				
	Styrstift, för ventilkåpa	10292	8	0:24		8		
	Pinnskruv, för spridarhållare MBx43	37282	16	0:36		32		
	Mutter	37074	16	0:12		50		
	Pinnskruv, för vattenrör M7x31	37270	16	0:80		32		
	Mutter	37073	16	0:12		50		
	Fjäderbricka	37106	16	0:05		50		
	Dekompressionspropp	17037	8	4:00		8		
	<u>Ventilmekanism se sidan C:1</u>							
	<u>Vattenrör övre</u>	17429	1	80:00		2		
	Packning	35083	8	0:24		24	16	
	"- vattenrör anslutn.rör	35161	1	0:08		5	3	
5.10.54	x=ingår i 17131							

Grupp 1 M O T O R

Motorblock

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Cylinderhuvudpackning</u>	35508	4	4:95		25	5	
	<u>Ventilkåpa</u>	17036	4	22:00				
	Rattmutter	10293	8	3:90		6		
	Tapp	16369	8	2:65		6		
	Bricka	17208	8	-:18		6		
	Gummipackning	35992	8	-:10		20	8	
	Packning	35997	4	-:75		50	12	
	<u>Cylinderblock gjutjärn</u>	16805	1	4200:-				
	Följande det. ingå i cylinderblock vid reservsändning							
	Lager för mellankugghj.axel	10786	1	20:-				
	" " insprutningspumpaxel	10796	1	35:-				
	Skruv M6x11	39181	2	-:10				
	1:a Kamaxellager	10787	1	18:-				
	Skruv M6x11	39181	1	-:10		5		
	2:a Kamaxellager	10788	1	13:-				
	Skruv M8x10	10797	1	-:30		5		
	Packning	35527	1	-:03		10		
	3:e Kamaxellager	10789	1	13:-				
	Skruv M8x10	10797	1	-:30				
	Packning	35527	1	-:03				
	4:e Kamaxellager	10790	1	13:-				
	Skruv M8x10	10797	1	-:30				
	Packning	35527	1	-:03				
	5:e Kamaxellager	10791	1	13:-				
	Skruv	10797	1	-:30				
	Packning	35527	1	-:03				
	Styrstift för reduc.vent / 4x10	37510	1	-:20		5		
	" " vattenpump / 8x15	10642	2	-:40		6		
	" " insprutn.p hylla / 8x15	10642	2	-:40		6		
	" " cyl. huvud / 10x20	10644	8	-:40		10	6	
	" " svänghj.kåpa / 12x25	10643	3	-:40		6		
	Pröpp i lageröverfall MB	10640	1	-:24		3		
	" M10x10	10202	7	-:24		5		
	" M12x8	11018	2	-:55		4		
	Packning	35401	2	-:05		10		

Grupp 1 M O T O R

A:3

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Motorblock å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	Propp M12x12	15488	1	:-:36		3		
	-"- M14	10639	6	:-:30		5		
	-"- M16x8	11021	2	:-:80		4		
	Packning	35402	2	:-:05		10		
	Propp M18x10	10063	2	:-:75		4		
	Packning	35429	2	:-:05		10		
	Propp M4	10257	8	1:80		5		
	Pinnskruv för cyl.huvud M14x170	10294	40	3:-		20	5	
x)	Mutter	10296	40	:-:55		50	15	
x)	Bricka	10297	39	:-:50		25	10	
	Pinnskruv för lageröverfall M16x167	10379	18	3:-		3		
	Mutter	37080	18	:-:45		25	10	
	Bricka	10381	18	:-:55		10	5	
	Låsbricka	10082	18	:-:15		50	20	
	Styrning	10380	18	1:10		25	10	
	Pinnskruv för oljepåfyllning eller blindlock M9x33	37289	3	:-:35		6	3	
x)	Mutter	37088	3	:-:15		6	3	
x)	Bricka	37056	3	:-:05		6	3	
	Pinnskruv för reduc. vent. M8x35	37280	2	:-:30		5	2	
x)	Mutter	37074	2	:-:12		10	5	
x)	Fjäderbricka	37107	2	:-:05		10	5	
	Pinnskruv för filterkonsol M10x39	37297	4	:-:35		5	3	
x)	Mutter	37076	4	:-:15		10	5	
x)	Bricka	37057	4	:-:05		10	5	
x)	Fjäderbricka	37109	4	:-:05		10	5	
	Pinnskruv för filterkonsol M10x62	37302	4	:-:45		5	3	
x)	Mutter	37089	4	:-:15		10	5	
x)	Fjäderbricka	37109	4	:-:05		10	5	
	Pinnskruv för sidolucka M7x27	37268	40	:-:30		25	15	
x)	Mutter	37073	40	:-:12		50	20	
	Pinnskruv för nedre vattenrör M8x35	37280	2	:-:30		5	3	
x)	Mutter	37074	2	:-:12		10	5	
x)	Fjäderbricka	37107	2	:-:05		10	5	
	Pinnskruv för klamma till vattenrör återgångsledning M8x29	37277	3	:-:30		6	3	
x)	=Ingår ej i cylinderblock vid reservsändning							

Grupp 1 M O T O R

A:4

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Motorblo- ck-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
x)	Mutter	37074	3	:-12		10	5	
x)	Fjäderbricka	37107	3	:-05		10	5	
	Pinnskruv för inspr.p. hylla M10x42	37298	4	:-40		5	3	
x)	Mutter	37076	4	:-15		10	5	
x)	Bricka	37057	4	:-05		10	5	
x)	Fjäderbricka	37109	4	:-05		10	5	
	Pinnskruv för transm.kåpa M8x35	37280	18	:-30		15	5	
x)	Mutter	37087	18	:-12		25	10	
	Pinnskruv för svänghj.kåpa M14x54	10645	8	:-85		10	5	
x)	Mutter	10650	8	:-35		20	10	
x)	Bricka	16799	8	:-40		20	10	
x)	Fjäderbricka	37112	8	:-06		20	10	
	Pinnskruv för undre vevrum M8x35	37280	25	:-30		25	10	
x)	Mutter	37074	25	:-12		30	15	
x)	Bricka	37055	25	:-05		30	15	
	Pinnskruv för oljerensarhus M10x48	37362	1	:-40		2	1	
	" " " " M10x157	37312	2	1:05		6	2	
x)	Mutter	37076	3	:-15		10	5	
x)	Bricka	37057		:-05		10	5	
x)	Fjäderbricka	37109	3	:-05		10	5	
	Pinnskruv för motorupph. bygel 16066x ML2x78	37327	2	:-70		4	2	
	ML2x93	37329	2	:-75		4	2	
	ML2x108	37330	2	:-85		4	2	
x)	Mutter	37078	6	:-20		10	5	
x)	Fjäderbricka	37111	6	:-05		10	5	
	Pinnskruv för rör till under- smörjning M7x31	37270	34	:-30		30	15	
	Pinnskruv för oljepumpens tryckrör M7x31	37270	2	:-30		5	2	
	Pinnskruv för klamra för sugrör M7x27	37268	2	:-30		5	2	
x)	Mutter	37073	38	:-12		50	20	
x)	Fjäderbricka	37106		:-05				
	Lagerhalva för ramlager Std 85.00 mm	20908	18	19:-		36		
	" " " " ud. 84.75 mm	20909	18	19:-		36		
	" " " " 84.50 mm	20910	18	19:-		36		

Grupp 1 M O T O R

Motorblock

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Lagerhalva</u> för ramlager ud. 84.25 mm	20911	18	19:-		36		
	" " " " 84.00 mm	20912	18	19:-		36		
	" " " " 83.75 mm	20913	18	19:-		36		
	" " " " 83.50 mm	20914	18	19:-		36		
	Styrbricka för mittra ramlager kompl. i par std 2.361 mm	20915	2	10:50		2		
	" " " " öd. 2.437 mm	20916	2	10:50		2		
	" " " " 2.488 mm	20917	2	10:50		2		
	" " " " 2.615 mm	20918	2	10:50		2		
	<u>Cylinderfoder</u> cyl. diam 115.00 mm	122364	8	66:-		20		
	" " " " 115.50 mm		8					
	" " " " 116.00 mm		8					
	Tätningssring gummi	10298	16	-:60		50		
	Justerbricka 0.1 mm	16546	.	-:90		20		
	" " 0.2 mm	16547	.	1:05		20		
	" " 0.3 mm	16548	.	1:45		10		
	<u>Sidolucka</u> utan hål för ventila- tionshus	10392	2	12:-				
	Sidolucka med hål för ventilations- hus	15952	1	20:50				
	Sidolucka för fastsättningskonsol för bränslefilter	15950	1	19:-				
	Packning	35156	4	-:25		12	4	
	Pinnskruv för bränslefilterkonsol Mx33	37279	4	-:30		6		
	Mutter	37274	4	-:12		10		
	Fjäderbricka	37107	4	-:05		10		
	<u>Blindlock</u> för oljepåfylln. hål	15693	1	3:60				
	Packning	35135	1	-:05		5		
	Skruv Mx19	36945	2	-:18		6		
	Packning	35528	2	-:03		6		
	<u>Nippel</u> för anslutning av olje- trycksmätare	11067	1	1:15		2		
	Packning	35055	1	-:10		5		
	Kona	11061	1	-:12		5		
	Mutter	11064	1	-:30		5		

6.10.54

. = Antal efter behov.

Grupp 1 M O T O R

Motorblock

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	Vattenrör nedre Se ayd. F sid 3	17446	1	15:75				
	Packning " " " " "	35161	2	--:08				
	Strypbricka " " " " "	18235	1	1:75				
	Hylla för insprutningspump	17743	1	85:--		1		
	Konsol för bränslefilter	17929	1	60:--		1		
	Transmissionskåpa	10402	1	114:--				
	Packning	35172	1	1:25		3		
	Filtring 75x94x7	36002	1	1:25		3		
	Skruv M8x95	36863	2	--:40		6		
	Bricka	37055	2	--:05		6		
	Propp 12 mm	15488	2	--:36		2		
	Svänghjulskåpa	17073	1	455:00		1		
	Bussning för skruv, oljepump - svänghjulskåpa	16961	6	--:75				
	Packning	35173	1	1:--		3		
	Filtring 145x171x9	36003	1	4:--		3		
	Inställningsvisare	16023	1	--:40				
	Skyddsplåt för kåpa 17073	17569	8	1:--		8		
	Skruv M6x10	39271	16	--:15		10		
	Bricka	37053	16	--:05		20		
	Mellanlägg för startmotor för svänghj- kåpa 17073	16617	1	36:--		1		
	Överfall för startmotor	10398	2	18:--				
	Skruv för överfall M12x100	39288	4	--:80		4		
	Fjäderbricka	37111	4	--:05		10		
	Distansring för startmotor	10646	1	2:40		1		
	Oljepåfyllning kompl. för motor med varvtalsvakt	15720	1	30:--				
	oljepåfyllning	15734	1	35:--				
	Löck	15736	1	3:60				
	Packning	35269	1	--:10		3		
	Pinne	10729	1	--:20				
	Fjäder	10734	3	--:35				
	Skruv M5x10	39825	2	--:05		6		
	Packning för oljepåfyllning	35135	1	--:08		3		

Grupp I M O T O R

Motorblock

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Ventilationshus kompl.</u>	15959	1	60:-				
	Sidolucka	15952	1	20:50				
	Ventilationshus	15954	1	22:50				
	Packning ventilationshus-sidolucka	35309	1	--:08		3		
	Pinnskruv MBx38	37281	2	--:30		4		
	Mutter	37074	2	--:12		6		
	Bricka	37055	2	--:05		6		
	Fjäderbricka	37107	2	--:05		6		
	Ventilationsrör	15956	1	7:80				
	Klämskruv	36859	1	--:25		2		
	Mutter	37074	1	--:12				
	Bricka	37055	1	--:05				
	Fjäderbricka	37107	1	--:05				
	<u>Undre vevrum</u>	10371	1	385:-				
1)	Packning	35171	1	3:25		5		
2)	--	35790	1	3:45		5		
2)	Bussning för oljehål	17571	2	--:35				
2)	Tätningssring gummi	17572	2	--:30		5		
	Skruv vevrum svänghj.-kåpa MBx31	36970	6	--:20		5		
	Skruv vevrum motorblock MBx25	36946	2	--:20		4		
	Bricka	37055	8	--:05		10		
	<u>Oljesump</u>	10340	1	430:-				
	Packning.	35167	1	2:-		5		
	Pinnskruv MBx35	37280	22	--:30		15		
	Mutter	37074	22	--:12		25		
	Oljesil	15133	1	8:40		1		
	Lucka	10719	1	30:-		2		
	Packning.	35123	1	--:50		5		
	Pinnskruv, lucka oljesump MBx31	37278	8	--:30		10		
	Mutter	37074	8	--:12		15		
	Bricka	37055	8	--:05		15		
	Fjäderbricka	37107	8	--:05		15		
	Avtappningspropp	10721	1	4:-		5		
	Packning	35405	1	--:08		15		
1)	T.o.m. motornr. 72048							
2)	Fr.o.m. motornr. 72049							

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Motorblock		Lagerbehov vid			Sma Antal
			pr mot.	å-pris	Hvst	Dvst S	Dvst M	
	Blindlock för sugrörhål	10427	1	2:70				
	Propp för hål till oljemätsticka M18x10	10063	1	--:75				
	Packning	35019	1	--:15		5		
	Propp M12x8	11018	2	--:55				
	Packning	35401	2	--:05		10		
	Propp M26x10	11024	1	1:50		3		
	Packning	35405	1	--:08		10		
	Blindlock för oljepåfyllning	10647	1	3:90				
	Pinnskruv M8x35	37280	3	--:30		3		
	Mutter	37074	3	--:12		5		
	Fjäderbricka	37107	3	--:05		5		
	<u>Oljemätsticka</u> kompl	16345	1	10:--		1		
	Mätsticka med handtag	16346	1	5:65				
	Tätningring gummi	16348	1	--:35		10		
	Fäste med förlängningsrör	16349	1	5:65				
	Packning	35509	1	--:10		6		
	<u>Motorupphängningsbygel</u>	16066	1	150:--				
	Upphängningsgummi	57534	2	31:25		2		
	Skruv M12x22		4	--:35		6		
	Fjäderbricka	37111	4	--:05		10		
	Motorupphängning i övrigt se avd.H sid. 2.							
	<u>Avloppsrör</u> , främre del, från 1:a cyl.huvud	16734	1	75:--		2		
	Avloppsrör, bakre del, från 1:a cyl.huvud	16926	1	55:--		2		
	Avloppsrör, främre del, från 2:a cyl.huvud	16735	1	60:--		2		
	Avloppsrör, bakre del, från 2:a cyl. huvud	16924	1	45:--		2		
	Avloppsrör, främre del, från 3:e cyl.huvud	16736	1	115:--		2		
	Avloppsrör, bakre del, från 4:e cyl.huvud	16737	1	67:--		2		
	Avloppsrör, bakre del, från 3:e och 4:e cyl.huvud	16928	2	39:--		4		

Grupp 1 M O R Motorblock

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	Packning för främre avloppsrör	35085	4	-:40		25	8	
	Skruv " " "							
	M11x36	10982	8	1:75		20	4	
	Packning för bakre avloppsrör	35079	4	-:60		25	8	
	Pinnskruv " " "							
	M8x38	37281	16	-:30		10	-5	
	Mutter	37074	16	-:12		20	10	
	Fjäderbricka	37107	16	-:05		20	10	
	Kompressionsring	77198	12	1:-		30	15	
	<u>Inloppsrör</u>	17260	1	780:-				
	Packning	35316	8	-:10		20	10	
	Skruv M7x30	36848	16	-:18		20	10	
	Bricka	37054	16	-:05		20	10	
	Lock	18242	2	6:30				
	Packning	35149	2	-:25		10	4	
	Pinnskruv M8x35	37345	4	-:30		6	3	
	Mutter	37074	4	-:12		5	3	
	Fjäderbricka	37107	4	-:05		5	3	
	Propp	10257	1	1:80		2	1	
	Avslutningsrör till turbin- kompressor	17588	1	110:-		2		
	Packning vid inloppsrör	35776	1	-:70		5		
	Skruv vid inloppsrör M9x25	36866	8	-:25		10	5	
	Fjäderbricka	37108	7	-:05		10	5	
	Låsbricka	40449	1	-:15		5	2	
	Packning vid turbinkompressor	35782	1	-:50		5	1	
	Pinnskruv " " M11x46	37313	3	-:50		5	3	
	Mutter	37077	3	-:20		10	5	
	Bricka	37058	3	-:05		10	5	
	Fjäderbricka	37110	3	-:05		10	5	
	Skruv vid turbinkompressor M11x45	36880	1	-:45		3	2	
	Mutter	37090	1	-:18		5	2	
6.10.54								

Grupp 1 M O T O R

Vevrörelse

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	1) Kolv med ringar kolvtapp och låsringar 115.0 mm	18038	4	69:-		10		
	2) Kolv med ringar kolvtapp och låsringar 115.0 mm	18039	4	69:-		10		
	1) Kolv med ringar, kolvtapp och låsringar 115.0 Nova	27777	4					
	1) Kolv med ringar, kolvtapp och låsringar 115.5 Nova	27777	4					
	1) Kolv med ringar, kolvtapp och låsringar 116.0 Nova	27777	4					
	2) Kolv med ringar, kolvtapp och låsringar 115.0 Nova	27778	4					
	2) Kolv med ringar, kolvtapp och låsringar 115.5 Nova	27778	4					
	2) Kolv med ringar, kolvtapp och låsringar 116.0 Nova	27778	4					
	Kompr.-ring förkrom Noya T-26	115.0x3	8	7:50		24		
	" " " "	115.5x3	8	7:50				
	" " " "	116.0x3	8	7:50				
	Kompr.-ring Noya T-1	115.0x3	16	2:25		48		
	" " " "	115.5x3	16	2:25				
	" " " "	116.0x3	16	2:25				
	Oljering Noya T-24	115.0x6	16	3:75		48		
	" " " "	115.5x6	16	3:75				
	" " " "	116.0x6	16	3:75				
	Kolvtapp	16209	8	12:-		8		
	Låsring	32246	16	-:85		32		
	Vevstake kompl. exkl. lager	16472	8	114:-		2		
	Bussning för kolvtapp	16213	8	3:-				
	Vevstaksbult	16393	16	8:-		32		
	Mutter	16394	16	1:25		32		
	Saxpinne Nr 10x1 1/4"	39498	16	-:03		lgr.		
	1) Kolv 18038 och Nova 27777 för 1:a, 3:e, 5:e och 7:e cyl.							
	2) Kolv 18039 och Nova 27778 för 2:a, 4:e, 6:e och 8:e cyl.							
	Vid best. av Nova-kolvar måste alltid cyl.diam. angivas.							

Grupp 1 M O T O R

Vevrörelse

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Lagerhalva</u> std. 75.00 mm	20810	16	19:-		32		
	" ud. 74.75 "	20811	16	19:-		32		
	" ud. 74.50 "	20812	16	19:-		32		
	" ud. 74.25 "	20813	16	19:-		32		
	" ud. 74.00 "	20814	16	19:-		32		
	" ud. 78.75 "	20815	16	19:-				
	" ud. 73.50 "	20816	16	19:-				
	" ud. 73.25 "	20817	16	19:-				
	" ud. 73.00 "	20818	16	19:-				
	Vevaxel	16543	1	3240:-				
	Kil WK 10x36	36020	2	1:25		6		
	<u>Kuggkrans</u> för hydr. koppl.	16527	1	198:-		2		
	Skruv kuggkrans turbinkåpa se hydr. koppling		12					
	Fjäderbricka	37111	12	--:05		15		
	Drivskiva se hydr. koppling							
	Skruv, drivskiva kuggkrans förs M8x17	39212	3	--:10		10		
	Skruv vevaxel distansring drivskiva M14x46	10754	8	2:-		8		
	Mutter	16526	8	2:-		16		
	Låsplåt	16524	4	1:75		8		
	Distansring	16520	1	120:-		2		
	Bussning	16523	8	2:-		16		
	<u>Vibrationsdämpare</u>							
	Främre skiva	10705	1	84:-		2		
	Bakre skiva	10706	1	84:-		2		
	Bussning	10709	1	20:-		5		
	Tätningssring	10711	1	4:-		5		
	Styrtapp	10752	2	2:40		4		
	Fjäder	10751	1	--:55		16		
	Skruv M8x28	10111	2	--:50		4		
	Mutter	37082	2	--:12		6		
	Fjäderbricka	37107	2	--:05		6		
	Friktionsskiva	10138	2	9:50		6		
	Näv	10707	1	66:-		2		
	Klänkhona	10710	1	12:-		2		
	Oljeavkastare	10757	1	--:80				

Grupp 1 M O T O R

Vevrörelse

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	Ramskiva 3 spårig ϕ 182	10696	1	50:-		2		
	Skruv M10x25	36949	6	-:24		5		
	Fjäderbricka	37109	6	-:05		10		
	Skruv för vibrationsdämp.nav	17038	1	9:-		1		
	Fjäderbricka	37102	1	-:20		3		

Grupp 1 M O T O R

Ventilmekanism

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Inloppsventil</u>	16664	8	24:-		16		
	<u>Avloppsventil</u>	16665	8	21:50		16		
	Säte, för inloppsventil	16662	8	16:-				
	Säte, för avloppsventil	16663	8	14:-				
	Ventilbussning inlopps	17115	8	2:40				
	"- avlopps	17543	8	2:40				
	Styrbricka	15470	16	-:18				
	Ventilfjäder yttre	10278	16	1:40		48		
	"- inre	10279	16	-:75		48		
	Bricka	17114	16	3:-		32		
	Stoppkona par	17113	16	-:75		32		
	Ventilhätt	17112	16	1:80		48	16	
	<u>Vipparm vänster med bussning</u>	16537	8	12:50		16		
	"- höger " "-	16538	8	12:50		16		
	Bussning äldre utförande	17482	16	2:10				
	"- nytt utförande, slitsad	17512	16	1:15				
	Kultapp	10274	16	2:-		48	16	
	Mutter	39089	16	-:24		48	16	
	<u>Axel för vipparm</u>	16607	4	18:-		8		
	Fjäder	10265	4	-:40		8		
	Propp M14x12	10275	8	1:15		8		
	Bricka	16604	8	-:40		8		
	Lagerbock	16606	8	9:75		4		
	Packning	35209	8	-:04		32		
	Skruv	16368	8	3:-		16		
	Ovanstående detaljer ingå i kompl. cyl.huvud.							
	<u>Ventillyftare</u>	10195	16	9:50		32		
	Tryckstång	10769	16	4:20		48	16	
	<u>Kamaxel</u>	17614	1	565:-				
	Mutter	10196	1	1:50				
	Låsbricka	15827	1	-:30				
	Kil WK 8x27	36029	1	-:85				

Grupp 1 M O T O R

Ventilmekanism

Fd.nr	B e n ä m n i n g		Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
						Hvst	Dvst S	Dvst M	
	1:a Kamaxellager	std	10787	1	18:-				
	1:a "-	ud.	15851	1	21:60				
	Skruv	M6x11	39181	1	-:10				
	2:a Kamaxellager	std.	10788	1	13:-				
	2:a "-	ud.	15852	1	15:60				
	Skruv	M8x10	10797	1	-:30				
	Packning		35527	1	-:03				
	3:e Kamaxellager	std.	10789	1	13:-				
	3:e "-	ud.	15853	1	15:60				
	Skruv	M8x10	10797	1	-:30				
	Packning		35527	1	-:03				
	4:e Kamaxellager	std.	10790	1	13:-				
	4:e "-	ud.	15854	1	15:60				
	Skruv	M8x10	10797	1	-:30				
	Packning		35527	1	-:03				
	5:e Kamaxellager	std.	10791	1	13:-				
	5:e "-	ud.	15855	1	15:60				
	Skruv	M8x10	10797	1	-:30				
	Packning		35527	1	-:03				

Grupp 1 M O T O R

Transmission

Fd.nr	Benämning	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst och Hvst	Dvst S	Dvst M	
	1) <u>Vevaxelkugghjul</u>	15973	1	60:-				
	1) <u>Kamaxelkugghjul</u>	15373	1	72:-				
	Mutter	10196	1	1:50				
	Låsbricka	15827	1	-:30				
	Kil WK 8x27	36029	1	-:85				
	Plunge	10198	1	2:50		3		
	Anslag	10199	1	2:-				
	Fjäder	10200	1	-:30		3		
	1) <u>Mellankugghjul</u>	15375	1	96:-				
	<u>Axel</u>	10783	1	57:-				
	Skruv M10x32	10793	6	-:60				
	Mutter	37 089	6	-:15				
	Låsbricka	10794	6	-:12				
	Lager	10786	1	20:-				
	Skruv M6x11	39181	1	-:10				
	Plunge	10198	1	2:50		3		
	Anslag	10199	1	2:-		3		
	Fjäder	10200	1	-:30		3		
	1) <u>Pumpaxelkugghjul</u>	15377	1	72:-				
	<u>Drivaxel</u> för motor med varvtalsvakt	17648	1	86:-				
	<u>Drivaxel</u> för motor utan varvtalsvakt	10779	1	55:-				
	Kil för pumpaxelkugghjul WK 6x24	36030	1	-:60				
	" " pumpaxelkoppling WK 4x15	36031	1	-:45		3		
	Mutter	10196	1	1:50				
	Låsbricka	10795	1	-:24				
	<u>Lager</u> för motor med varvtalsvakt	10785	1	50:-				
	Lager för motor utan varvtalsvakt	10796	1	35:-				
	Kapselmutter	16318	1	4:80		2		
64 27 51	Tätningarring 25x47x10		1	1:70		3		
	Låsring	36005	1	-:20				
	Skruv M6x11	39181	1	-:10		3		
	Plunge	10198	1	2:50		3		
	Anslag	10199	1	2:-				
	Fjäder	10200	1	-:30		3		

Vid beställning angiv alltid kugg-
tjocklek t.ex. 1 st Vevaxelkugghjul

7.10.54

15973. 4.67

Grupp 1 M O T O R

Smörjsystem

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr met.	å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Oljepump kompl.</u>	17736	1	200:-		2		
	<u>Hus</u> med bussningar och styrstift	17737	1	48:-				
	Bussningar	15040	2	2:-				
	Styrstift	15041	2	1:-35				
	Lock med bussningar	16708	1	32:50				
	Bussning	15040	2	2:-				
	Packning lock-hus	35318	1	1:-10		5		
	Skruv M7x19	36845	5	1:-18		5		
	Fjäderbricka	37106	5	1:-05		10		
	<u>Drivspirallhjul</u>	17331	1	40:-				
	<u>Pumpkugghjul</u> 10K	17740	1	36:-				
	<u>Pumpaxelkugghjul</u> 10K	17739	1	40:-				
	Kil WK 3x9	36021	1	1:-40		3		
	Mutter	15042	1	1:-90		3		
	Låsbricka	40605	1	1:-15		5		
	Pinnskruv, för oljepump-lager- överfall M10x42	37298	2	1:-40		5		
	Mutter	37089	2	1:-15		6		
	Fjäderbricka	37109	2	1:-05		6		
	<u>Tryckrör</u> för oljepump	15073	1	12:-		1		
	Packning	35083	2	1:-24		6		
	Skruv M7x22	36846	2	1:-18		6		
	Fjäderbricka	37106	2	1:-05		6		
	<u>Sugrör</u> för oljepump	15075	1	36:-		1		
	Packning	35083	1	1:-24		3		
	Skruv M7x22	36846	2	1:-18		6		
	Oljerör till 1:a ramlager	15082	1	8:-		1		
	Skruv	15105	1	2:75		3		
	Packning	35047	2	1:-15		6		
	<u>Oljerör</u> till 2-9:e ramlager	15057	1	138:-				
	Oljerör till 2-9:e ramlager <u>senare</u> utförande	15057	1	138:-		1		
	Packning	35083	17	1:-24		50		

Grupp 1 M O T O R

Smörjsystem

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Reducerventil</u> Kompl.	10837	1	29:-		2		
	Reducerventilhus	10831	1	11:-				
	Reducerventil	10832	1	4:20				
	Fjäder	10833	1	-:30		3		
	Ställskruv	10834	1	-:90		2		
	Mutter	10835	1	-:30		2		
	Packning	35399	1	-:05		5		
	Kontaktpropp	15043	1	1:50		3		
	Kontaktskruv	15044	1	2:40		3		
	Mutter	39817	1	-:06		3		
	Bricka	37052	1	-:05		3		
	Packning	35397	1	-:03		5		
	Skruv M5x14	36830	1	-:10		3		
	Packning cyl.block reducer. ventil	35112	1	-:05		5		
	<u>Oljerensarhus</u>	15124	1	71:-		1		
	Packning	35168	1	-:10		5		
	Ventilpropp	15128	1	2:40		3		
	Fjäder	15130	1	-:20		5		
	Kula 9/16"	14526	1	-:30		5		
	Avtappningspropp	11024	1	1:50		5		
	Packning	35405	1	-:08		10		
	<u>Oljespaltfilter</u>	14082	1	147:-		2		
	Packning	35121	1	-:50		5		
	Pinnskruv M10x45	37361	2	-:40		3		
	Mutter	37076	2	-:15		5		
	Fjäderbricka	37109	2	-:05		5		
	<u>Smörjoljerör, med banjoanslutningar, för vipparmssmörjning</u>	16881	1	25:-		2		
	Skruv	15134	5	-:80		10		
	Packning	35510	10	-:04		20		

Grupp 1 M O T O R

Kylsystem

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	Lagerhus kompl.	17726	1	420:-		1		
	Lagerhus	17727	1	80:-				
	Smörjnippel 45°	39650	1	-:55		5		
	Lock främre	17731	1	15:-				
	Packning	35783	1	-:15		3		
	Skruv MBx35	36855	2	-:20		4		
	Fjäderbricka	37107	2	-:05		6		
54 27 51	Tätningsring 28x47x10		1	1:70		3		
	Lock bakre	16415	1	6:-		2		
	Packning	35314	1	-:05		3		
	Skruv MBx35	36854	2	-:20		4		
	Fjäderbricka	37107	2	-:05		6		
64 27 51	Tätningsring 25x47x10		1	1:70		3		
	Drivaxel	17728	1	25:-		1		
	Distanshylsa	17730	1	16:-		1		
69 16 30	Kullager, främre SKF 6306		1	9:-		3		
69 16 05	" bakre SKF 6205		1	5:-		3		
	Låsring	14116		-:30		3		
	Drivremskiva	17729	1	45:-		2		
	Kil WK 8x27	36029	1	-:85		3		
	Mutter	37096	1	1:-		3		
	Fjäderbricka	37118	1	-:15		3		
	Spännband, främre, för lagerhus	16285	1	8:40		2		
	Pinnskruv i cylinderblock MB/10x67	10203	1	1:05		2		
	Mutter	37074	1	-:12		3		
	Låsmutter	37087	1	-:12		3		
	Spännband bakre övre	16288	1	2:65		2		
	Spännbult	15434	1	-:30		3		
	Spännband bakre undre	16287	1	8:40		2		
	Spännskruv	15433	1	-:40		3		
	Låsmutter	37087	1	-:12		3		
	Pinne övre L=75	10204	1	-:35		2		
	Pinne undre L=178	10929	1	-:60		2		
	Propp i cylinderblock	10202	3	-:24		3		

Grupp 1 M O T O R

Kylsystem

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Kilrem</u> för kompressor och vatten- pumpdrivning	10079	3	8:50		9	3	
	Drivanordning äldre utförande:							
	<u>Drivaxel</u> , lagerhus - vattenpump	10886	1	32:-				
	Kopplingshalva på lagerhusaxel	10715	1	4:10				
	Kil	10201	1	2:10				
	Mutter	10885	1	-:10				
	Fjäderbricka	37105	1	-:03				
	Kopplingsskiva	10713	1	3:-				
	Skruv M6x22	36837	4	-:10				
	Mutter	37085	4	-:08				
	Bricka	39450	4	-:05				
	Fjäderbricka	37105	4	-:03				
	Kopplingshalva på vattenpumpdrivaxel	10714	1	3:50				
	Skruv MBx35	36855	1	-:20				
	Mutter	37087	1	-:12				
	Fjäderbricka	37107	1	-:05				
	Drivanordning nytt utförande, slang- koppling:							
	Kopplingsanslutning på lagerhusaxeln	17240	1	21:-		1		
	Skruv MBx35	36855	1	-:20		3		
	Mutter	37087	1	-:12		5		
	Fjäderbricka	37107	1	-:05		5		
	Drivaxel L=567	17253	1	10:50		1		
	Kopplingsgummi L=60	17244	2	6:-		6		
	Klamma	39072	4	1:80		8		
	<u>Vattenpump</u> kompl.	16401	1	200:-		1	1	
	<u>Pumphus</u>	15185	1	48:-				
	Pinnskruv MBx31	37278	6	-:30				
	Mutter	37074	6	-:12				
	Fjäderbricka	37107	6	-:05				
	Propp	11034	1	-:-				
	Packning	35406	-	-:08				
	<u>Skovelhjul</u>	16412	1	20:-				

Grupp 1 M O T O R Kylsystem

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	å-pris	Lagerbehov vid Hvst och Dvst			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
64 27 51	Lagerhus	16409	1	54:-				
	Packning lagerhus pumphus	35158	1	-:25				
	Tätningarring	32988	1	5:40				
	Tätningarring 20x47x10			1:70				
	Vattenpumpaxel	16412	1	24:-				
69 16 04	Kapselmutter	16417	1	1:50				
	Kullager inre SKF 6204		1	4:40				
69 16 05	Låsring	14115	1	-:24				
	Kullager yttre SKF 6205		1	5:-				
64 27 51	Låsring	14116	1	-:30				
	Lock för lagerhus	16415	1	6:-				
	Packning	35314	1	-:05				
	Skruv MBx25	36946	2	-:20				
	Fjäderbricka	37107	2	-:05				
	Tätningarring 25x47x10		1	1:70				
	Smörjnippel	39650	1	-:55				
	Övertrycksventil	39373	1	1:-				
	Packning sylblock pump	35159	1	-:10		5		
	Skruv " " M10x35	36951	1	-:30		3		
	Bricka	37057	1	-:05		5		
	Vattenrör nedre	17746	1			1		
	Packning	35161	2	-:08		10		
	Stryppbricka	18235	1	1:75		5		
	Gummislang 1 3/4" L=80 mm	39268	1	2:-		6	3	
64 35 71	Slangklamma 38-57		2	-:85		12	6	
64 35 67	Vattenrör nedre vattenrör på motor turbinkompressor	17718	1	7:90		1		
	Gummislang 1" L=62 mm	16184	2	-:80		10	5	
	Slangklamma		4	-:75		20	10	
	Vattenrör nedre, på turbinkompressor	17719	1	44:-		1		
	Banjaskruv	17975	2	4:50		4		
	Packning	35435	4	-:30		8		

Grupp 1 M O T O R Kylsystem

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	Vattenrör, övre, bakre på turbin-kompressor	17973	1	19:-		1		
	Banjoskruv	17975	1	1:50				
	Packning	35435	2	:-30				
	Vattenrör, övre, främre, på turbin-kompressor	17971	1	18:50		1		
	Gummislang 7/8" L=78 mm	36054	1	1:20		6	3	
64 35 67	Slangklamma 25-40		2	:-75		12	6	
	Banjoskruv	40244	1	4:50		2	1	
	Packning	35435	2	:-30		8	4	
	Skarvnippel	17941	1			1		
	Packning	35435	1	:-30		5	3	
	Vattenrör, turbinkompressor övre vattenrör på motor	17715	1	4:75				
	Gummislang 1" L=62 mm	16184	2	:-80		10	4	
64 35 67	Slangklamma 25-40		4	:-75		20	8	
	Banjoanslutning på turbinkompressor	17940	1	6:30		1		
	Banjoskruv	17975	1	4:50				
	Packning	35435	2	:-30				
	Banjoanslutning i motorns övre vattenrör	17940	1	6:30		2		
	Banjoskruv	40244	1	4:50		1		
	Packning	35435	2	:-30		6	2	
	Gummislang 1" L=62 mm	16184	1	:-80		6	3	
64 35 67	Slangklamma 25-40		2	:-75		12	6	

Grupp 1 M O T O R

Bränslesystem Scania-detaljer

Fd.nr	B e n ä m n i n g		Det.nr.	Ant. pr mot.	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
						Hvst	Dvst	Dvst	
						Hvst	Dvst S	Dvst M	
68 22 31	Insprutningspump	Injector	P8H75B234#3	1					
	Insprutare	Injector	SF47L3IS20	8					
	"	CAV	BKBL97S631	8					
68 22 33	Koppling	Injector	KO2S1	1	Se avd K.				
68 22 32	Matarpump kompl.	Injector	PM-10	1					
	Bränslefilter	Injector	FL5A	2					
	"	CAV	EFA11PS592	2					
<u>Detaljer för ovanstående se Grupp 1</u>									
<u>avd. K. Dieselutrustning</u>									
	Packning för insprutare		35549	8	:-20		50	10	
	Hylla för insprutningspump		17743	1	85:-		1		
	Spännband för insprutningspump nitning i spännbandets mitt		17583	2	2:70		2		
	Spännbult		15816	4	:-40		4		
	Skruv MBx62		36968	4	:-60		4		
	Bricka		37055	4	:-05		4		
	Konsol för finfilter 2 st FL5A		17929	1	60:-				
	Skruv för fastsättning av filter FL5A		39994	4	:-40		5		
	Bricka		37059	4	:-06		5		
	Fjäderbricka		37111	4	:-05		5		
	<u>Tryckrör kompl. sats</u>		17174	1	120:-				
	1:a Tryckrör		17175	1	15:-		3	1	
	2:a "		17176	1	15:-		3	1	
	3:e "		17177	1	15:-		3	1	
	4:e "		17178	1	15:-		3	1	
	5:e "		17179	1	15:-		3	1	
	6:e "		17180	1	15:-		3	1	
	7:e "		17181	1	15:-		3	1	
	8:e "		17182	1	15:-		3	1	
	<u>Klamma kompl. för tryckrör</u>		16713	6	:-75		12	6	
	Skruv M5x16		39371	6	:-10		12	6	
	Mutter		39817	6	:-06		12	6	
	Fjäderbricka		37104	6	:-03		12	6	
	<u>Fäste för klamma till 7:e och</u>								
	8:e tryckrör		17646	2	:-40		4	2	

Grupp 1- M O T O Bränslesystem Scania-detalljer

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst	Dvst	
	Pinnskruv	17608	2	--:30		4	2	
	Mutter	37087	2	--:12		4	2	
	Fjäderbricka	37107	2	--:05		4	2	
	Klamma	16714	1	--:12		4	2	
	"	17850	1	--:15		4	2	
	Skruv M5x14	36830	2	--:10		4	2	
	Fjäderbricka	37104	2	--:05		4	2	
	Fäste för klamma till 1:a tryckrör	17646	1	--:40		3	2	
	Fäste för klamma till 1:a och 2:a tryckrör	17647	1	--:50		3	2	
	Pinnskruv	17608	2	--:30		6	3	
	Mutter	37087	2	--:12		6		
	Fjäderbricka	37107	2	--:05		6	3	
	Klamma	16714	1	--:12		3	2	
	"	17850	1	--:15		3	2	
	Skruv M5x14	36830	2	--:10		6	2	
	Fjäderbricka	37104	2	--:03		6	2	
	Läckeljerör spridare	17383	1	25:-		3	1	
	" " spridarebränslefilter	17706	1	11:-		3	1	
	Skruv i 8:e spridare Injector	17384		--:85		3	2	
	" " 8:e " CAV	17846	1	1:-		3	2	
	Packning	35528	3	--:03		9	3	
	Skruv i övriga spridare Injector	17146	7	1:65				
	" " " " CAV	78107	7			6	3	
	Packning	35528	14	--:03		40	20	
	Fäste för läckeljerör	17618	1	--:75		3	1	
	Klamma	16714	1	--:12		3	1	
	Skruv M5x16	39371	1	--:10		6	3	
	Mutter	39817	1	--:06		6	3	
	Fjäderbricka	37104	1	--:03		6	3	
	Bränslerör, matarpump bränslefilter	17500	1	16:-				
	Bränslerör, bränslefilter insprutningspump	17702	1	16:-		1		
	Bränslerör mellan filtren	17704	1	12:-		1		
	Klamma	16960	1	--:40		3	2	
	Skruv M5x22	36833	1	--:10		6	7	
	Mutter	39817	1	--:06		6	7	
	Fjäderbricka	37104	1	--:03		3	2	
	Fäste	18005	1	--:00		3	2	

Grupp 1 M O T O R Bränslesystem Scania-detalljer

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr mot.	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	Banjöskruv med genomgående hål för bränslefilter	16775	1	2:-		3	1	
	Banjöskruv	17146	1	1:65		3	1	
	Packning	35528	2	-:03		10	5	
	Banjöskruv i matarpump, insprutnings- pump och bränslefilter	17148	6	1:05		10	5	
	Packning	35548	12	-:04		15	10	
8.10.54								

Grupp 1 M O T O R

Turbinkompressor. Seania-detalljer

Fd.nr	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr met.	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Dvst S	Dvst M	
68 25 90	Turbinkompressor	VTR 160/32	1	7390:-				
	Detalljer för turbinkompressor se Grupp 1 Avd J. <u>Turbinkompressor</u>							
	Hylla för turbinkompressor	16738	1	235:-				
	Pinnskruv M10x57	37301	2	-:45				
	Pinnskruv M10x72	37304	2	-:55				
	Mutter	37076	4	-:15				
	Bricka	37057	4	-:05				
	Fjäderbricka	37109	4	-:05				
	Skruv kompressor hylla M14x50	36904	4	-:65				
	Mutter	37079	4	-:30				
	Bricka	37060	4	-:08				
	Fjäderbricka	37112	4	-:06				
	Stag inloppsrör turbin	17744	1	7:75			2	
	Pinnskruv M10x39	37358	2	-:35				
	Mutter	37076	2	-:15				
	Fjäderbricka	37109	2	-:05				
	Stöd vänster för kompressor	17653	1	1:60				
	Stöd höger för kompressor	17654	1	3:65				
	Skruv M12x25	36885	2	-:35				
	Fjäderbricka	37111	2	-:05				

Grupp 1. Motor

Turbinkompressor

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ref. nr. x)	Ant. pr turb	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Anta
						Hvst	och Dvst S	Dvst M	
68 25 90	Turbinkompressor typ VTR 160/32				7390:-		1		
68 25 95	Kompressorinloppskåpa	82	1	1	123:-				
"-	Skiva till lagersats	329	2	1					
53 28 50	Skruv Bufo 80 M5x12		3	6					
68 25 95	Krympring	22	4	1					
"-	Distanshylsa	24	5	1	6:80				
"-	Propp för anslutn. vevhusvent.		6	1					
"-	Packning för d:o 22 mm tänd- stiftspackning			1			6		3
"-	Kompressorkåpa	72	7	1	740:-				
"-	Hållare för oljefångare, på kompressorsidan	7224		1	39:-				
68 25 95	Skruv Typ EC6S M6x18			6					
	Fjäderbricka 6 mm	SV-37105		6	-:03				
68 25 95	Propp för manometeruttag			2					
"-	Packning för d:o	SV-35437		2	-:05		6		4
"-	Kompressorhjul	25	8	1	691:-				
"-	Fot	680	9	1	65:-				
	Pinnskruv M10x55	SV-37301	10	4	-:45				
	Mutter M10	SV-37076		4	-:15				
68 25 95	Låsmutter "Pal" M-10			4					
"-	Axel med turbinhjul	20-21	11-12	1	1690:-				
	Skruv M10x35	SV-36951	13	4	-:30				
	Mutter M10	SV-37076		4	-:15				
68 25 95	Låsmutter "Pal" M-10			4					
"-	Fot	682	14	1	65:-				
"-	Propp till spärrluftkanal	5044	15	1	1:65				
"-	Packning för d:o	SV-35047		1	-:15		6		3
"-	Labyrintring	2087	16	1					
"-	Dikttråd	2534							
"-	Galler för tryckutjämningskanal	508	17	1	4:-				
"-	Dämpningspaket radiellt	384	18	1	24:-				
"-	Lagerhylsa yttre	383	19	1	12:90				
"-	Kullager	380	20	1	24:60				
"-	Lagerhylsa inre	382	21	1	40:20				
"-	Styrbult för oljefångare	5024	22	2	5:65				
"-	Propp för oljeavtappning	5861	23-66	2			4		2

2.11.54 Beteckn. SV före det.nr avser Scania detalj

x) Ref.nr. enl. Scania Vabis servicehandbok, Dieselmotor
med turbinkompressor Typ D 815

Grupp 1. Motor

Turbinkompressor

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ref. nr.	Ant. pr turb	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
						Hvst	och Dvst S	Dvst M	
68 25 95	Avdragarskruv för turbininlopps- kåpa			3					
"	Hållare för oljefångare turbin- sidan	509		1	34:20				
"	Skruv Typ EC6S M6x18			6					
	Fjäderbricka	SV-37105		6	--:03				
68 25 95	Tättningsring	507	38-52	2					
"	Tättningshylsa	506	39	1					
	Pinnskruv MBx35	SV-37280	40	12	--:30				
	Mutter MB	SV-37087		12	--:12				
68 25 95	Låsmutter "Pal" MB			12					
"	Munstycksring inkl. styrestift	30	41	1	370:-				
"	Turbinavloppskåpa	60	42	1	787:-				
"	Lock för turbinavloppskåpa			3					
"	Packning för d:o Nova	15955		3	--:35		6		4
	Skruv	SV-36946		18	--:20				
	Fjäderbricka	SV-37107		18	--:05				
68 25 95	Propp för lock turbinavl...ppskåpa			2					
	Packning för d:o propp	SV-35089		2	--:20		6		4
68 25 95	Zinkpropp	5711		2	9:-				
"	Propp för turbinavloppskåpa			2					
"	Packning för d:o propp	SV-35089		2	--:20		6		4
	Pinnskruv MBx37	SV-37281		10	--:30				
	Mutter MB	SV-37087		10	--:12				
	Fjäderbricka	SV- 37107		10	--:05				
68 25 95	Avdragarskruv för turbinavlopps- kåpa			4					
"	Skyddshylsa	704	43	1	24:60				
"	Värmeisolerande skiva kompl.	703	44	1	45:-				
53 28 50	Skruv Buf 80 M6 x 30			8					
68 25 95	Labyrinttätning	2524	45	1					
"	Dikttråd	2534		met.					
	Pinnskruv M10x43	SV-37298	46	8	--:40				
	Mutter M10	SV-37076		8	--:15				
Beteckn. SV före det. nr. avser Scania detalj.									
x/Ref.nr. enl. Scania Vabis servicehandbok, diesel- motorer med turbinkompressor Typ D 815									

Grupp 1. Motor

Turbinkompressor

Fd.nr.	Benämning	Det.nr.	Ref. nr.	Ant. pr turb	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
						Hvst	Dvst S	Dvst M	
68 25 95	Låsmutter "Pal." M10			8					
"	Mellanvägg	701	47	1	51:60				
"	Diffusorring	28	48	1	290:-				
"	Labyrinttätning	2514	49	1					
"	Dikttråd	2534		met.					
"	Tätningshylsa	725	50	1					
	Skruv M10x35	SV-36951	51	4	-:25				
	Mutter	SV-37076		4	-:15				
	Fjäderbricka	SV-37109		4	-:05				
68 25 95	Tätningssring	se ref.nr 38	52						
"	Oljefångare	328	53	1					
"	Packning för lagerlock	se ref.nr 35	54						
"	Lagerlock	78	55	1	66:-				
	Pinnskruv M10x50	SV-37362	56	6	-:40				
	Mutter M10	SV-37076		6	-:15				
68 25 95	Låsmutter "Pal" M10			6					
	Skruv för oljefångare Mx35	se ref.nr 32	57						
	Smörjhjul	se ref.nr 31	58						
	Mutter	se ref.nr 30	59						
	Låsmutter	se ref.nr 29	60						
	Propp för oljepåfyllning	se ref.nr 28	61						
	Packning för oljenivåglas	se ref.nr 27	62						
	Skruvring för oljenivåglas	se ref.nr 26	63						
	Plåt för smörjhjul	se ref.nr 25	64						
	Oljenivåglas	se ref.nr 24	65						
	Propp för oljeavtappning	se ref.nr 23	66						
68 25 95	Lagerhylsa inre	321	67	1	45:-				
"	Dämpningspaket axiellt	324A	68	1	4:90				
"	Kullager	320	69	2	59:-				
"	Lagerhylsa yttre	322	70	1	13:35				
"	Dämpningspaket radiellt	323	71	1	24:60				
"	" axiellt	324	72	1	4:90				
"	Styrstift för munstycksring det. nr 30			1					
	Beteckn. SV före det.nr. avser Scania detalj.								
	x/Ref.nr. enl. Scania Vabis servicehandbok, diesel- motor med turbinkompressor Typ D 815.								

Grupp 1. Motor

Turbinkompressor

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ref. nr.	Ant. pr turb	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
						Hvst	Hvst och Dvst S	Dvst M	
68 25 95	Styrstift för diffusorring det.nr 28			1					
68 25 95	Skyltar sats								
68 25 95	Lagersats turbinsidan		1	1			2	1	
"	" kompressorsidan		13	1			2	1	
68 25 95	Sats skruv, muttrar, under- läggsbrickor, säkringar och säkringstråd			1			1		
	Verktyg för turbin- kompressor VTR 160								
68 25 95	Stoppdon med 4 st skruv M5x10	VTR 160-1042	19	1			x/	x/	
68 25 95	Demonteringsverktyg för lager	VTR 160-1020		1			1	1	
68 25 95	Demonteringsverktyg för fläkthjul	VTR 160-1025		1					
68 25 95	Nyckel	VTR 160-1135					1	1	
"	Hylsnyckel	VTR 160-1130		1			1	1	
"	" 17x75			1			1	1	
"	" 11x120			1			1	1	
"	Dubbel sexkantnyckel 11/14 mm			1			1	1	
"	Sexkantnyckel 9 mm			1			1	1	
"	" 17 mm			1			1	1	
"	" 22 mm			1			1	1	
"	Skruvmejsel			1			1	1	
"	Dorn för hylsnyckel 8x160			1			1	1	
"	" " " 5x100			1			1	1	
"	Kontrollmått	VTR 160-1048		1			-	-	
"	"	VTR 160-1049		1			-	-	
"	Diktmejsel	VTR 160-1090		1			-	-	
"	Kryssmejsel	VTR 160-1091		1			-	-	
"	Riktverktyg för tätning- bandet	VTR 160-1092		1			-	-	
"	Svarvstål			1			-	-	
"	Lyftögla			1			-	-	
	x/ med varje rälsbuss vid leverans.								

Grupp 1. Motor

Insprutningspump och regulator Dieselutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
68 22 31	Insprutningspump Injector P8H75B234 och P8H75B234S3 exkl. koppling och matarpump			1659:--		2		
	Pumphus med bussningar för pump 234	PP-100-HUS-1	1	490:--				
	Pumphus med bussningar för pump 234-S3	PP-100-HUS-2	1	490:--				
	Bussning för reglarstäng	PP-34-BU	2	3:50				
	Rör för oljemätsticka	HN-42-HY	1	--:70				
	<u>Oljemätsticka</u>	PP-1-NNS	1	3:15		2	1	
	<u>Lagersköld med tätningssring drivsida</u>	PP-105-LOS2	1	17:50				
64 27 51	Tätningssring 20x35x10			2:--				
	Packning	PP-30-PA	2	--:15				
	Fästskruv	HN-210-SK3	8	--:25				
	Fjäderbricka	FBB-6.4	8	--:05				
	<u>Anslutning för matarpump</u>							
	Pinnskruv	PSK-6x26	3	--:30				
	Mutter	HN-47-MU	3	--:35				
	Fjäderbricka	FBB-6.4	3	--:05				
	Bottenplugg	HN-46-TT	8	2:40				
	<u>Inspektionslucka</u>	PP-108-PTS	1	10:--				
	Packning	PP-18-PA	1	--:85				
	Fästskruv	CS-6x12	6	--:12				
	<u>Luftningsskruv</u>	HN-60-SK	1	--:70				
	Packning	HN-273-BR	1	--:20				
	<u>Luftningsventil kompl.</u>	PP-17-VES	1	5:85		3	1	
	Ventilhus	PP-19-RA	1	2:15				
	Ventilspindel	PP-59-SKS	1	2:15				
	Banjonippel	HN-26-RA	1	1:05				
	Mutter	HN-26-MU	1	--:50				
	Packning, för luftningsventil	HN-273-BR	1	--:20		5	3	
	Tätplugg i alt. bränsleinlopp	HN-45-TT	1	2:--				

Grupp 1. Motor
Insprutningspump och regulator Diesellutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Dvst	Dvst	
					Hvst	S	M	
69 16 04	<u>Kamaxel</u>	PP-168AX2	1	290:-				
	Voodruffkil	WK-4x15	1	:-85				
	Mitter	HN-16-MU	1	:-75				
	Fjäderbricka	FBB-15	1	:-15				
	Kullager SKF 6204		2	4:-				
	<u>Mellanlager</u>	PP4IAS	1	18:55				
	Fästskruv	PCS-5x22	2	:-05				
	Låsskruv för mellanlager	PP-71-SK	1	1:15				
	<u>Tryckare</u>	PP-22-ST5	8	29:50				
	Tryckplatta	HN-92-PT	8	2:60				
	Sprängring	HN-67-RG	8	:-15				
	Styrskruv för tryckare	PP-55-SK	8	:-90				
	<u>Pumpelement, reglerstång</u>							
	Kolvfjäder	HN-143-FJ	8	2:40				
	Undre, fjädertallrik	PP-14-FT	8	2:40				
	Övre, fjädertallrik	PP-17-FT	8	1:50				
	<u>Pumpelement</u> 7,5 mm	PP-86-PLS5	8	60:-				
	Styrskruv för pumpcylinder	PP-56 SK	8	:-90				
	Packning	HN-51-JB	8	:-05				
	Justerbricka 0.50 mm	HN-118-BR-1	x/	:-35				
4.11.54	0.35 "	HN-118-BR-2	x/	:-35				
	0.32 "	HN-118-BR-3	x/	:-35				
	0.27 "	HN-118-BR-4	x/	:-35				
	0.10 "	HN-118-BR-5	x/	:-35				
	0.05 "	HN-118-BR-6	x/	:-35				
	0.04 "	HN-118-BR-7	x/	:-35				
	<u>Reglerstång med medbringare</u>	PP-62-AXS	1	45:-				
	Bussning på medbringare	PP-93-HY	1	:-60				
	Gaffelarm	PP-41-HV	8	4:70				
	Fästskruv	PP-131-SK	8	:-70				
	Låsring	HN-62-RG	1	:-45				
	Vikbricka	PP-287-BR	1	:-60				
	x/ Antal efter behov.							

Grupp 1. Motor
Insprutningspump och regulator. Diesellutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	Dvst	Dvst	
						S	M	
	<u>Skala</u>	HN-41-SY	1	-:70				
	Fästskruv	PCS-3x5	2	-:05				
	<u>Tryckventil med O-ring</u>	PP-172-VES	8	27:50				
	Packning	PP-258-BR	8	-:15				
	O-ring på tryckventil	HN-58-PA	8	2:55				
	Tryckventilfjäder	HN-108-FJ-12	8	1:50				
	Fyllnadsplugg	PP-90-TP	8	2:-				
	Justerbricka 0.5 mm	HN-263-BR-1	x/	-:15				
	"- 0.2 "	HN-263-BR-2	x/	-:15				
	"- 0.1 "	HN-263-BR-3	x/	-:15				
	<u>Tryckventilhållare</u>	PP-138-RA	8	8:-				
	Låsskruv	HN-79-SK	4	1:-				
	Fjäderbricka	FBB-6,4	4	-:05				
	Låsbricka	PP-152-BR	4	-:50				
	Låsmutter	PP-35-MJ	4	-:60				
	<u>Förskruvning för bränsleledn.</u>	HN-54-RA	1	2:50				
	Banjo-nippel	HN-43-RA	1	3:15				
	Banjoskruv 1)	SV-17148						
	Packning 1)	SV-35548	2	-:04				
	<u>Nivårör för smörjolja</u>	PP-60RRS	1	5:20				
	Banjoskruv	HN-84-RA	1	2:60				
	Packning tunn	HN-144-BR	1	-:15				
	Packning tjock	HN-206-BR	1	-:50				
	Köldstart kompl.	PP-88-RFS2	1	23:-				
	Hus	PP-147-HU	1	6:50				
	Packning	HN-96-TT	1	-:20				
	Bricka	HN-265-BR	1	-:15				
	Fästskruv	HN-145-SK2	2	-:20				
	Fjäderbricka	HN-148-BR	2	-:10				
	Tryckknapp	PP-99-AX	1	3:-				
	Stoppskruv	PP-205-SK	1	-:45				
	Låsmutter	HN-47-MJ	1	-:35				
	x) Antal efter behov.							

Grupp 1. Motor

Insprutningspump och regulator. Diesellutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Hvst Dvst S	Dvst M	
64 27 51	Fjäderbricka	FBB-6.4	1	-:05				
	Returfjäder	HN-157-FJ	1	-:45				
	Lack	PP-171-LO	1	-:45				
	Fästskruv	HN-113-SK	2	-:35				
	<u>Tryckutjämnare</u>							
	Membran	PP-5-ME	1	1:45				
	Packning	PP-14-PA	2	-:45				
	Lack	PP-106-LO1	1	2:40				
	Fästskruv	HN-210-SK-1	12	-:25				
	Fjäderbricka	FBB-5.3	12	-:05				
	Planbricka	BRB-5.2x12	12	-:05				
	Vid tidigare utförande av locket för tryckutjämnare tillkommer::							
	Centrumskruv	PCS-5x6	1	-:05				
	Bricka	HN-137-BR	1	-:15				
	Centrifugalregulator RE-95-RES		1	675:-				
	<u>Regulatorhus inre</u>							
	Regulatorhus	RE-202-HU	1	75:-				
	Axel	HN-103-PN	1	1:50				
	Inre hävern	RE-86-HN	1	2:-				
	Kon. pinne	KP-2.5x16	1	-:15				
	Distanshylsa	HN-132-HY	1	1:50				
	Fästskruv	B6S-5x16	1	-:15				
	Fjäderbricka	FBB-5.3	1	-:05				
	Lagersäte kompl.	RE86-RGS	1	36:-				
	Tätningsring 20x35x10		1	2:-				
	Styrpinne	HN-124-PN	1	-:75				
	Nivåkran	HN-64-RA3	1	3:75				
Plugg	HN-71-TT2	1	1:10					
Packning mot pumphus	RE-39-PA	1	1:25					
" mellan regulatorhus	RE-56-PA	1	-:75					
Fästskruv	CS-6x16	14	-:12					
"	CS-6x30	2	-:12					
Fjäderbricka	HN-148-BR	16	-:10					

Grupp 1. Motor

Insprutningspump och regulator. Diesellutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Dvst S	Dvst M	
	<u>Friktionskoppling kompl.</u>	RE-49-KOS	1	75:-				
	Nav	RE-19-NV	1	36:-				
	Kugghjul	RE-48-KU	1	55:-				
	Friktionsbricka	RE-223-BR	2	3:45				
	Låsring	RE-69-RG	1	1:-				
	Låsmutter	HN-85-MU	1	4:75				
	Fjäderbricka	FBB-15	1	-:15				
	Mutter	HN-16-MU	1	-:75				
	<u>Regulatorhus, yttre.</u>							
	<u>Regulatorhus</u>	RE-203-MU	1	250:-				
	Skylt	HN-30-SY	1	-:70				
	Nit	HN-75-NT-1	2	-:05				
	Bussning	HN-60-BU	2	3:50				
	Tätningarring	HN-70-ET-9	2	6:50				
	Avtappningsskruv	HN-146-SK	1	1:50				
	Packning	HN-145-BR	1	-:20				
	Skruv för dämpningsfjäder	RE-165-SK-1	1	3:50				
	Mutter	HN-46-MU	1	-:85				
	Dämpningsfjäder	HN-209-FJ	1	1:50				
	Lagersköld	RE-225-LO	1	15:-				
	Lock	RE-226-LO	1	8:-				
	Packning	RE-43-PA	2	-:15				
	Fästskruv	CS-6x19	4	-:12				
	Fjäderbricka	HN-148-BR	4	-:10				
	Axel för inställningslänk	RE-150-AX	1	4:-				
	Nav " "	RE-20-NV	1	3:80				
	Kon. pinne	KP-2,5x36	1	-:30				
	Vridfjäder	HN-213-FJ	1	-:45				
	Bricka	HN-230-BR	1	-:35				
	Inställningslänk	RE-90-HV	1	6:25				
	Tapp för nav							
	" " inställningslänk							
	Skruv	ATS-4-10	2	-:12				
	Begränsningsarm	RE-92-HV	1	1:50				

Grupp 1. Motor

Insprutningspump och regulator. Diesellutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Dvst S	Dvst M	
	Kon. pinne	KP-3x24	1	-:20				
	Stoppskruv för begränsningsarm	HN-168-SK	2	-:45				
	Mutter	B6M-6	2	-:05				
	Pådragsarm kompl.	HN-93-HVS	1	7:50				
	Fästskruv	B6S-5x16	1	-:15				
	Fjäderbricka	FBB-5.3	1	-:05				
	<u>Inspektionslock</u>	RE-224-LO	1	7:50				
	Packning	RE-57-PA	1	-:50				
	Plugg	HN-103-TTs	1	5:20				
	Fästskruv	CS-6x16	4	-:12				
	Fjäderbricka	HN-148-BR	4	-:10				
	<u>Regulatornav kompl.</u>	RE-98-RE3	1	290:-				
	Regulatornav med axel och vikter	RE-109-RES	1	180:-				
	Regulatorhylsa	RE-99-HY	1	12:50				
	Kullager med ring för förställ- ningsarm	RE-87-RGS	1	28:-				
	Anslagsring	HN-76-RG-1	1	3:50				
	Låsring	HN-55-RG-20	1	-:35				
	Bricka	RE-236-BR	1	7:-				
	Distansring	HN-71-RG-2	1	2:-				
	Kullager, främre och bakre	HN-10-LA-7	2	8:40				
	Lagersköld	RE-223-LO	1	18:-				
	Fästskruv	PFS-5x14	4	-:10				
	Distansring	RE-96-RG	1	1:60				
	Kugghjul	RE-49-KU	1	15:-				
	Woodruffkil	WK-3x9	1	-:85				
	Låsbricka	HN-238-BR-1	2	-:35				
	Låsmutter	HN-99MJ1	2	6:-				
	Fästskruv	CS-6x19	4	-:12				
	Fjäderbricka	HN-148-BR	4	-:10				
9.11.54								

Grupp 1. Motor

Insprutningspump och regulator. Dieselutrustning

Först.	Mot.nr.	Ant. pr motor	S-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
				Hvst	och Dvst		
				Hvst	Dvst	Dvst	
<u>Förställningsarm</u>							
Upphångningstappar för förställningsarm	HN-149-SK	2	4:50				
Justerbricka	HN-164-BR-1	x)	:-35				
Tärning	HN-98-HY	1	9:-				
Justerbricka	HN-164-BR-3	x)	:-35				
"	HN-164-BR-4	x)	:-35				
Axel	HN-99-PN	1	1:75				
Saxpinne	SP 1,5x10	2	:-05				
<u>Länk för reglerstång</u>							
Hållare	RE-118-HL-1	1	14:-				
Tvärstycke	RE-113-HL	1	3:75				
Tapp	RE-93-PN	1	1:25				
Cyl. pinne	CP-1,5x12	1	:-15				
Pinnskruv	HN-141-SK-2	1	3:20				
Mutter vid reglerstång	HN-47-MJ	1	:-35				
Vikbricka	HN-240-BR	1	:-20				
Länkfjäder	HN-208-FJ-1	1	2:-				
Tvärstycke	RE-114-HL	1	14:-				
Elastis- stoppmutter	HN-87-MJ-4	1	:-50				
Saxpinne	SP-1,5x10	1	:-05				
<u>Regulatorfjädrar</u>							
Mjukfjäder	HN-236-FJ-1	1	5:-				
Styvfjäder	HN-235-FJ-7	1	5:-				
Fjäderfallrik för mjukfj.	RE-77-FT	1	10:-				
" för styvfj.	RE-79-FT	1	14:-				
" bakre	RE-78-FT	1	14:-				
Justerbricka	HN-241-BR	x)	:-35				
Anslagsbricka	HN-229-BR	1	:-20				

9.11.54

x) Antal efter behov.

Grupp 1. Motor

Pumpkoppling och matarpump.

Dieselutrustning

Fä.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Hvst Dvst S	Dvst M	
68 22 33	<u>Pumpkoppling kompl.</u>	KO-2-S-1	1	92:-		4	1	
	Kopplingshalva på pumpaxel	KO-25-KO-1	1	40:-		2		
	Kopplingsskiva	KO-24-KO	1	11:50		10	3	
	Kopplingshalva ställbar	KO-30-KOS	1	46:-		2	1	
	Medbringare	KO-21-KO	1	25:-		3	1	
	Kopplingsnav	KO-23?KO	1	20:-		2	1	
	Fästskruv	HN-112-SK-1	2	-:25		4	2	
	Fjäderbricka	SV-37107	2	-:05				
	Bricka	HN-150-BR	2	-:30		4	2	
	Klämskruv	HN-78-SK	1	1:10		3	1	
	Mutter	HN-34-MU	1	-:40		3	1	
	Fjäderbricka	SV-37107	1	-:05				
	Bricka	HN-151-BR	1	-:20				
68 22 32	<u>Matarpump kompl.</u>	PM-10	1	130:-		4	1	
	Pumphus med rörförskruvningar och tryckstång	PM-234-HUS	1	50:-				
	Förskruvning för bränsleledning	HN-41-RA	2	1:50				
	Tryckarkropp	PM-30-ST	1	13:25				
	Tryokarrulle	PM-11-RU	1	3:70				
	Tryokaraxel	PM-43-TP	1	2:20				
	Låsstift för tryckare	HN-70-PN	1	-:20				
	Tryckarfjäder	HN-77-FJ	1	-:40				
	Kolv	PM-10-KV	1	8:-				
	Kolvfjäder	HN-174-FJ	1	2:20				
	Förskruvning (propp)	PM-27-RA	1	2:90				
	Ventil	PM-23-VF	2	2:30		10	4	
	Ventilfjäder	HN-93-FJ	2	-:30		10	4	
	Förskruvning (propp)	PM-28-RA-1	1	3:-				
	Handpump	PH-1	1	30:-				

9.11.54

Grupp 1. Motor

Pumpkoppling och matarpump. Diesellutrustning

F.d.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	å-pris	Lagerbehov vid			Sma. Antal
					Hvst	och Dvst S	Dvst M	
	<u>Monteringsdetaljer ingå ej i kompl. matarpump.</u>							
	Pinnskruv	PSK-6x26	3	-:30				
	Fjäderbricka	SV-37105	3	-:03				
	Mutter	HN-47-MJ	3	-:35				
	Flänspackning	PP-19-PA	1	-:70				
	<u>Röranslutningsdetaljer ingå ej i kompl. matarpump</u>							
	Banjoskruv	SV.17148	2	1:05				
	Packning	SV.35548	4	-:04				
	Bokstäverna SV före det.nr. avser Scania detalj.							

9.11.54

Grupp 1. Motor

Förfilter, finfilter och överströmningsventil. Diesellutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal	
					Hvst	och Dvst	Dvst		
					Hvst	S	M		
68 22 21	Förfilter kompl.	PM-61-RNS	1	25:-		3	1		
	Filterhållare	PM-251-LO	1	7:50					
	Banjoscruv	SV-17148	1	1:05		3	2		
	Packning	SV-35548	2	4:04		10	6		
	Filterinsats	PM-4-RNS	1	7:50		3	2		
	Tryckfjäder	HN-54-FJ	1	4:40		5	2		
	Filterhus av aluminium CAV	2770/135	1	1:25		10	2		
	Packning	HN-95-TT	1	4:40		15	5		
	Bygel kompl.	PM-19-FFs	1	4:30		3	2		
	Bygel separat	PM-22-FS	1	1:25					
	Rattmutter	PM-5-HTS	1	2:-		3	2		
	Skruv	PM-37-SK	1	4:80					
	Bränslefilter finfilter kompl.	FL-5-A	2 st pr mot.	85:-		2	1		
	Hus med spännbult	FL-208 HUS	1	35:-					
	Tryckfjäder	HN-60-FJ	1	1:15		5	2		
	Tätning på spännbult	FL-38TTS	1	1:50		5	2		
	Låsring	HN-27-RG	1	4:15		5	2		
	Dräneringsskruv	FL-46-SK	1	1:15		5	2		
	Packning	HN-145 BR	1	4:20		10	4		
	Filtinsats kompl. 1)	FL-36-RNS	1	30:-		5	2		
	Yttre filterduk med snöre	FL-34-RN	1	3:50					
	Tätningssmutter	FL-19-MUS	1	3:50		5	2		
	Tätning	HN-37TT	1	4:70		5	2		
	Lock	FL-72-LO	1	8:50		2	1		
	Packning	HN-12-PA	1	4:90		10	4		
	Låsmutter	FL-21-MU	1	2:20		3	1		
	Packning	HN-159-BR	1	4:20		10	2		
	Luftningsskruv	FL-47-SKS	1	2:20		5	2		
	Packning	HN-160-BR	1	4:20		10	2		
	Tätningssring, endast på CAV	HN-39TT	1	4:70		5	2		
	<u>Överströmningsventil och rör- anslutningsdetaljer ingår ej i kompl. bränslefilter.</u>								
	10.11.54	Bokstäverna SV före det.nr. avser Scania Vabis detalj.							
1) Filterinsats FL-36 RNS kan monteras i CAV-filter om bottentätningen utbytes mot FL38TTS och i locket mon- teras tätningssring HN39TT.									

Förfilter-, finfilter och överströmningsventil. Diesellutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Dvst	Dvst	
					Hvst	Dvst S	Dvst M	
	<u>Överströmningsventil</u>	FL-137-VES	1	7:10		10	3	
	Packning	HN-161-BR	1	-:20				
	Ventillågla	FL-124-VE	1	1:15				
	Ventilfjäder	HN-257-FJ	1	-:60				
	Spännskruv	FL-12-VE	1	-:70				
	<u>Röranslutningsdetaljer</u>							
	Banjoskruv genomg. hål	SV-16775	1	2:-		3	1	
	-"- läckoljeledn.	SV-17146	1	1:65		3	1	
	-"- övriga anslutn.	SV-17148	6	1:05		10	5	
	Packning för SV-16775 och 17148	SV-35548	12	-:04		25	15	
	-"- för SV-17146	SV-35528	2	-:03		10	5	

12.11.54

Bokstäverna SV före det.nr
avser Scania Vabis detalj.

Grupp 1. Motor

Insprutare Injector. Diesellutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Dvst	Dvst	
					Hvst	S	M	
	Insprutare kompl. 135 kg/cm ² Injector	SF47L3IS20	8 pr mot.	140:-		16	4	
	Spridarhållarkropp	SF-48-SHS-12	1	46:-				
	Ställskruv	SF-217-SK	1	5:25				
	Låsmutter	HN-108-MJ	1	1:10				
	Packning	HN-226-BR	2	-:20				
	Kapselmutter	SF-107-MJ	1	4:50				
	Trykfjäder	HN-212-FJ	1	2:60				
	Fjädertallrik	SD-85-FT	1	1:50				
	Tryckstång	SD-33-FTS-4	1	4:05				
	Tryckrörsanslutning (stavfilter)	SF-58-RNS	1	23:-				
	Packning	HN-221-BR	1	-:15				
	Spridarmutter	SF-125-MJ	1	6:-				
	Spridare	SL-3-IS-20	1	65:-				
	Röranslutning för läckölje- ledning se Grupp 1, avd G sid. 2 o. 3.							

Diverse

Dieselutrustning

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ant. pr pump	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
					Hvst	och Dvst S	Dvst M	
	Skyddshattar	HN 49-TT-4	ea 20	--:30		20	10	
	" "	HN-53-TT-4	ea 23	--:30		25	10	
	Träplugg	HN-54-TT	ea 8	--:05		10	5	
	Skyddshatt	HN-89-TT	ea 8	--:15		10	5	
	Använd alltid skyddshattar vid lagring och transporter av detaljer tillhörande insprutnings-systemet.							

12.11.54

GRUPP 2.

KRAFTÖVERFÖRING

HYDR. KOPPLING	Avd A
WILSON-VÄXELL A	Avd B
FRAM- och BAKVÄXELLÅDA	Avd C
DIFFERENTIAL-VÄXEL	Avd D
DRIVVÄXEL	Avd E
KARDANAXLAR	Avd F

Grupp 2 Kraftöverföring

Wilson - växellådor

Detta blad avser att underlätta identifieringen av Wilson - växellådor. Fig 1—6 visar de olika typer och luftrörsanslutningar som förekommer.

Växellådor enl fig 1 förekommer på rälsbussar litt YBo4pt och YBo5p med hydraulisk koppling typ Vulcan - Sinclair.

Växellådor enl fig 2 förekommer på rbs. litt YBo5p med hydraulisk koppling typ Daimler.

Växellådor enl fig 3 förekommer på rbs litt YBo4, YBo6 och YBo8 oberoende av hydraulisk kopplingstyp.

Växellådor enl fig 4, 5 och 6 förekommer på rbs litt YBo4, YBo6 och YBo8 oberoende av hydraulisk kopplingstyp.

Fig 1 typ 5207, 5241, 5454 och 5515 ersätter varandra och kan monteras oberoende av typ.

Fig 4 och 5 typ 5630-A och 5630-B ersätter varandra och kan monteras oberoende av typ.

Typ 5630-A och B avviker endast då det gäller reservdelar till luftrörsanslutningen.

Vid beställning från Hvst angiv alltid typ-nr.




Fig 1 typ 5207, 5241, 5454 och 5515




Fig 2 typ 5642




Fig 3 typ 5399



Fig 4 typ 5630-A




Fig 5 typ 5630-B





Fig 6 typ 5630-C

Kraftöverföring

Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn Det nr	Ant pr boggi	Anm
1	21 63 500	Drivväxel kompl		2	Se sid B1:1-2
2	68 00 790	Dubbelflänsknut kompl	PPS-13863-K30	4	Se sid F4
3	21 63 000	Differentialväxel kompl		1	Se sid D1:1-3
4	68 00 600	Kardanaxel kompl	PPS-11098-K40	1	Se sid F3:1-2
5		Upphängning av riknings- växellåda (ASJ o Eksjö)			Se sid C2
5		Upphängning av riknings- växellåda (H o S)			Se sid C3
5		Upphängning av riknings- växellåda (KVAB)			Se sid C4
6	68 80 000	Riktningsväxellåda kompl		1	Se sid C1:1-5
7	68 00 400	Kardanaxel kompl	PPS-10830-K40	1	Se sid F2
8	68 00 570	Layrub-koppling kompl	6605	1	Se sid G1
9		Upphängning av Wilson- växellåda (ASJ o Eksjö)			Se sid B3
9		Upphängning av Wilson- växellåda (HoS)			Se sid B4
9		Upphängning av Wilson- växellåda (KVAB)			Se sid B5
10	68 50 100	Wilson-växellåda typ 5399 kompl			Se sid B1:1-9
11		Wilson-växellåda typ 5630 kompl			Se sid B2:1-

Kraftöverföring

Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn Det nr	Ant pr boggi	Anm
12	68 00 100	Hardanaxel kompl 1/	PPS-11096-K35		Se sid F1:1-2
13	68 00 370	Hardanaxel kompl 2/	PPS-11641-K35		Se sid F1:1-2
14	68 00 900	Remskiva f.flåkt o gene- rator driv. 1/	Mbr 67155	1	
15	68 25 220	Remskiva f.flåkt o gene- rator driv. 2/	Mbr 62817	1	
16	68 40 700	Hydr koppling typ Vulcan- Sinclair 17,75"			Se sid A1:1-4
17	68 40 100	Hydr koppling typ Daimler 18"			Se sid A:3-A:4

1/ Förekommer vid hydr.koppl.typ Vulcan-Sinclair

2/ Förekommer vid hydr.koppl.typ Daimler 18"

Grupp 2. Kraftöverföring

Hydr. koppling Vulcan Sinclair

Mor. ritn. nr 60137

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ref. nr. enl. ritn	Ant. pr koppl	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
						Hvst	och Dvst	Dvst	
						Hvst	S	M	
67 10 40	Hydr. koppling kompl.				2300:-		4		2
67 10 46	Skruv kuggkrans turb. kåpa	32119	1	12	75:-		24		
	Flänsbricka	28178	2	1					
	Drivskiva	28181	3	1	352:-		3		
	Låsring	28182	4	1	7:85				
	Centrumstyrning kompl.	28176	5	1	298:-				
	Sfärisk ring		5a	1					
69 16 68	Rullager SKF	CRL-18MB	6	1	44:25		3		
	Sexkantskruv	28184	7	8	1:65				
	Axel	28168	8	1					
	Pumphjul	28165	9	1					
	Turbinhjul	28166	10	1					
	Bult med bricka och kronmutter	28177	11	24	14:50		72		
69 16 65	Rullager SKF	RLS-18	12	1	25:-		3		
	Distansring inre	28175	13	1					
	" " yttre	28174	14	1					
	Lagerlök	28171	15	1					
68 27 00	Tätningssplåt	28172	16	1	26:-		3		
	Sexkantskruv	28184	17	8	1:65				
	Tätningsskruv kompl.	28173	18	1	103:50		3		
68 27 00	Tätningsring av brons för d:o	28173-A	18a	1	9:25		5		
	Lök för koppl. kåpa	26668	19	3					
	Fjäderbricka	SV-37105	20	15					
	Sexkantskruv	25589	21	15					
	Låsstift	15838	22	1	2:25				
	Sexkantskruv 5/16" BSF	26669	23	6			18		
	Kronmutter 5/16" BSF	17936	24	6	1:15		18		
53 73 00	Saxpinne SP 1.8x20 mm		25	6	1:03		1 gr		
	Distansring yttre	26624	26	1	33:50				
	Låsmutter	26628	27	1	48:75		3		
	Kil	11963	28	1	2:40		3		
	Bricka	25291	29	1	1:90		3		
	Kronmutter	18845	30	1	7:90		3		

Grupp 2. Kraftöverföring

Hydr. koppling Vulcan Sinclair Mbr. ritn. nr 60137

Fd.nr.	B e n ä m n i n g	Det.nr.	Ref. nr enl. ritn	Ant. pr koppl	Å-pris	Lagerbehov vid			Sma Antal
						Hvst	och Dvst S	Dvst M	
53 73 00	Saxpinne SP 5.7x60 mm		30a	1	-:03				
	Låsbricka	26670	31	1	15:25		5		
69 16 67	Kullager SKF	RLS-26	32	1	46:75		3		
	Bussning för lagerhus	26629	33	1					
	Medbringare	28116	34	1	353:25		1		
	Lagerlook	26623	35	2					
	Distansring inre	27499	36	1	34:50				
	Bult med mutter för turbinhjul	28179	37	6	16:15				
53 73 00	Saxpinne SP 2.2x25 mm		37a	6	-:03				
	Propp	28183	38	2	1:25		25	10	
	Paokning för d:o alumin.	SV-35404	38a	2	-:08		25	10	
	Kopplingskåpa	26638	39	1	480:70				
	Kopplingshus	28167	40	1					
	Smörjnippel Sternhammar 10-BSF 3/8"x45°		41	1			25	10	

Hydr koppling typ Vulcan Sinclair

Ritn IMM - 436

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det nr Det ritn	Ant pr koppl	å pris	Anm
	68 40 70	Hydr koppling kompl			2300:-	
1	71	Skruv	321 19	12	-:75	
2	53 80 07	Fjäderbricka FBB-13		12		
3	68 25 00	Kuggkrans	SV-16527	1		
4	00	Svänghjulskåpa	SV-17073	1		
5	40 74	Skruv	281 77	24		
6	53 73 43	Saxpinne SP - 2,5 x 25		6		
7	28 71	Kronmutter BSF 1/2"		6		
8	68 40 75	Skruv	281 79	6		
9	53 80 49	Bricka BRB 12 x 22		24		
10	68 40 76	Bricka		24		
11	53 28 71	Kronmutter BSF 7/16"		24		
12	73 41	Saxpinne SP-2,5 x 20		24		
13	68 40 77	Kopplingshus inkl det 15-16	281 67	1		
14	81	Kopplingskåpa	266 38	1	450:-	
15	78	Packning	28 183-A	2		
16	79	Propp	281 83	2	1:25	
17		Lagerkapsel		1		1)
18	68 40 83	Tätningmutter kompl	281 73	1	130:-	
	84	Bronsring för d:o	281 73-A	1	9:-	
19	85	Smörjnippel Sternhammar 10 - BSF 3/18" x 45		1		
20	86	Distansring inre	274 99	1	35:-	
21	87	Lagerlock	266 23	2		
22		Bussning för lagerhus		1		1)
23	69 04 86	Kullager SKF RLS -26		1	46:-	
24	68 40 89	Medbringare	312 99	1		
25	91	Låsbricka	266 70	1	15:-	
26	92	Kronmutter	188 45	1		
27	53 74 39	Saxpinne SP-6 x 60		1		
28	68 40 93	Bricka	252 91	1	-:90	

Mbr d 30.4.58 1) Lagerföres ej.

Bokstäverna SV före det nr avser
Scania-Vabis detalj

Hydr koppling typ Vulcan Sinclair

Ritn IMM - 436

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det nr Det ritn	Ant pr koppl	à pris	Anm
29	68 40 94	Kil	119 63	1	2:40	
30	95	Låsmutter	266 28	1	49:-	
31	96	Distansring yttre	266 24	1	34:-	
32	53 73 26	Saxpinne SP-2 x 20		6		
33	28 71	Kronmutter BSF 5/16"		6		
34	58	Skruv BSF 5/16" x 2"		6		
35		Låsstift		1		1)
36	53 28 58	Skruv BSF 1/4" x 5/8"		15		
37	79 99	Fjäderbricka FBB 6,5		15		
38	68 40 98	Lock för kopplingskåpa	266 68	3		
39	53 28 58	Skruv BSF 5/16" x 1"		8		
40	68 40 99	Tätningssplåt	281 72	1	26:-	
41	53 80 02	Fjäderbricka FBB - 8,2		8		
42	68 41 01	Lagerlock	281 71	1		
43	02	Distansring yttre	281 74	1		
44	03	" inre	281 75	1		
45	69 04 78	Kullager SKF RLS 18		1	25:-	
46	68 25 00	Pinnskruv	Sv-373 68	12		
47	53 28 60	Mutter Bufo 80M - M10		12		
48	53 80 04	Fjäderbricka FBB-10,2		12		
49	47	Bricka BRB 10,5 x 18		12		
50	68 41 05	Turbinhjul	281 66	1		
51	06	Axel	281 68	1		
52	07	Flänsbricka	281 78	1		
53	25 00	Spårskruv	SV-392 12	3		
54	53 80 02	Fjäderbricka FBB-8,2		2		
55	28 60	Mutter Bufo 80M - M8		2		
56	68 25 00	Pinnskruv	SV-373 45	2		
57	00	Lock	SV-156 93	1		
58	53 80 02	Fjäderbricka FBB-8,2		8		
59	28 58	Skruv BSF 5/16" x 1"		8		
60		Lagerkapsel		1		1)
61	69 33 78	Rullager SKF CRL - 18 MB		1	44:-	

Hydr koppling typ Vulcan Sinclair

Ritn IMM - 436

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det nr Det ritn	Ant pr koppl	à pris	Anm
62	68 25 00	Filtring 145 x 171 x 9	SV-360 03	1	4:-	
63	00	Styrstift	SV-106 42	1		
64	41 14	Sfärisk ring	28 176-A	1		
65	15	Centrumstyrning	281 76	1	298:-	
66	53 81 74	Låsring (Seeger 57a)		1		
67	68 25 00	Mutter	SV-165 26	8		
68	00	Låsbricka	SV-165 24	4		
69	00	Svånghjulsbult	SV-107 54	8	2:-	
70	00	Bussning	SV-165 23	8		
71	00	Distansring	SV-165 20	1		
72	00	Oljeavkastare	SV-163 79	2	1:75	
73	68 41 21	Pumphjul	281 65	1		
74	22	Drivskiva	281 81	1		
75	25 00	Bricka	SV-16799	8	-:40	
76	53 80 08	Fjäderbricka FBB 14,2		8		
77	68 25 00	Mutter	SV-106 50	8	-:35	
78	00	Pinnskruv M14 x 54	SV-106 45	8	-:85	
79	41 23	Tätningshållare		1	46:-	
80	64 47 88	O-ring Di = 3 1/4"; d = 0,21		2	1:30	
81	87	O-ring Di = 2 1/4"; d = 0,21		1	-:95	
82	68 41 27	Axelmutter		1	25;-	
83	28	Distansring		1	16:50	
	24	Tätningssats, det 80,84-85		1	52:-	
85		Anliggningsringar för d:o		2		1)
86	68 41 29	Papperspackning		1		
87	31	Lock	3MM-1289	1		
88	32	Distanshylsa	4MM-2022	1		
89	33	Tätningshållare	3MM-1290	1		
90	53 81 95	Låsring (Seeger 100 i)		1		
91	64 27 51	Simmerring Blv 80 x 100 x 10		1		
92	68 41 34	Mellanläggsring	4MM-2021	1		

Mbr d 30.4.58 1) Levereras ej sep.

Bokstäverna SV före det nr avser Scania-Vabis detalj.

Mbr 1:34/57

Grupp 2




A1:4

Hydr koppling typ Vulcan Sinclair

Ritn IMM - 436

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn Det nr	Ant pr koppl	à pris	Anm
93	64 27	51 Simmerring m dammtunga typ Blv 30 x 100 x 13		1		
94	68 41	35 Lagermutter	3MM-1288	1		
95		36 Justerbricka 0,5 mm	4MM-2023			
95		37 Justerbricka 0,75 mm	4MM-2023			
95		38 Justerbricka, 1,0 mm	4MM-2023			

Mbr d 30.4.58



Mbr 1:34/57

Grupp 2. Kraftöverföring
Hydr koppling typ Daimler 18"

Mbr ritn 61120


Fdnr	Benämning	Smst. ritn nr	Detnr, det. ritn	Ant pr koppl	Å- pris	Anm
68 40 10	Koppling kompl inkl det 1-14, 16-29, 34-36, 39-42	61120			2121:-	
11	Pumphjul med påfyllnings- proppar och packningar	" /1	35695	1	1135:-	
13	Påfyllningspropp	" /2	31853	2	6:85	
14	Packning	" /3	31854	2	0:50	
64 27 51	Tätningarring 59x80x13	" /4		2	1:45	
68 40 15	Tätningkapsel	" /5	Mbr 64725	1		
53 81 90	Låsring Seeger 80i	" /6		1	1:-	
68 40 16	Packning	" /7	31856	1	0:15	
17	Bricka	" /8	31857	1	7:35	
18	Kronmutter	" /9	31858	1	7:35	
53 73 87	Saxpinne SP 4x40	" /10		1	3:-/gross	
53 80 03	Fjäderbricka FBB 9,7	" /11		6	0:01	
53 28 68	Mutter BSF 3/8"	" /12		6		
21 46 73	Pinnskruv BSF 3/8"x67	" /13	Mbr 60770	6	0:50	
68 40 19	Medbringare	" /14	32754	1		
68 25 22	Remskiva	" /15	Mbr 62817	1	86:-	
21 46 74	Pinnskruv BSF 3/8"x35	" /16	" 60771	6	0:45	
53 28 68	Mutter BSF 3/8"	" /17		6		
21 46 76	Vikbricka	" /18	Mbr 60772	6	0:10	
77	Medbringarfläns	" /19	" 61699	1	25:-	
68 40 20	Lagerkapsel	" /20	36128	1	69:25	
35	LLEWELLYN-tätning	" /21	4150	1	238:-	Sesid A5
31	Medbringare	" /22	35697	1	238:-	
53 28 58	Skruv BSF 3/8"x1 1/2"	" /23		20		
53 95 65	Låsbricka Stickto IZ -M10	" /24		20	0:02	
68 40 21	Packning	" /25	31851	1	4:25	
	Balanseringsvikt	" /26	"	-		Lagerfö- res ej
23	Kåpa, främre	" /27	32702	1	965:-	
24	Turbinhjul	" /28	31847	1	245:-	
25	Skvalpplåt	" /29	31855	1	5:-	
68 25 00	Oljeavkastare	" /30	SV-16379	2	1:75	
51 36 91	Låstråd ϕ 1,0 L=230	" /31		4		

Mbr 23.8.57

Fdnr	Benämning	Smst. ritn nr	Det.nr, det. ritn	Ant pr koppl	Å- pris	Anm
68 25 00	Mutter	61120/32	SV-18361	8	1:50	
00	Svänghjulsbult	" /33	SV-10754	8	2:-	
69 16 69	Rullager SKF CFM-10	" /34		1	14:70	
70	Kullager SKF RMS-14	" /35		1	20:40	
68 40 26	Axel	" /36	31859	1	146:-	
64 48 08	Gummiring O-ring 129,5x3	" /37		1	1:05	
68 25 00	Filtring	" /38	SV-36003	1	4:-	
68 40 27	Skruv	" /39	31849	6	4:60	
53 73 14	Saxpinne SP 1,5x15	" /40		6	3:-/gross	
68 40 28	Kronmutter	" /41	31862	6	98:-/100st	
29	Bussning	" /42	31848	6	5:25	
68 25 00	Svänghjulskåpa	" /43	SV-18359	1	455:-	1)
00	Bricka	" /44	SV-16799	8	0:40	
53 80 08	Fjäderbricka FBB 14,2	" /45		8	0:02	
68 25 00	Mutter	" /46	SV-10650	8	0:35	
00	Pinnskruv M14x54	" /47	SV-10645	8	0:85	
53 28 50	Skruv Bufo 80 M10x30	" /48		6	0:15	
53 80 04	Fjäderbricka FBB 10,2	" /49		6	0:02	
68 25 00	Kuggkrans	" /50	SV-120157	1	95:-	
00	Inställningsvisare	" /51	SV-18362	1	0:40	1)

1) Även svänghjulskåpa SV-17073 med inställningsvisare SV-16023 kan användas. Fdnr 68 25 00.

Bokstäverna SV före det.nr avser Scania-Vabis detalj.



Hydr. koppling
Daimler

Mbr 61/20

Mbr 1:19/57

A5

1:34/57


GRUPP 2

LLEWELLYN-tätning

Ritn nr 69499

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det nr	Ant pr tättn	å pris	Anm
1-16	68 40 35	LLEWELLYN-tätning kompl	4150		238:-	
1		Bricka	35667	1		1)
1,7	68 40 36	Tätningshållare med bricka		1	17:50	
2	37	Bricka	35665	1	4:-	
3	38	Kil	35661	1	2:-	
4	52 77 04	Kula SKF 3/16"		1		
5	68 40 39	Låsring	35671	1	4:-	
6	52 77 03	Kula SKF 9/64"		1		
7		Tätningshållare		1		1)
8	68 40 41	Spiralfjädderring, mindre	35663	1	3:-	
9	64 50 65	Gummitätning	35659	1	18:-	
10	68 40 42	Spiralfjäder, större	35664	1	3:-	
11	43	Tätningsskapsel	35660	1	92:-	
12	44	Tryckfjäder	35666	1	4:-	
13,14	45	Tätning		1	118:-	
13		Tätningssring, brons	35662	1		1)
14		Tätningssring, stål	35668	1		1)
15	64 43 37	Gummipackning	35669	1	8:-	
16	68 40 46	Låsring	35672	1	2:-	
1) Lagerföres ej sep						

Mbr d 30.4.1958



LLEWELLYN-tätning
för Daimlerkoppling

Mbr 69499

GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl.

Ritn nr 61110

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	Ø-pris	
	68 50 10	Wilsonväxellåda 5 växlad kompl			254:-	
1	68 50 11	Lagerhylsa	24914	1	38:-	1)
2	12	Tryckplatta främre	24911	1	92:-	
2	53 15	Lamell med styrstift, kompl	2198	1	53:-	
3	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8", L=72		3		
3	80 03	Fjäderbricka, FBB - 9,7		3		
3	28 68	Mutter BSF 3/8"		3		
4	68 50 14	Direktväxelkolv	24946	1	133:-	
5	15	Distansring	32574	1	42:-	
6	16	Stift för direktväxelkolv	29736	3	7:-	
7	64 54 18	Tätningssring för direktväxel- kolv Gaco DJ 550	25139	1	14:-	
8	68 50 17	Lamellnav	27651	1	250:-	
8	18	Lamell för lamellnav	29891	1	40:-	
8	19	Nit	19110	6		
8	21	Returfjäder för direktväxel- koppl	29745	6	2:-	
9	64 53 81	Tätningssring för direktväxel- kolv Gaco B 1848 A	25136	1	17:-	
10	82	Tätningssring större för 5-ans kolv Gaco B 13369	26293	1	18:-	
11	64 54 22	Tätningssring mindre för 5-ans kolv	26292	1	14:-	
12	68 50 22	Främre lock	28238	1	262:-	
13	23	Skruv BSF 1/2"	28261	12	4:-	
13	24	Låsbricka 1/2"	28345	12	1:-	
14	25	Innerlamell stål	20483	4	24:-	
15	26	Ytterlamell brons	32088	5	90:-	
16	27	Rullager innerring	32007	1	105:-	
16	28	Rulle (Event överdim uppgives vid rekv)	11530	56	-:50	
17	29	Lamelltrumma kompl	3989	1		
18	31	Bussning för 5:ans solhjul		1		Ör V 62969
19	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8", L=27		10		
19	80 03	Fjäderbricka, FBB-9,7		10		2)

1) Mellanlägg för det 1 se blad Bl:5

2) Se ritn 61114 det 19a

Ersätter lista Gr 2 bl B:1 av den 15.11.54

GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl.

Ritn nr 61110

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	Å-pris	Anm
19	53 28 68	Mutter BSF 3/8"		10		1)
20	68 50 32	5:ans planet kompl	3993	1		
21	33	Delad ring	32575	1	11:-	
22	34	Bussning för 5:ans kronhjul		1	95:-	Ör V 62982
23	35	5:ans kronhjul	31334	1	470:-	
24	36	3:ans bromstrumma och solhjul	3739	1	462:-	
25	37	Bussning för 3:ans solhjul	31319	1	72:-	
26	38	Bussning för 3:ans planet	31318	1	5:-	
27/28	39	1:ans bromstrumma med 2:ans planet och 3:ans kronhjul samt 2:ans bromstrumma	3736	1	1785:-	
29	41	Bussning för 1:ans bromstrumma		1	42:-	Ör V 62977
30/31	42	Bromsband yttre och inre kompl med belägg	2703	3	470:-	
"	45	Bromsbelägg	26798	6	15:-	
30	54 44 10	Bromsbandsnit av aluminium, FN-4x20	26796	9	-:10	
30	10	Bromsbandsnit av aluminium, FN-4x32	26797	6	-:10	
30	10	Bromsbandsnit av aluminium, FN-4x16	23195	42	-:15	
31	10	Bromsbandsnit av aluminium, FN-4x10	26795	78	-:10	
32	68 50 46	1:ans planethjul med behållare och utg axel	2805	1	1200:-	
33	47	Växellådshus	27344	1		
34	53 18 60	Pinnskruv BSF 5/16", L=37		12		
34	80 02	Fjäderbricka, FBB-8,2		12		
34	28 68	Mutter BSF 5/16"		12		
35	68 50 48	Lagerhylsa	27348	1	92:-	
36	53 28 58	Skruv BSF 1/4"x16	25589	3	4:-	
36	68 50 49	Låsbricka	19001	3	1:-	
37	69 04 78	Kullager SKF	RIS-18	1	27:-	
38	68 50 51	Distanshylsa	27334	1	13:-	
39	52	Distansring	26739	1	21:-	
40	53	Bakre gavel	27355	1	130:-	
41	69 04 84	Kullager SKF RIS 24MB el	RIS-24	1	45:-	
42	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8", L=39,5		6		

1) Se ritn 61114 det 19b;

GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl

Ritn nr 61110

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	å-pris	Anm
42	53 80 03	Fjäderbricka FDB-9,7		6		
42	28 68	Mutter BSF 3/8"		6		
43	68 50 54	Lagersköld	24952	1	120:-	
44	55	Medbringare utg axel	28118	1		
45	56	Bricka " "	11339	1	10:-	
46	57	Kronmutter " "	28341	1	20:-	
47	53 74 19	Saxpinne, SP-5x60		1		
48	18 60	Pinnskruv BSF 3/8", L=41		6	1:-	
48	80 03	Fjäderbricka, FDB-9,7		6		
48	28 68	Mutter BSF 3/8"		6		
49	68 50 58	Distansring	24913	1	13:-	
50	59	Kil för oljepumpexenter	28335	1	3:-	
51	69 03 52	Kullager SKF	6312MA	1	52:-	
52	68 50 61	Tätningsslock	24951	1	50:-	
53	64 27 51	Tätningssring 3"x4"x7/16"		1	2:-	
54	68 50 62	Medbringare ing axel	31298	1	230:-	
55	63	Ing axel	29446	1	265:-	
56	53 74 19	Saxpinne, SP-5x60		1		
57	68 50 64	Kronmutter	24906	1	24:-	
58	65	Bricka	25290	1	1:-	
59	66	Exenter för oljepump	31337	1	125:-	
60	67	Oljepumpkolv	23238	1	65:-	
61	68	Oljepumpcylinder	23239	1	53:-	
62	69 03 52	Kullager SKF	6312MA	1	52:-	
63	68 50 71	Tryckklocka, hus	31348	1	48:-	
63	72	Plugg för tryckklocka	31349			
63	73	Lock för tryckklocka	31345	1	17:-	
63	74	Hållare för retur fjäder för tryckklocka	31346	1	4:-	
63	75	Membran för tryckklocka	31347	1	5:-	
63	76	Returfjäder	31350	1	2:-	
64	64 26 21	Packning av koppar di=21mm	19561	1	1:-	
65	68 50 77	Banjo	29860	1	25:-	
66	78	Förskruvningsmutter	28485	1	7:-	
67	64 26 56	Tätningssring av koppar	28483	1	2:-	

Ersätter lista Gr 2 bl B:3 av den 15.11.54

GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl

Ritn nr 61110

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	Å-pris	Anm
68	68 50 79	Rör	31339	1	13:-	
69	81	Klämring	28481	1	1:50	
70	64 26 23	Packning av koppar di=17mm	19561a	1	1:-	
71	53 18 60	Pinnskruv BSF 1/2", L=89		12		
71	64 26 46	Packning av koppar	32370	12	1:50	
71	53 28 68	Mutter BSF 1/2"		12		
72	68 50 82	Luftcylinder	28236	1	340:-	
72	64 47 27	Gummitättningsring	26259	2	2:-	
73	68 50 83	Tryckkolv för 5:an	28237	1	210:-	
74	84	Bronslamell	28257	1	105:-	
75	85	Stållamell	28255	1	55:-	
76	86	Bronslamell	28256	1	117:-	
77	87	Rteurfjäder	28346	6	1:50	
78	88	Fästfläns	28259	1	212:-	
80	78	Mutter	28485	1	7:-	
81	81	Klämring	28481	1	1:50	
82	64 26 56	Tättningsring av koppar	28483	1	2:-	
83	68 50 89	Avtappningspropp	20529	1	4:-	
83	64 26 22	Packning av koppar	19271	1	1:-	
84	68 50 91	Banjoskruv	31344	1	11:-	
85	64 26 21	Packning av koppar	19561	1	1:50	
86	68 50 77	Banjo	29860	1	26:-	
87	64 26 21	Packning av koppar	19561	1	1:50	
88	68 50 92	Genomföringsstycke	31342	1	22:-	
89	93	Mutter	31343	1	10:-	
90	94	Låsring	31441	1		
91	95	3:ans planet	3994	1	620:-	
92	96	Stålbussning lång	31322	1	52:-	
93	97	Distansring för 3:ans planet	31320	1	57:-	
94	98	Distansring	31445	1	21:-	
95	99	Stålbussning kort	32379	1	23:-	
96	68 51 01	Oljeledplåt	32576	1	7:-	
96	02	Skruv	17337	4		

Ersätter lista Gr 2 bl B:4 av den 15.11.1954

Mbr d 14.5.1958


GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl


Ritn nr 61110

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	Å-pris	Anm
97	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8", L=80,5		18		
97	80 03	Fjäderbricka, FBB-9,7		18		
97	28 68	Mutter, BSF-3/8"		18		
98	68 51 03	Oljesump	28380	1	131:-	
99	04	Bottenplatta	31704	1	220:-	
100	05	2:ans solhjul	26722	1	130:-	
101	06	1:ans solhjul	26727	1	180:-	
102	07	Bussning		1		Ör V 62970
103	64 27 51	Tättningsring 3 3/8"x4 ¹ / ₂ "x ¹ / ₂ "		1	2:-	
		<u>Mellanlägg för det 1</u>				
	68 51 81	Mellanlägg 0,10 mm	26773			
	82	Mellanlägg 0,15 mm	26774			
	83	Mellanlägg 0,30 mm	26775			

Ersätter lista Gr 2 bl B:5 av den 15.11.54




Växeln urkopplad



Mbr 61114

Växeln inkopplad

Bild 2 Växlinkoppling för 1:a, 2:a och 3:dje växeln



Mbr 6/110

Bild 1 Wilsonväxel typ R11B. Längdsnitt

GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl

Ritn nr 61114

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	Å-pris	Anm
104	68 51 08	Tryckarm	24930	3	75:-	
105	09	Dragstång	26753	3	42:-	
106	11	Just mutter	13421	3	25:-	
107	12	Just fjäder	23172	3	5:-	
108	13	Justerplatta	13416	3	25:-	
109	14	Pinne för justerplatta	13417	3	2:-	
110	15	Anslagspinne	23071	3	1:-	
111	16	Pinne för justerplatta	13420	3	2:-	
112	17	Exenter för just	24936	3	19:-	
113	18	Handtag för oljemätsticka	10597	1	23:-	
113a	19	Oljemätsticka	29181	1	9:-	
114	21	Nållager, ytterring	11453	3	20:-	
114a	69 44 57	Nålrulle	11527	66	26:-	
114b	68 51 22	Nållager, innerring	11454	3	19:-	
115	23	Bult för nållager	25144	3	6:-	
115	53 73 31	Saxpinne SP-2x30		3		
115	28 71	Kronmutter BSF 5/16"		3		
116	68 51 24	Tryckhävarn	24931	3	48:-	
117	25	Axel för tryckhävarn	26764	1	17:-	
117	53 73 63	Saxpinne, SP-3x25		2		
118	68 51 26	Lagertapp, för kolvstång	24934	3	5:-	
118	53 81 55	Seegerring, 16a		6		
118	72 50	Cylindrisk pinne, CP-3x10		3		
119	18 60	Pinnskruv BSF 5/16", L=32,5		7		
119	80 02	Fjäderbricka FDB-8,2		7		
119	28 68	Mutter BSF 5/16		7		
120	68 51 27	Cylinderlock	26763	1	70:-	
121	28	Cylinderblock	26757	1	355:-	
121	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8, L=57,5		6		
121	68 51 29	Pinnskruv med ansats 3/8 BSF	31703	2	5:-	
121	53 27 41	Mutter 3/8" BSF Nyloc	32033	8	1:-	
122	68 51 31	Bult	13415	3	3:-	

Ersätter lista Gr 2 bl B:6 av den 15.11.1954

Mbr d 14.5.1958

GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl

Ritn nr 61114

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	Å-pris	Anm
123	68 51 32	Hake (bakre) för bromsband	26747	x/3	43:-	
124	33	Kolvstång	24938	3	31:-	
125	34	Returfjäder 1:ans kolv	24935	1	7:-	
125	35	" 2:ans kolv	24941	1	4:-	
125	36	" 3:ans kolv	24939	1	3:-	
126	37	Kolv 1:an	26758	1	60:-	
126	38	" 2:an	26759	1	35:-	
126	39	" 3:an	26760	1	40:-	
127	64 53 84	Kolvring 1:an Gaco DE 325	26256	2	5:-	
127	83	Kolvring 2:an " DE 237	26257	2	5:-	
127	85	Kolvring 3:an " B 8691	26258	2	4:-	
128	68 51 41	Packning för bottenplatta	31697	1	1:-	
129	42	" " cyl block	26766	1	1:-	
130	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8, L=57,5		10		
131	68 51 43	Fyllnadsplatta 1:an	31701	1	15:-	
131	44	" 2:an	31700	1	13:-	
131	45	" 3:an	31699	1	13:-	
131	53 14 80	Försänkt spårskruv, BSF-1/4" x20		6		
132	68 51 46	Bottenplatta	31698	1	105:-	
133	64 47 27	Tätningssring av gummi	26259	5	2:-	
134	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8", L=37		6		
134	27 41	Mutter 3/8 BSF Nyloc	32033	6	1:-	
135	68 51 47	Vinkelflänsrör 1:an, 2:an och 3:an	27356	3	23:-	
	48	Vinkelflänsrör 4:an och 5:an	26709	2	21:-	
	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8 L=81 för det		4		
		26709				
135	68 51 49	Luftintag 1:an 12628+28764	+28761	1	22:-	
135	51	" 2:an-3:an 12628+28763	+28760	2	23:-	
136	52	Rörmutter	12628	5	7:-	
	53	Kona				
137	54	Axel för bandhakar	27358	x1	6:-	
138	53 18 60	Pinnskruv BSF 3/8", L=59,5		4		
138	80 03	Fjäderbricka FDB-9,7		4		

x) Även upptagen på ritn Mbr 61116

Ersätter lista Gr 2 bl B:7 av den 16.11.54

GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl

Ritn nr 61114

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	Å-pris	Anm
138b	53 28 68	Mutter BSF 3/8"		4		
139	68 51 55	Öglebult för centreringsfäste	26794	x3		
139	53 80 02	Fjäderbricka FBB-8,2		3		
139	28 68	Mutter BSF 5/16"		3		
140	68 51 56	Centreringsfäste	26740	3		
141	57	Fjäder för centreringsfäste	23162	6		
142	58	Centreringsfäste	26752	3	6:-	
143	55	Öglebult	26794	x3	7:-	
143a	53 80 02	Fjäderbricka, FBB-8,2		3		
143b	28 68	Mutter BSF 5/16"		3		
144	68 51 59	Axel för centreringsfäste	26749	x1	5:-	
145	61	Öglebult för bandlänkar	26744	x5	23:-	
145a	53 80 08	Fjäderbricka, FBB-14,2		5		
145b	28 68	Mutter BSF 9/16		5		
146	68 51 62	Axel för bandlänkar	27357	x1	3:-	
147	63	Länk för bromsb 2:an o 3:an	26788	x2	21:-	
148	64	Bult	26782	3	2:-	
148	53 73 43	Saxpinne, SP-2,5x25		6		
149	64 22 72	Packning av fiber	11433	1	-:50	
150	68 51 65	Ventilationslock	22850	1	6:-	
151	66	Skruv BSF 1/4"	22852	1	5:-	
151	53 80 40	Bricka, BRB-6,7x14		1		
151	28 71	Kronmutter BSF 1/4"		1		
151	53 73 14	Saxpinne, SP-1,5x15		1	-	
152	68 51 67	Oljepåfylln och vent plugg	26207	1	29:-	
153	68	Gänghylsa	22641	1	29:-	
154	53 28 68	Mutter, BSF-3/8"		3		
155	68 51 69	Just skruv	13424	3	6:-	
156	71	Inspektionslucka	26732	1	14:-	

x) Även upptagen på ritn. Mbr 61116.

Ersätter lista Gr 2 bl B:8 av den 16.11.1954

Mbr d 14.5.1958

GRUPP 2

Wilson-växellåda 5-växl

Ritn nr 61116

Ref nr enl ritn	Fdnr	B e n ä m n i n g	Detnr	Ant pr låda	Å-pris	Anm
123	68 51 32	Hake (bakre) för bromsband	26747	x3	47:-	
123a	72	" (främre) " "	26748	3	45:-	
123b	61	Öglebult för bandlänkar	26744	x4	21:-	
123b	53 80 08	Fjäderbricka, FDB-14,2		4		
123b	28 68	Mutter BSF 9/16"		x4		
123e	68 51 73	Distansstycke långt	26770	1	4:-	
123f	74	" kort	26771	1	4:-	
137	54	Axel för bandhakar	27358	x1	5:-	
137a	53 73 45	Saxpinne, SP-2,5x30		1		
137b	68 51 75	Bricka	25285	1	-:30	
137c	76	Pinne	26746	1	12:-	
139	55	Öglebult för centreringsfäste	26794	x3	7:-	
140a	59	Axel för centreringsfäste	26749	x1	5:-	
140b	53 73 43	Saxpinne, SP-2,5x25		2		
143	68 51 55	Öglebult för centreringsfäste	26794	x3	7:-	
144	59	Axel för centreringsfäste	26749	x1	5:-	
144a	53 73 43	Saxpinne, SP-2,5x25		2		
145	68 51 61	Öglebult för bandlänkar	26744	x5	21:-	
145c	77	Distansbricka	32030	2	4:-	
145d	76	Pinne	26746	1	12:-	
146	62	Axeltapp-för bandlänkar	27357	x1	3:-	
147	63	Länk för bromsb 2:an och 3:an	26788	x2	21:-	
147a	78	Länk för bromsb 1:ans	26741	1	27:-	

x) Även upptagna på ritning Mbr 61114

Ersätter lista Gr 2 bl B:9 av den 16.11.54

Mbr den 14.5.58






Bild 3 Bottenplatta

Mbr 61116


Upphängning av Wilson-växellådaASJ och EV

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr upph	Anm
1	52 94 990	Skruv B6LS 1/2" x 25		12	
2	53 25 150	Kronmutter SLKM W 1/2"		8	
3	53 73 660	Saxpinne SP 3 x 35		8	
4	52 95 010	Skruv B6LS 1/2" x 30		18	
5	53 79 630	Fjäderbricka FBA 13		25	
6		Fäste	63892	2	
7	64 78 250	Gummielement 13/791		3	Metalastik
8		Axel	60896	1	
9	53 81 620	Spårring 35a		4	
10	52 95 670	Skruv B6LS 3/4" x 160		1	
11	53 23 170	Mutter B6LM 3/4"		1	
12	53 79 670	Fjäderbricka FBA 19,3		1	
13	53 23 150	Mutter B6LM 1/2"		7	
14	52 95 050	Skruv B6LS 1/2" x 50		3	
15		Fäste	63869	1	
16		Konsol	60887	1	
17		Fäste	63937	2	

Upphängning av Wilson-växellåda
H & S



Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr upph.	Anm
1		Skruv FS 1/2" x 35		3	
2	52 95 020	Skruv B6LS 1/2" x 35		3	
3	53 23 150	Mutter B6LM 1/2"		12	
4	53 80 070	Fjäderbricka FBB 13		30	
5	52 94 990	Skruv B6LS 1/2" x 25		18	
6		Hållare	63490	1	
7	64 78 250	Gummi-element 13/791		3	Metalastik
8		Beslag	63486	1	
9	52 95 030	Skruv B6LS 1/2" x 40		6	
10		Bult	63491	1	
11	53 26 220	Kronmutter BHLKM 1"		1	
12	53 74 160	Saxpinne SP 5 x 45		1	
13		Fäste	63489	2	
14		Hållare	62448	1	

Upphängning av Wilson-växellådaKVAB

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr upph	Anm
1	52 89 030	Skruv B6LS 1/2" x 40		9	
2	52 89 010	Skruv B6LS 1/2" x 30		18	
3	53 79 630	Fjäderbricka FBA 13		29	
4		Lager	61785/2,4	1	
5	53 23 150	Mutter B6LM 1/2"		11	
6		Skruv	61785/11	1	
7	53 79 670	Fjäderbricka FBA 19,3		1	
8	53 22 170	Mutter S6LM 1/4"		1	
9		Stålbussning	61785/10	1	
10	64 78 250	Gummielement 13/791		3	Metelastik
11		Lagerfäste	61785/7-9	1	
12		Lagertapp	61785/5-6	2	
13	52 89 070	Skruv B6LS 1/2" x 60		2	
14		Dubbellager	61785/1,3	1	

Riktningväxellåda

Ritn nr OMM-2000

Ritn det nr	Fdnc	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr låda	A n m
	68 80 000	Riktningväxellåda kompl			
1	69 22 110	Rullager SKF-22311		5	
2	68 80 002	Distansring	4MM-192F	3	
3	68 80 003	Lagerlock	3MM-740F	2	
4	69 48 910	Låsbricka SKF MB 11		3	
5	68 00 005	Mellanaxel	2MM-592F	1	
6	69 48 510	Axelmutter SKF KM 11		3	
7	53 80 020	Fjäderbricka FBB-8,2		53	
8	52 86 410	Skruv B6LS 8x22		50	
9	68 80 009	Lagerbussning	64608	2	
10	68 80 011	Justermellanlägg 0,3 mm	5MM-371F	x	
10	68 80 010	Justermellanlägg 0,2 mm	5MM-371F	x	
11	64 36 510	Smörjnippel R 1/8" 509		2	
12	68 80 012	Bricka 33 DIN 125		2	
13	53 29 090	Krönmutter M32x1,5 DIN 937-4		2	
14	53 74 220	Saxpinne 5x70		2	
15	68 80 015	Ing axel	2MM-598F	1	
16	68 80 016	Medbringare ing axel	63411	1	
17	53 98 232	Kil 16 x 10 x 75		2	
18	68 80 018	Lagerlock	3MM-739F	1	
18	68 80 019	Lagerlock med oljespår	3MM-2309F	1	
19	64 57 622	Tätningring 80x100x13		1	
20	52 86 410	Skruv B6LS 8x22 (se det 8)		-	
21	53 80 020	Fjäderbricka FBB-8,2 (se det 7)		-	
22	69 22 110	Rullager SKF-22311 (se det 1)		-	
23	68 80 023	Distansring	64612	2	
24	68 80 024	Kugghjul Z = 31	2MM-596F		
25	53 22 640	Mutter S6LM 16		1	
26	68 80 026	Låsbricka	64631	1	
27	68 80 027	Distanshylsa, Yttre 9 mm	4MM-2035	-	
27	68 80 028	Distanshylsa, Yttre 10 mm	4MM-2035	-	

Riktningssällåda

Ritn nr OMM-2000

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr låda	A n m
28	64 58 215	Kolvpackning T-DUO 60-27		1	
29	68 80 029	Distanshylsa, inre 14 mm	4MM-2034	-	
29	68 80 030	Distanshylsa, inre 15 mm	4MM-2034	-	
29	68 80 031	Distanshylsa, inre 16 mm	4MM-2034	-	
30	68 80 032	Cylinder	3MM-736F	1	
31	68 80 033	Stiftskruv M3x5 DIN 551-4D		2	
32	68 80 034	Bussning	5MM-358F	1	
33	53 04 952	Skruv B6LS 4x12f		4	
34	64 54 430	Kolvstångstättning Gaco Ho75		1	
35	68 80 035	Bricka	64638	1	
36	52 86 420	Skruv B6LS 8x25		3	
37	53 80 020	Fjäderbricka FEBB-8,2 (se det 7)		-	
38	68 80 038	Cylinderlock	64610	1	
39	68 80 039	Spärrhandtag Ø5 m6x50 DIN7		1	
40	68 80 040	Spärrbult	64622	1	
41	64 50 950	Tätning 10x20x6 CWF		1	
42	68 80 042	Fjäder	64634	1	
43	68 80 043	Överfallsmutter	64611	1	
44	68 80 044	Spärrhylsa	64609	1	
45	68 80 045	Växelförargaffel	2MM-594F	1	
46	68 80 046	Manöverhus	62375	1	
47	68 80 047	Bussning	4MM-170	1	
48		O-ring Gaco R124 P90		1	
49	68 80 049	Kolvstång	3MM-1285	1	
50	68 80 050	Brytararm f strömställare	4MM-2016	1	
50	68 80 051	Brytararm f strömställare	64048	-	äldre utf kommer att utgå
51	53 72 077	Cyl pinne CP-5 m6x28		1	
52	68 80 052	Strömbrytarkåpa	63020	1	
53	68 80 053	Bricka	64633	1	
54	53 25 850	Kronmutter BLKM-10		1	

Riktningsväxellåda

Ritn nr OMM-2000

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr låda	A n m
55	53 73 314	Saxpinne SP-2x35		1	
56	53 20 121	Pinnskruv PS 6x25		4	
57	53 23 870	Mutter B6LM6		4	
58	53 79 980	Fjäderbricka FBB 6,1		4	
59	68 80 033	Stiftskruv M3x5 DIN 551-4D (se det 31).		-	
60	52 86 410	Skruv B6LS 8x22 (se det 8)		-	
61	53 80 020	Fjäderbricka FBB 8,2 (se det 7)		-	
62	68 80 062	Packning O,1 mm	63413	1	
63	68 80 063	Propp	64625	1	
64	68 80 064	Spärr	64636	3	
65	68 80 065	Fjäder	64626	3	
66	68 80 066	Oljerör	64623	1	
67	68 80 067	Tätningarring	64627	1	
68	68 80 023	Distansring (se det 23)	64612	-	
69	69 22 110	Rullager SKF-22311 (se det 1)		-	
70	68 80 070	Lagerlock	2MM-2197F	1	
71	52 86 410	Skruv B6LS 8x22 (se det 8)		-	
72	53 80 020	Fjäderbricka FBB-8,2 (se det 7)		-	
73	69 48 510	Axelmutter SKF KM 11 (se det 6)		-	
74	69 48 910	Låsbricka SKF MB 11 (se det 4)		-	
75	68 80 009	Lagerbussning (se det 9)	64608	-	
76	68 80 003	Lagerlock (se det 3)	3MM-740F	-	
77	68 80 077	Kugghjul Z = 26	3MM-733F	1	
78	68 80 078	Kugghjul Z = 30	2MM-595F	1	
79	68 80 079	Distanshylsa	64605	1	
80	68 80 080	Kopplingshylsa	3MM-735F	1	
81	68 80 081	Hus	OMM-548F OMM-549F	1	
82	68 80 082	Medbringartapp 14x12 DIN 1433		1	

Riktningsväxellåda

Ritn nr OMM-2000


Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr låda	A n m
83	68 80 083	Kugghjul Z = 25	3MM-738F	1	
84	68 80 002	Distansring (se det 2)	4MM-192F	-	
85	69 22 110	Rullager SKF 22311 (se det 1)		-	
86	52 86 410	Skruv B6LS 8x22 (se det 8)		-	
87	53 80 020	Fjäderbricka FBB 8,2 (se det 7)		-	
88	53 74 220	Saxpinne SP 5x70 (se det 14)		-	
89	53 29 090	Kronmutter M32x1,5 DIN 937-4 (se det 13)		-	
90	68 80 012	Bricka 33 DIN 125 (se det 12)		-	
91	68 80 091	Medbringare utg axel	63410	1	
92	53 98 232	Kil 16x10x75 (se det 17)		-	
93	68 80 093	Lagerlock	63403	1	
94	64 36 510	Smörjnippel R 1/8" 509 (se det 11)		-	
95	64 57 631	Tätningarring 85x110x13		1	
96	52 86 410	Skruv B6LS 8x22 (se det 8)		-	
97	53 80 020	Fjäderbricka FBB 8,2 (se det 7)		-	
98	69 37 120	Rullager SKF 31312		2	
99	68 80 099	Utgående axel	62383	1	
100	68 80 100	Kugghjul Z = 35	2MM-593F	1	
101	68 80 002	Distansring (se det 2)	4MM-192F	-	
102	69 22 110	Rullager SKF 22311 (se det 1)		-	
103	52 86 410	Skruv B6LS 8x22 (se det 8)		-	
104	53 80 020	Fjäderbricka FBB 8,2 (se det 7)		-	
105	68 80 105	Lagerlock	3MM-737F	1	
105	68 80 106	Lagerlock m oljespår	3MM-2310F	1	
106	69 48 910	Låsbricka SKF MB 11 (Se det 4)		-	

Grupp 2


Riktningväxellåda

Ritn nr OMM-2000

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr låda	A n m
107	69 48 510	Axelmutter SKF KM 11 (se det 6)		-	
108	68 80 108	Kopplingsskiva	64034	1	
109	68 80 109	Medbringarskruv	64033	2	
110	53 80 020	Fjäderbricka FBB 8,2 (se det 7)		-	
111	52 86 410	Skruv B6LS 8x22 (se det 8)		-	
112	68 80 112	Låsskruv	4MM-2017	2	
113	51 36 920	Järntråd Ø 1,5 mm			
114	68 80 114	Oljefångare	64604	1	
115	53 23 890	Mutter B6LM 8		2	
116	52 86 390	Skruv B6LS 8x19		2	
117	53 78 857	Låsbricka 8,4 DIN 93		2	
118	68 80 118	Luftningspropp	64616	1	
119	64 22 630	Packning SV-35414		1	
120	68 80 120	Propp-oljepåfyllning	64632	1	
121	69 48 520	Axelmutter SKF KM 12		1	
122	69 48 920	Låsbricka SKF MB 12		1	
123	68 80 123	Packning	63414	1	
124	68 80 124	Distansring	5MM-356F	1	
125	68 80 125	Propp M24x1,5 ZF-56		1	
	68 80 126	Reduc nippel f smörjnippel	64621		




Upphängning av riktningsväxellåda
ASJ och EV




Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant er upph	Anm
1	53 23 150	Mutter B6LM 1/2"		5	
2	53 79 630	Fjäderbricka FBA 13		5	
3	52 95 050	Skruv B6LS 1/2" x 50		5	
4	53 25 170	Kronmutter SLKM 3/4"		2	
5		Distansring	60914/1	4	
6	52 94 990	Skruv B6LS 1/2" x 25		4	
7	52 89 540	Skruv B6LS 3/4" x 60		6	
8	53 79 670	Fjäderbricka FBA 19,3		7	
9	53 73 860	Saxpinne SP 4 x 35		2	
10	53 25 150	Kronmutter SLKM 1/2"		4	
11	53 73 660	Saxpinne SP 3 x 35		4	
12	64 78 250	Gummi-element 13/791		3	Metallastik
13	53 81 620	Spärring 35 a		1	
14		Bricka	60914/2	1	
15		Upphångningsbalk	61716	1	
16		Bult	60913	2	
17		Pinnskruv PSLG 3/4" x 80		1	
18	53 23 170	Mutter B6LM 3/4"		1	
19		Fäste	63893	1	

Upphängning av riktningsväxellåda
H & S



Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant or upph	Anm
1	53 23 160	Mutter B6LM 5/8"		14	
2	53 80 090	Fjäderbricka FBB 16,2		16	
3	52 95 270	Skruv B6LS 5/8" x 40		14	
4	52 95 260	Skruv B6LS 5/8" x 35		2	
5		Beslag	63487	2	
6	53 24 456	Mutter LB6LM 5/8"		2	
7		Bult	63492	3	
8	53 26 220	Kronmutter BHLKM 1"		3	
9	53 47 160	Saxpinne SP 5 x 45		3	
10	64 78 250	Gummielement 13/791		6	Metalastik
11	52 95 540	Skruv B6LS 3/4" x 60		7	
12	53 80 110	Fjäderbricka FBB 19,3		7	
13		Upphångningsbalk	63540	1	
14		Beslag	63488	1	
15		Hållare	62449	1	

Upphängning av riktningsväxellåda
KVAB



Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr upph	Anm
1		Distansring	60914/1	4	
2	53 26 170	Kronmutter BLKM 3/4"		3	
3	53 73 860	Saxpinne SP 4 x 35		3	
4		Bricka BRB 20 x 40		3	
5		Underläggsplåt 1 x 110 x x 185	61848/11	1	
6		Underläggsplåt 1 x 90 x x 170	61848/10	1	
7	64 78 250	Gummielement 13/791		3	Metalastik
8		Fästplatta	61850/7-9	1	
9	52 95 270	Skruv B6LS 5/8" x 40		12	
10	53 79 650	Fjäderbricka FBA 16,2		12	
11	53 23 160	Mutter B6LM 5/8"		12	
12		Lager	61848/5	1	
13	52 95 520	Skruv B6LS 3/4" x 50		3	
14	53 79 670	Fjäderbricka FBA 19,3		7	
15	52 95 560	Skruv B6LS 3/4" x 70		4	
16		Distanshylsa	61850/6	4	
17		Bärbalk	61850/1-5	1	
18		Bult	61848/8	2	
19		Sparring 75 i		2	
20		Lager	61848/1	2	

19.11.54

Grupp 2. Kraftöverföring

Differentialväxel. Mbr. ritn. nr. 60054

[illegible]

GRUPP 2
Drivväxel

Ritn nr IMM-422

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr växel	à pris	Anm
1-6 8-31, 37-47	21 63 50	Drivväxel kompl			970:-	
1	52	Fropp M24x1,5 ZF-7		2	-:60	
2	57	Förlängningsrör	64641	1		
3	55	Lock	61133	1	90:-	
4	56	Skruv Bufo 80 3/8Wx22		12		
5	67	Skruv förs AM6x12		6	-:05	DIN 63-45
6	64	Låsning för ringmutter	64644	2	-:40	
7	13 05 49	Driv och kopplingsaxel	62174	1	245:-	
8	69 18 52	Rullager SKF 30217		2	30:-	
9	21 63 63	Ringmutter	3MM-743F	2	36:-	
9a		Justermellanlägg	2MM-2200F			
10	21 63 51	Hus	60136	1	242:-	1)
10		Hus	OMM-537F			2)
11	21 63 53	Oljefångare	3MM-2163F	1	12:-	
12	69 18 94	Rullager SKF 32314		1	50:-	
13		Rullager SKF 32313		1	48:-	
14	21 63 83	Stoppbricka	64614	1	14:-	
15	84	Låsbricka	4MM-2048F	1	-:50	
16	85	Axelmutter M65x1,5		1	4:-	DIN 70852
17	53 80 02	Fjäderbricka FBB 8,2		6		
18	21 62 06	Skruv Bufo 80 M8x19		6		
19	63 88	Stoppskruv M6x10		1	-:10	DIN 553-5
20	91	Kil 14x9x68		1	1:-	
21	89	Medbringare	3MM-742F	1	80:-	
22	92	Bricka	64643	1	-:60	
23	62 46	Kronmutter M32x1,5		1	3:-	DIN 937-4
24	53 74 22	Saxpinne 5x70		1	-:03	

1) Gäller drivväxlar t o m nr 650

2) Gäller drivväxlar fr o m nr 651- Ersätter lista Gr 2 bl E:1
av den 20.11.54

GRUPP 2
Drivväxel


Ritn nr IMM-422

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr växel	à pris	Anm
25	21 63 87	Labyrintring	63417	1	16:-	
26	64 36 51	Smörjnippel R-1/8"-509		1	-:10	
27	21 63 86	Tättningslock	3MM-741F	1	26:-	
28	64 27 51	Tättningsring 50x72x12		1	2:-	
29	21 63 52	Tropp M24x1,5 ZF-7				se det 1
30		Distansring	3MM-744F	1		2)
31	21 63 80	Justerbricka 0,2 mm	5MM-362F		2:-	
31	81	Justerbricka 0,3 mm	5MM-362F		2:-	
32	79	Distansring kompl	63421	1	19:-	1)
33	78	Filtpackning	64645	1	-:30	1)
34	77	Täckplåt	64640	1	-:30	1)
35	76	Låsbricka 5,3 DIN 93		6		1)
36	54	Skruv Bufo 80 M5x10		6		1)
37	75	Pinjong	62384	1	315:-	
38	72	Skruv Bufo 80 W $\frac{1}{2}$ "x30		12	-:20	
39	63	Ringmutter				se det 9
40	69 18 52	Rullager				se det 8
41	21 63 61	Kronhjulshylsa	2MM-591F	1	218:-	
42	71	Låsbricka	4MM-2047F	1	1:-	
43	69	Axelmutter M85x1,5		1	11:-	DIN 70852
44	68	Distansring	4MM-199F	1	7:-	
45	64	Låsbricka				se det 6
46	67	Skruv förs				se det 5
47	62	Kronhjul	62386	1	305:-	


1) Gäller drivväxlar t o m nr 650

2) Gäller drivväxlar fr o m nr 651-

Ersätter lista Gr 2 bl E:2 av den 20.11.54



Kardanaxel mellan hydr koppling
och Wilson-växellåda



Det nr	Fdnr	Benämning	PPS det ritn	Ant pr axel	Anm
	68 00 100	<u>Kardanaxel kompl det 4-24, 26 för hydr koppl typ Vulcan-Sinclair</u>	11096-K35		
	68 00 370	<u>Kardanaxel kompl det 4-23, 25-26 för hydr koppl typ Daimler</u>	11641-K35		
1	52 88 070	Skruv B6LS 10 x 31 gängl= =17 mm för hydr koppl typ Daimler		16	
2	53-20 147	Pinnskruv PS 10 x 38 för mont av remskiva-axel		8	
3	53-27 470	Mutter M 10 Nyloc, hög		16	
	68 00 300	<u>Splinesknut kompl det 4-22</u>	10543-K35	1	
	68 00 250	<u>Kardanknitslager kompl det 4-8</u>	10088-873-D	8	
4	64 25 580	Tätningring, av kork	10251-873	8	
5	69 44 540	Lagrrulle	10165-K30	304	
6	68 00 260	Skyddskåpa	87300/7	8	
7	68 00 270	Mellanläggsplåt	87300/9	8	
8		Lagerbussning	87300/6-D	8	
9	68 00 190	Skyddskåpa	87300/10	8	
10	64 36 680	Smörjnippel M 10 x 1, rak		1	
11	68 00 320	Splinesmedbringare	10459-K35	1	1)
12	68 00 340	Hylsa	10456-K30	1	
13	64 25 860	Tätningring, av kork	10454-K30	1	
14	68 00 330	Bricka	10455-K30	1	


1) Vid beställning av det 11 bör även det 22 beställas

Kardanaxel mellan hydr koppling
och Wilson-växellåda

Det nr	Fdnr	Benämning	PPS det ritn	Ant pr axel	Anm
15	68 00 160	Övertrycksventil	10906-K35	2	
16	68 00 175	Flänsmedbringare	13861-K30	2	
17	68 00 210	Bricka	11058-K35	8	
18	68 00 280	Säkringsbleck	11057-K35	8	
19	52 86 080	Skruv B6LS 6 x 12		24	
20	68 00 180	Axelkors	87300/55-D	2	
21	64 36 670	Smörjnippel M 8 x 1, rak		2	
22	68 00 310	Tillslutningslock	10457-K30	1	
23	68 00 350	Splinstapp	10460-K35	1	
24	68 00 360	Kardanaxelrör 70 x 4 mm för axel PPS-11096-K35	11097-K35	1	
25	68 00 395	Kardanaxelrör 70 x 4 mm för axel PPS-11641-K35	11642-K35	1	
	68 00 150	<u>Svetsknut kompl det 4-9, 15-21, 26</u>	10167-K35		
26	68 00 290	Svetsmedbringare	11060-K35	1	

Ersätter sid F2 av den 21.11.54


Kardanaxel mellan Wilson-
och riktningsväxellåda



Det nr	Fdnr	Benämning	PPS det ritn	Ant. pr axel	Anm
	68 00 400	Kardanaxel kompl det 1-15	10830-K40		
1	68 00 560	Kopplingsfläns	10823-K40	1	
2	68 00 550	Kardanaxelrör 80 x 6 mm	10831-K40	1	
	68 00 450	<u>Svetsknut kompl det 3-15</u>	10071-874-D		
3	68 00 540	Svetsmedbringare	87400/4-D	1	
4	68 00 530	Säkringsbleck	87400/17	4	
5	68 00 490	Bricka	87400/20	4	
6	52 86 380	Skruv B6LS 8 x 16		12	
7	68 00 460	Flänsmedbringare	87400/2-D	1	
8	68 00 470	Axelkors	87400/5-D	1	
9	68 00 480	Skyddskåpa	87400/10	4	
	68 00 500	<u>Kardanknutslager kompl det 10-14</u>	10088-874-D		
10	64 25 640	Tätningarring, av kork	10259-874	4	
11	69 44 580	Lagerrulle	87400/31	148	
12	68 00 510	Skyddskåpa	87400/7	4	
13	68 00 520	Mellanläggsplåt	87400/9	4	
14		Lagerbussning	87400/6-D	4	
15	64 36 690	Smörjnippel M10 x 1, 90°		1	
16	52 88 090	Skruv B6LS 12 x 36 gängl. = 18 mm		8	
17	53 27 480	Mutter M12 Nyloc hög		8	

Ersätter sid F3 av den 21.11.54

Kardanaxel mellan riktungs-
växellåda och differentialväxel



Det nr	Fdnr	Benämning	PPS det ritn	Ant pr axel	Anm
	68 00 600	Kardanaxel kompl det 3-10, 12-21, 23-25	11098-K40		
1	52 88 090	Skruv B6LS 12 x 36 gängl = = 18 mm		16	
2	53 27 480	Mutter M12 Nyloc hög		16	
	68 00 650	Splinesknut kompl det 3- 10, 12-21	10070-874-D	1	
	68 00 500	Kardanknutslager kompl det 3-7	10068-874-D	8	
3	64 25 640	Tätningring av kork	10259-874	8	
4	69 44 580	Lagerrulle	87400/31	296	
5	68 00 510	Skyddskåpa	87400/7	8	
6	68 00 520	Mellanläggsplåt	87400/9	8	
7		Lagerbussning	87400/6-D	8	
8	68 00 480	Skyddskåpa	87400/10	8	
9	64 63 680	Smörjnippel M10 x 1 rak		1	
10	68 00 670	Splinesmedbringare	87400/3-D	1	1/
11	64 35 741	Slangklämma ABA nr 4x		2	
12	68 00 710	Skyddskåpa	87400/11	1	
13	68 00 680	Inläggsplåt	87400/13	1	
14	68 00 690	Filtpackning	87400/12	2	
15	64 36 690	Smörjnippel M10 x 1,90°		2	
16	68 00 460	Flänsmedbringare	87400/2-D	2	

1/Vid beställning av det 10 bör även det 21 beställas


Ersätter sid F4 av den 21.11.54

Kardanaxel mellan riktnings-
växellåda och differentialväxel

Det nr	Fdnr	Benämning	PPS det ritn	Ant pr axel	Anm
17	68 00 490	Bricka	87400/20	8	Simrit AB
18	68 00 530	Säkringsbleck	87400/17	8	
19	52 86 380	Skruv B6LS 8 x 16		24	
20	68 00 470	Axelkors	87400/5-D	2	
21	68 00 660	Tillslutningsbleck	87400/14	1	
22	21 46 950	Bälg av kromläder 130z		1	
23	68 00 720	Splinstapp	87400/15	1	
24		Kardanaxelrör 80 x 6 mm	11099-K40	1	
	68 00 450	<u>Svetsknut kompl det 3-8, 15-20,25</u>	10071-874-D	1	
25	68 00 540	Svetsmedbringare	87400/4-D	1	

Ersätter sid F5 av den 21.11.54


Mbr d 1.7.61

Dubbelflänsknut

Det nr	Fdnr	Benämning	PPS det ritn	Ant pr knut	Anm
	68 00 790	<u>Dubbelflänsknut kompl omfattar 1st det 3-5, 4st det 7, 4st det 8, 12st det 9, 4st det 10, 2st det 12</u>	13863-K30		
1	53 21 792	Skruv UNF 7/16" x 33 gängl = 17 mm		-	
2	53 27 910	Mutter UNF 7/16" Nyloc, hög		-	
3		Axelkors		1	
4	68 00 160	Övertrycksventil	10906-K35	1	
5	64 36 670	Smörjnippel M8 x 1 rak		1	
6	68 00 860	Centreringsring	87300/33	-	
7	68 00 280	Säkringsbleck	11057-K35	4	
8	68 00 210	Bricka	11058-K35	4	
9	52 86 080	Skruv B6LS 6 x 12		12	
10		Kardanknutslager kompl	10945-K36	4	
		Ring	10942-K36	4	
	69 44 540	Lagerrulle	10165-K30	160	
		Lagerbussning	10941-K36	4	
11	53 27 960	Mutter UNF 7/16" Nyloc låg		8	
12	68 00 175	Flänsmedbringare	13861-K30	2	

Ersätter sid F6 av den 22.11.1954

Grupp 2

Layrubkoppling Nr 6605*9*
10

Det nr	Fdnr	Benämning	Laycocks det nr	Ant pr köpp	Anm
	21 55 650	Layrubkoppl 6605 kompl	24439		
1	56 170	Mutter	5005	6	
2	53 73 630	Saxpinne SP-3 x 25		6	
3		Stålbussning	13580	6	
4	21 56 165	Skruv	2215	6	
5	140	Kronmutter	5509	6	
6	55 800	Gummibuffert	13572	6	
7		Bricka	1122	12	
8	21 56 150	Bricka	1307	6	
9		Koppl.hus	9674	1	
10	21 56 160	Skruv	2064	6	

G R U P P 3



B O G G I E R

DRIVBOGGI	Avd A
LÖPBOGGI	Avd B
HJULSTÄLL	Avd C
ANORDNING AV SVING- ARMSEJÄDER	Avd D
ANORDNING AV HJUL OCH SVINGARM	Avd E
SAB-HJUL	Avd F
BÄRDYNOR OCH REAKTIONSSTAG	Avd G
STÖTDÄMPARE	Avd H

GRUPP 3 .DRIVBOGGI MOD 50A

Ritn nr LMM-6767


Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant	A n m
1	13 05 100	Drivboggi kompl	61435		
2		Anordning av fjäder		4	Se sid D1
3	21 25 050	Bromsanordning		1	Se grupp 5
4	21 25 060	Bromscyliner 2 1/2" H	62015/1	2	"
5		Bromscyliner 2 1/2" V	62015/2	2	"
6		Hjullagring		4	Se sid E1:1-2
7	21 04 520	Hjul SAB-204	SAB W 2391	4	Se sid F1
8	13 05 310	Svingarm, rörlig V metallagrad	60143/1	1	Se sid E1:1-2
9	13 05 280	Svingarm, rörlig V gummilagrad	62183/A	1	"
10	21 63 000	Differentialväxel		1	Se grupp 2
11	13 05 110	Skruv	64560	1	
12		Bricka 20x40		3	
13	53 73 860	Saxpinne SP-4x35		1	
14	53 26 170	Mutter B6KM-3/4"		1	
15	53 80 090	Fjäderbricka FBB-16,2		16	
16	52 95 250	Skruv B6LS 5/8" x 30		8	
17		Bärdyna	62177	2	Se sid G1
18	52 95 260	Skruv B6LS 5/8" x 35		8	
19	13 05 120	Passbult	64552	2	
20	53 80 120	Fjäderbricka FBB-20,2		2	
21	13 05 170	Svingarm, fast H	60140/2	1	Se sid E1:1-2
22	21 25 100	Bromsjusterare	2MM-5234	4	Se grupp 5
23	13 05 180	Svingarm, fast V	60140/1	1	Se sid E1:1-2
24	68 00 790	Dubbelflänsknut	PPS 13863-K30	2	Se grupp 2
25	21 63 500	Drivväxel		2	"
26	21 44 940	Reaktionsstag	62410	1	Se sid G2
27	13 05 150	Boggiram	60142	1	
28	13 05 290	Svingarm, rörlig H metallagrad	60143/2	1	Se sid E1:1-2
29	13 05 270	Svingarm, rörlig H gummilagrad	62183/B	1	"




LÖPBOGGI MOD 50B

Ritn nr LMM-6768

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant	A n m
	13 06 200	Löpboggi kompl	61434		
1		Anordning av fjäder		4	Se sid D1
2		Bromsanordning		1	Se grupp 5
3	21 25 080	Bromscylinder 2" V	62014/2	2	"
4	21 25 070	Bromscylinder 2" H	62014/1	2	"
5		Hjullagring		4	Se sid E1:1-2
6	21 04 520	Hjul SAB-204	SAB W-2391	4	Se sid F1
7	13 05 310	Svingarm, rörlig V metallagrad	60143/1	2	Se sid E1:1-2
7	13 05 280	Svingarm, rörlig V gummilagrad	62183/A	2	"
8	52 95 250	Skruv B6LS 5/8" x 35		8	
9	53 80 090	Fjäderbricka FBB 16,2		16	
10		Bärdyna	62192	2	Se sid G1
11	52 95 250	Skruv B6LS 5/8" x 30		8	
12	21 25 100	Bromsjusterare	2MM-5234	4	Se grupp 5
13	21 44 940	Reaktionsstag	62410	1	Se sid G2
14		Boggiram	60141	1	
15	13 05 170	Svingarm, fast H	60140/2	2	Se sid E1:1-2



Snitt A—A




Snitt B—B

HJULSTÄLL

Ritn nr 2MM-8037


Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant	A n m
1		Hjulställ kompl			
2		Ramverk	0MM-330	1	
3		Anordning av fjäder		2	Se sid D1
4		Bromsanordning		2	Se grupp 5
4	21 25 080	Bromscylinder 2" V	62014/2	1	"
5	21 25 100	Bromsjusterare	2MM-5234	2	"
6		Hjullagring		2	Se sid E1:1-2
7	21 04 520	Hjul SAB-204	SAB W-2391	2	Se sid F1
8	13 05 310	Svingarm, rörlig, V metallagrad	60143/1	1	Se sid E1:1-2
8	13 05 280	Svingarm, rörlig, V gummilagrad	62183/A	1	"
9	13 06 310	Axel, gummilagrad	62181	1	
9	13 06 315	Axel, metallagrad	62415	1	
10	13 05 170	Svingarm, fast, H	60140/2	1	Se sid E1:1-2
11	21 25 070	Bromscylinder 2" H	62014/1	1	Se grupp 5



HJULSTÄLL MOD 50 C

2MM-8037

ANORDNING AV FJÄDER



Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant	
				driv löp	hjul- st.
1	53 03 620	Skruv S6LS-3/4" x 55		4	2
2	53 79 670	Fjäderbricka FBA-19,3		4	2
3	13 05 560	Stoppbricka	4MM-8696	4	2
4	13 05 575	Tryckbricka	4MM-8694	4	2
5	13 05 580	Justeringshylsa	4MM-7990	4	2
6	13 05 590	Justeringsmutter	63365	4	2
7	64 36 510	Smörjnippel 1/8", Alemite nr 509		8	4
8	13 05 620	Fjäderbult	4MM-1050	4	2
9	15 26 050	Fjäder, löpboggi	61003/2	4	-
10	15 26 040	Fjäder, drivboggi	61003/1	4	-
11	15 26 060	Fjäder, hjulställ	3MM-1294	-	2
12	64 45 118	Gummistopp	64546	4	2
13	13 05 630	Fjädertallrik	63379	4	2
14	53 80 690	Bricka BRB-26 x 45		4	2
15	53 79 710	Fjäderbricka FBA-25,8		4	2
16	53 22 220	Mutter S6M1"		4	2

ANORDNING AV HJUL OCH SVINGARM

Ritn nr OMM-2696

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant	A n m
1	13 05 395	Mutter	4MM-8663	4	
2	13 05 396	Säkringsring	4MM-8664	4	
3	13 05 370	Medbringare för hjul SAB typ 204	2MM-4656	4	
3	13 06 280	Medbringare för hjul SAB typ 185	2MM-4656	-	
4	64 57 639	Tätningarring 90x120x13		4	
5	69 48 600	Axelmutter SKF KM 20		4	
6	69 49 000	Låsbricka SKF MB 20		4	
7	13 05 410	Lagerbricka	64556	4	
8	69 36 600	Rullager SKF 32220		4	
9	69 36 640	Rullager SKF 32224		4	
10	64 36 510	Smörjnippel Alemite 509 1/8"		12	
11		Drivväxelhus med bäraxel, gummilagrad	2MM-2658 1MM-4443/1	2	
11		Drivväxelhus med bäraxel, metallagrad	2MM-2658 1MM-4443/2	2	
12	13 06 310	Bäraxel för löpboggi, gummilagrad	62181	2	
12	13 06 315	Bäraxel för löpboggi, metallagrad	62415	2	
13		Propp 1/4" T8 SMS-475		2	
14	13 05 430	Labyrintring ¹⁾	60140/7	4	
15	69 48 680	Axelmutter SKF KM 28		2	
16	69 49 080	Låsbricka SKF MB 28		2	
17		Lagerbricka	21648	2	
18	13 05 340	Lagerhalva ø 155 S7, L=75 mm	3MM-2326F/B	4	
18	13 05 350	Lagerhalva ø 156 S7, L=75 mm, överdimension	3MM-2326F/B	-	
19	21 44 745	Lagerhylsa	21681	2	
20	13 05 490	Driv- och kopplingsaxel	62036/1	2	
21	13 05 310	Svingarm, rörlig V metallagrad	60143/1	1	
21	13 05 290	Svingarm, rörlig H metallagrad	60143/2	1	


1) Är monterad på fast svingarm.

Mbr 28 / 6 1963


ANORDNING AV HJUL OCH SVINGARM

Ritn nr OMM-2696


Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant	A n m
	13 05 250	Bussning för det 21	64545	8	
22		Lagerhalva se det 18		-	
23	53 79 620	Fjäderbricka FBA 12,2		32	
24	53 32 054	Mutter UNF 7/16"		32	
25	21 44 710	Pinnskruv	64688	32	
26	64 78 251	Silentbloc	63371	4	
27	13 05 670	Mutter	4MM-8697	4	
28		Kil	4MM-12032	4	
29	13 05 650	Svingarmsbult	3MM-4966	4	
30	13 05 170	Svingarm, fast H	60140/2	1	
30	13 05 180	Svingarm, fast V	60140/1	1	
	13 05 250	Bussning för d:o se under det 21		-	
31	13 05 420	Labyrintring	63378	4	
32	64 78 252	Silentbloc	63378	2	
33	13 05 280	Svingarm rörlig V gummilagrad	62183/A	1	
33	13 05 270	Svingarm rörlig H gummilagrad	62183/B	1	
	13 05 250	Bussning för d:o se under det 21		-	
34	13 05 440	Tättningsring	4MM-142/1	-	
35	64 48 880	Gummipackning	4MM-142/2	-	




GRUPP 3
SAB-HJUL TYP 204



Det nr	Fdnr	Benämning	SAB det ritn	Ant	A n m
	21 04 520	SAB-hjul typ 204 kompl	W 2391		
1	21 04 521	Labyrinttätning	W 2431	1	
2	21 04 522	Tätningsring	W 2430	1	
3	53 I6 217	Skruv Bufo 80 UNF 3/8" x 3/4"		12	
4	53 95 650	Låsbricka 10,5 x 18		48	Stick-To
5	53 16 217	Skruv Bufo 80 UNF 3/8" x 3/4", galvaniserad		4	
6	21 04 523	Jordningskabel 16 mm ²		2	
7	64 78 202	Gummibuffert typ DCV 135 x 40	W 2602	16	
8	53 21 639	Skruv Bufo 80 UNF 3/8" x 1/2"		32	
9	21 04 546	Distansbult	W 2429	8	
10	21 04 547	Monobloc	W 2855	1	
11	53 73 890	Saxpinne SP 4 x 50		8	
12	21 04 543	Kronmutter	W 1075	8	
13	21 04 525	Tryckskiva	W 2427	1	
14	53 80 293	Säkringsbricka M 22		8	Shakeproof
15	21 04 541	Navbult	W 1069	8	
16	21 04 526	Navskiva	W 2426	1	

GRUPP 3BÄRDYNA

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant	A n m
1		Skruv B6LS 3/4" x 60		2	
2	64 78 550	Gummi-element, drivboggi	62412	2	
3	64 78 560	Gummi-element, löpboggi	62173	2	
4	53 80 120	Fjäderbricka FBB-20,2		2	
5	53 23 570	Mutter B6LM-3/4"		2	

REAKTIONSSTAG

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant	A n m
	21 44 940	Reaktionsstag kompl det 9-10	62410		
1	21 45 050	Mellanläggsbricka	64686	1	
2	52 89 480	Skruv B6LS 3/4" x 35		4	
3	53 79 670	Fjäderbricka FBA-19,3		4	
4	13 06 130	Tapp	63455	1	
5		Stänkskydd		2	Presenning
6	53 79 590	Fjäderbricka FBA-9,7		3	
7	52 88 760	Skruv B6LS 3/8" x 30		3	
8	21 45 060	Bricka	64687	1	
9	21 56 710	Gummielement	4MM-1067	2	
10		Reaktionsstag	62410/1,3	1	

TELESKOPSTÖTDÄMPARE TYP Tdz 68/48 x 100 Hg


Ritn nr 4MM-2031

Det nr	Fdnr	Benämning	Det nr	Ant	A n m.
	13 66 600	Teleskopstötdämpare kompl	1792130		
1	13 66 260	Stålbussning	1737410	2	
2	13 66 270	Gummihylsa	1738110	2	
3	13 66 510	Spännstift	1732100	1	
4	13 66 630	Skyddsrör	1722390	1	
5-6	13 66 240	Tätningsring kromläd/gummi	1736631	1	
7	13 66 490	Kolvstångsstyrning	1724640	1	
8	13 66 610	Cylinder	1720390	1	
9	13 14 970	Spiralfjäder	1713370	2	
10	13 66 550	Ventilskiva	1709360	2	
11	13 14 960	Ventilhylsa	1724320	2	
12	13 66 230	Kolvring	1734030	1	
13	13 66 550	Ventilskiva se det 10	-	-	
14	13 66 730	Lamell med föröppning	1710420	2	
15	13 14 920	Lamell	1710190	43	
16	13 66 680	Behållarbotten	1724680	1	
17	13 66 690	Toppskiva	1724690	1	
18	13 66 660	Ringmutter	1724720	1	
19	13 66 640	Kolvstång med kolv	1723490	1	
20	13 66 650	Slutmutter	1724730	1	
21	13 66 710	Tätningsring	1736700	1	
22	13 66 670	Hållare för tätningssringar	1724740	1	
	13 66 720	Behållare kompl	1772640	-	
23	13 66 620	Behållare	1721400	1	
24	13 66 730	Lamell med föröppning se det 14	-	-	
25	13 14 920	Lamell se det 15	-	-	
26	13 14 930	Ventilbotten	1724310	2	
27	13 14 970	Spiralfjäder se det 9	-	-	
28	13 14 960	Ventilhylsa se det 11	-	-	
29	13 66 150	Cylinderbotten	1724561	1	
30	13 14 930	Ventilbotten se det 26	-	-	

TELESKOPSTÖTDÄMPARE TYP Tdz 68/48 x 100 Hg


Ritn nr 4MM-2031

Det nr	Fdnr	Benämning	Det nr	Ant	A n m
		Detaljer för infästning av stötdämpare:			
	21 49 371	Bult	Mbr 64572/2	2	
	21 49 380	Mutter	Mbr 64573	4	




Teleskopstötdämpare
typ Tdz 68/48×100.


4MM-2031

KOPPEL TYP 1


Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant	A n m
	16 74 000	Koppel typ 1 kompl	2MM-8008F		
	16 74 200	Lågeffektdon inkl skyddskåpa	3ME-9216F 3ME-9224F	1	
1		Draginrättning	2MM-8011F	1	se sid A3
2		Lågeffektdon	3ME-9216F	1	se sid A6
3		Skyddskåpa	3ME-9224F	1	se sid A5
4		Koppelhuvud	2MM-8009F	1	se sid A2
5	21 20 150	Ventil	3MM-8894F	2	se sid A4
6		Upphängning av lågeffektdon	4ME-14329F	2	se sid A7

GRUPP 4KOPPELHUVUD

Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant	A n m
		Koppelhuvud, kompl.	2MM-8009 F		
1	53 81 660	Låsring SgA 26		2	
2	21 20 110	Länkaxel	4MM-14178 F	1	
3	21 20 512	Hjärtskiva	3MM-8889 F	1	
4	21 20 516	Fjäder	4MM-14180 F	1	
5	53 72 121	Pinne Cp 8 m 6x50		1	
6	21 20 519	Skyddsplåt	4MM-14183 F	1	
7	21 20 521	Skruv	4MM-14184 F	1	
8	64 36 510	Smörjnippel, rak 1/8"		1	
9	21 20 560	Huvudaxel med handtag	4MM-14177 F 3MM-8893 F	1	
10	21 20 515	Lager	4MM-14179 F	2	
11	21 20 511	Hus	2MM-8010 F	1	
12	21 20 115	Bult	4MM-14187 F	1	
13	21 20 523	Skyddskåpa	3MM-8891 F	1	
14	53 73 240	Saxpinne SP 2 x 15		1	
15	53 81 680	Låsring SgA 38		1	
16	21 20 518	Skyddsplåt	4MM-14182 F	1	
17	53 79 970	Bricka FEB 5,1		5	
18	53 15 803	Skruv KS 3/16" x 10		5	
19	21 20 513	Länk	3MM-8890 F	1	


GRUPP 4DRAGINRÄTTNING

Det nr	Fdnr	Benämning	Det. ritn.	Ant	A n m
		Draginrättning, kompl.	277M-8011 F		
1	21 20 547	Konisk bult	4MM-14506 F	3	
2	21 20 535	Dragstång	3MM-8892 F	1	
3	64 78 190	Gummibuffert		5	
4	16 76 040	Mellanläggsbricka		3	
5	21 20 090	Fjäderhus	4MM-14500 F	1	
6		Skruv EC6S 8 x 45		2	
7	52 86 460	Skruv B6LS 8 x 45		2	
8	21 20 093	Konisk lagerhalva	4MM-14502 F	2	
9	21 20 094	Konisk lagerhalva gänga M8	4MM-14502 F	2	
10	53 80 020	Bricka FBB 8,2		2	
11	53 22 590	Mutter S6LM 8		2	
12	21 20 545	Fjäderhus	4MM-14501 F	1	
13	21 20 099	Stödbricka	4MM-14503 F	1	
14	21 20 098	Mutter	4MM-14504 F	1	
15	53 74 860	Saxpinne SP 8x100		1	
16	64 78 495	Gummibuffert A 100/54		2	Novibra
17	53 80 070	Bricka FBB 13		2	
18	52 88 980	Skruv B6LS W 1/2"x22		2	
19	53 73 860	Saxpinne SP 4x35		3	
20	21 20 554	Mutter	4MM-14507 F	3	
21	21 20 555	Bricka	4MM-14508 F	3	

GRUPP 4VENTIL

Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant	A n m
	21 20 150	Ventil kompl	3MM-8894F		
1	21 20 217	Kägla	4MM-14512F	1	
2	64 50 330	Packning, gummi	4MM-14513F	1	
3	21 20 218	Fjäder	4MM-14514F	1	
4		O-ring 42 x 3 plast		1	
5	21 20 153	Propp	4MM-14515F	1	
6	21 20 152	Packningshållare	4MM-14509F	1	
7	64 50 530	Packning, gummi	4MM-14510F	1	
8	(64 63 200)	Slang 2477040)	4MM-14511F	1	mer vara
9	21 20 151	Ventilhus	3MM-8895F	1	


GRUPP 4
SKYDDSKÅPA



Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant	A n m
1	21 20 011	Skyddskåpa	2ME-7770F	1	
2	64 35 225	Plastslang ϕ 16, L=420 mm		1	
3	21 20 021	Skruv	4ME-14352F	2	
4	21 20 015	Rulle	4ME-14351F	2	
5	21 20 012- 21 20 014	Arm	4ME-14348F-50F	2	
6	21 20 019	Gaffel, höger	4ME-14353F	1	
7	21 20 020	Gaffel, vänster (ritad)	4ME-14353F	1	
8	21 20 017	Fjäderhus	4ME-14356F	2	
9	21 20 018	Fjäder	4ME-14357F	2	
10	21 20 016	Mutter	4ME-14355F	2	
11	21 20 029	Fäste	4ME-14358F	2	
12	52 92 090	Skruv B6LS 6 x 14		4	
13	53 79 980	Fjäderbricka FEBB 6,1		4	
14	53 22 870	Mutter B6LM 6		4	
15	21 20 024	Handtag, vänster (ritad)	3ME-9225F	1	
16	21 20 023	Handtag, höger	3ME-9225F	1	
17		Pinne FRP 5 x 25		2	
18	21 20 022	Axel	4ME-14354F	1	
19	21 20 025	Skruv	4ME-14359F	2	

GRUPP 4.

LÅGEFFEKTDON




Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant	A n m
		Lågeffektdon kompl för koppel typ 1	3ME-9226 F		
1	53 19 750	Skruv EC 6S 8x25		2	
2		Skruv Ks 5x8		4	
3	53 79 970	Fjäderbricka FBB 5,1		4	
4	21 20 575	Anslagsgummi med fäste Anslagsgummi	4ME-14344 F 4ME-14345 F 4ME-14345 F	2	
5	21 20 571	Hus för koppel typ 1	3ME-9217 F	1	
6	21 20 579	Förlängning	4ME-14347 F	1	
7	53 80 430	Bricka BRB 8,4x16		1	
8	53 22 890	Mutter B6LM 8		1	
9	21 20 057	Fästskena	4ME-14336 F	1	
10	64 65 231	Packning, gummi ϕ 5, L=64 mm			
11	21 20 047	Plint	3ME-9218 F	1	
12	21 20 031	Fast kontakt	4ME-14367 F	38	
13	64 62 903	Packning	3ME-9220 F	1	
14	21 20 035	Fjädrande kontakt	4ME-14360 F/1-6	38	
15	21 20 046	Plint	3ME-9219 F	1	

LÅGEFFEKTDON

Det nr	Fdnr	Benämning		Ant	A n m
16		Fjäderbricka FBB 5,1 förköpprad		228	
17	54 90 360	Mutter B6LM 5 mässing		152	
18	21 20 043	Förlängning	4ME-14365 F	76	
19		Slang gul plast ø 10, L=25 mm		76	
20	21 20 056	Fästskena	4ME-14335 F	2	
21	21 20 055	Bussning	4ME-14333 F	4	
22		Skruv FS 5x8		10	
23	21 20 061	Kabelklämma	4ME-14330 F	1	
		Kabel	4ME-14338 F		
		Kabel MK 4mm ²	4ME-14343 F		

GRUPP 4
UPPHÄNGNING AV LÅGEFFEKTDON



Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant	A n m
1		Skruv S6S 5/16" x 115		2	
2	52 86 660	Skruv B6LS 10 x 19		2	
3	53 80 040	Fjäderbricka FBB 10,2		2	
4		Bricka BRFB 10,5 x 22		2	
5	21 20 065	Låsbleck	4ME-14340F	2	
6	64 78 445	Gummibuffert A 30/28		2	Novibra
7	21 20 071	Gejder	4ME-14329F	2	

Grupp 4. Korg.

Torkarm med parallellstyrning

Mbr ritn 2MM-654

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn. nr	Detalj- ritn. nr	Ant pr arm	Å-pris	Anm.
21 93 22	Torkarm m. parallell- styrning kompl	2MM-654			31:80	
85	Fjäder	/1	4MM-139 F	1	1:05	
86	Spårskruv	/2	140 F	1	-:52	
87	Ställmutter	/3	138 F	1	-:65	
88	Parallellstag	/4	137 F	1	-:55	
53 28 60	Mutter Bufo 80-M6	/5		2		x)
21 93 89	Kulfattning	/6		1	1:24	
91	Säkringsbygel till kulled	/7		2	-:10	
53 28 60	Mutter Bufo 80-M5	/8		1		x)
21 93 92	Huv	/9		1	-:30	
94 90	Smörjnippel M6x0,75	/10		1		
93	Nit	/11		2	-:20	
94	Saxpinne	/12		2	-:01	
21 94 95	Torkskena kompl	/13		1	4:32	
93 95	Bygel	/14	4MM-136 F	1	1:86	
96	Korslager	/15	129 F	1	2:35	
53 28 50	Skruv Bufo 80 M6x19	/16		1		x)
79 98	Fjäderbricka FBB 6.1	/17		1		
28 60	Mutter Bufo 80-M6	/18		4		x)
	Arm	/19	4MM-132 F	1		Lagerfö- res ej.
53 28 60	Mutter Bufo 80-M8	/20		1		x)
80 02	Fjäderbricka FBB-8.2	/21		1		
28 50	Skruv Bufo 80 M8x30	/22		1		x)
21 93 28	Ansattsskruv	/23	4MM-141 F	2		

x) Dim. angives på rekv.

Mbr 21.11.56


Grupp 4. Korg.

Torkarm med parallellstyrning

Mbr ritn 2MM-654

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn. nr	Detalj- ritn. nr	Ant. pr arm	Å-pris	Anm.
	Brieka	2MM-654/24		2		Lagerfö- res ej.
53 28 60	Mutter Bufo 80-M6	/25		4		Dim.an- gives på rekv.
21 93 99	Gängad kultapp	/26		1	1:12	
	Låsring	/27		2		Lagerfö- res ej.
21 93 89	Kulfattning	/28		1	1:24	
21 94 03	Fjäderfäste	/29	4MM-135 F	1	4:60	

Vindrutetorkare se
grupp 6, blad G 1-2.



GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för ralsbussar YBo6 nr 812-851, 988-
Tillv ASJ

Mbr ritn 4MM-175

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr buss	å-pris	Anm
1	20 09 24	Skjutfönster vid förarplatsen	62407/6	2	16:-	1)
1	99	Skjutfönster vid förarplatsen	69133	2	15:-	2)
1	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
1	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
2	21 78 10	Siktruta kompl	2MM•1839	2	135:-	3)
3	20 10 03	Frontruta	62407/3	10	37:-	
3	64 66 53	Infattningslist för frontruta vid siktruta	4MM•5451/1		2:-/m	
3	56 59	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
3	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
4	21 78 15	Siktruta kompl	2MM•1839	2	135:-	3)
5	20 10 02	Frontruta	62407/2	6	37:-	
5	64 66 53	Infattningslist för frontruta vid siktruta	4MM•5451/1		2:-/m	
5	56 59	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
5	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
6	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	4	37:-	
6	64 56 60	Infattningslist	64537		6:-/m	4)
6	66 48	Infattningslist	4MM•5451/2		2:-/m	5)
6	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
7	20 10 08	Ruta i klavérdörr	69270	8		
7	64 66 48	Infattningslist	4MM•5451/2		2:-/m	
7	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	

1) Gäller YBo6 nr 812-851, 988-1062

2) Gäller YBo6 nr 1063-

3) Det se blad D1:1-D1:2

4) Gäller YBo6 nr 812-851

5) Gäller YBo6 nr 988-

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för rälsbussar YBo6 nr 812-851, 988-
Tillv ASJ

Mbr ritn 4MM-175

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr buss	å-pris	Anm
8-11		Skjutfönster Young kompl				
8	20 05 72	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/2	1	3:-	
9	71	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/1	1	7:-	
10	09 38	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/20	1	14:-	
11	36	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/18	1	14:-	
8-11	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
8-11	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
12	20 10 07	Sidoruta	63446/1	14	9:-	
12	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
12	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
12	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
13-14	21 79 10	Skjutfönster Young kompl		4	298:-	
13	20 09 37	Ruta för skjutfönster nedre del	62407/19	8	14:-	
14	35	Ruta för skjutfönster övre del	/17	8	14:-	
13-14	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
13-14	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
15	20 09 27	Ruta i skärmvägg	62407/11	3	12:-	
15	64 66 35	Infattningslist	65398		2:70/m	
16	20 10 09	Ruta i mellanvägg	62407/8	5	21:-	
16	64 66 36	Infattningslist	65444		2:40/m	
16	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	

GRUPP 4

Rutor och infattningslister för rälsbussar YBo6 nr 812-851, 988-
Tillv ASJ

Mbr ritn 4MM•175

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr buss	å-pris	Ant
17	20 10 05	Ruta i mellanväggsdörr	62407/7	3	10:-	
17	64 66 36	Infattningslist	65444		2:-/m	
17	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
18	20 10 00	Ruta i destinationsskylt	63446/5	2	3:-	
18	64 56 56	Infattningslist	21438/1		2:-/m	
18	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för rälsbussar YBo6 nr 748-787

Tillv H & S

Mbr ritn 4MM-175

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr buss	à-pris .	Anm
1	20 10 04	Skjutfönster vid förarplatsen	62407/4	2	11:-	
1	64 66 48	Infattningslist	4MM.5451/2		2:-/m	
1	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
2	21 78 10	Siktruta kompl	2MM.1839	2	135:-	1)
3	20 10 03	Frontruta	62407/3	10	37:-	
3	64 66 53	Infattningslist för frontruta vid siktruta	4MM.5451/1		2:-/m	
3	56 59	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
3	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
4	21 78 15	Siktruta kompl	2MM.1839	2	135:-	
5	20 10 02	Frontruta	62407/2	6	37:-	
5	64 66 53	Infattningslist för frontruta vid siktruta	4MM.5451/1		2:-/m	
5	64 56 59	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
5	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
6	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	4	37:-	
6	64 56 60	Infattningslist	64537		6:-/m	
6	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
7	20 10 08	Ruta i klavérdörr	69270	8	7:-	
7	64 66 48	Infattningslist	4MM.5451/2		2:-/m	
7	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
8-11		Skjutfönster Young kompl		1		
8	20 02 72	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/2	1	8:-	

1) Det se bl D1:1-D1:2

Mbr d 30.5.1958

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för rälsbussar YBo6 nr 748-787
Tillv H & S

Mbr ritn 4 MM-175

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr buss	å-pris	
9	20 05 71	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/1	1		
10	09 38	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/20	1		
11	36	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	/18	1	14:-	
8-11	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
8-11	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
12	20 10 07	Sidoruta	63446/1	14	9:-	
12	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
12	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
12	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
13-14	21 79 10	Skjutfönster Young kompl		4	298:-	
13	20 09 37	Ruta i skjutfönster nedre del	62407/19	8	14:-	
14	35	Ruta i skjutfönster övre del	/17	8	14:-	
13-14	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
13-14	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
15	20 09 25	Ruta i skärmvägg	62407/9	3	9:-	
15	64 66 48	Infattningslist	4MM.5451/2		2:-/m	
	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
16	20 10 09	Ruta i mellanvägg	62407/8	5	21:-	
16	64 66 48	Infattningslist	4MM.5451/2		2:-/m	
16	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
17	20 10 05	Ruta i mellanväggsdörr	62407/7	3	10:-	
17	64 66 48	Infattningslist	4MM.5451/2		2:-/m	
17	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
18	20 10 00	Ruta i destinationsskylt	63446/5	2	3:-	
18	64 56 56	Infattningslist	214381/1		2:-/m	
18	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för rälsbussar YBo6 nr 852-871
Tillv KVAB

Mbr ritn 4 MM-175

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr buss	å-pris	Anm
1	20 10 06	Skjutfönster vid förarplatsen	62407/5	2	14:-	
1	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
1	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
2	21 78 10	Siktruta kompl	2MM•1839	2	135:-	1)
3	20 10 03	Frontruta	62407/3	10	37:-	
3	64 66 54	Infattningslist för frontruta vid siktruta	Clatonrite A/5042		2:80/m	
3	56 59	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
3	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
4	21 78 15	Siktruta kompl	2MM•1839	2	135:-	1)
5	20 10 02	Frontruta	62407/2	6	37:-	
5	64 66 54	Infattningslist för frontruta vid siktruta	Clatonrite A/5042		2:80/m	
5	56 59	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
5	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
6	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	4	37:-	
6	64 56 60	Infattningslist	64537		6:-/m	
6	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
7	20 10 08	Ruta i klaverdörr	69270	8	7:-	
7	64 66 48	Infattningslist	4MM•5451/2		2:-/m	
7	56 53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
8-11		Skjutfönster Young kompl		1		
8	20 05 72	Ruta i skjutfönster invänd nedre del	63459/2	1	8:-	
9	71	Ruta i skjutfönster invänd övre del	63459/1	1	7:-	

1) Det se bl D1:1-D1:2


GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för rälsbussar YBo6 nr 852-871

Tillv KVAB

Mbr ritn 4MM-175

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr buss	à-pris	Anm
10	20 09 38	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/20	1	14:-	
11	36	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/18	1	14:-	
8-11	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
8-11	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
12	20 10 07	Sidoruta	63446/1	14	9:-	
12	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
12	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
12	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
13-14	21 79 10	Skjutfönster Young kompl		4	298:-	
13	20 09 37	Ruta för skjutfönster nedre del	62407/19	8	14:-	
14	35	Ruta för skjutfönster övre del	62407/17	8	14:-	
13-14	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
13-14	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
15	20 09 26	Ruta i skärmvägg	62407/10	3	12:-	
15		Infattningslist	65113			
16	20 10 09	Ruta i mellanvägg	62407/8	5	21:-	
16		Infattningslist	65113			
17	20 10 05	Ruta i mellanväggsdörr	62407/7	3	10:-	
17		Infattningslist	65113			
18	20 10 00	Ruta i destinationsskylt	63446/5	2	3:-	
18	64 56 56	Infattningslist	21438/1		2:-/m	
18	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	



⑱ = destinationsskyltsruta

S = skjutfönster

Rälsbuss litt YBo6/7
Placering av rutor

4MM-175

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBFO6y nr 1756-1775

Tilly H & S

Mbr ritn 4MM-177

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	å-pris	Ant
1	20 10 04	Skjutfönster vid förarplatsen	62407/4	1	1:-	
1	64 66 48	Infattningslist	4 MM - 5451/2		2:-/m	
1	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
2	21 78 10	Siktruta kompl	2 MM-1835	1	135:-	1)
3	20 10 03	Frontruta	62407/3	5	37:-	
3	64 66 53	Infattningslist för frontruta vid siktruta	4 MM - 5451/1		2:-/m	
3	56 59	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
3	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
4	21 78 15	Siktruta kompl	2 MM-1839	1	135:-	1)
5	20 10 02	Frontruta	62407/2	3	37:-	
5	64 66 53	Infattningslist för frontruta vid siktruta	4 MM. 5451/2		2:-/m	
5	56 59	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
5	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
6	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	3	37:-	
6	64 56 60	Infattningslist för dubbla glas	64537		6:-/m	
6	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
7	20 10 08	Ruta i klavérdörr	69270	4	7:-	
7	64 66 48	Infattningslist	4 MM - 5451/2		2:-/m	
7	56 53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
8-11		Skjutfönster Young kompl		1		
8	20 05 72	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/2	1	8:-/m	
9	71	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/1			

1) Det se bl D1:1-D1:2

Mbr d 30.5.1958

GRUPP 4

Rutor och infattningslist för släpvagnar UBFO6y nr 1756-1775
 Tilly H & S

Mbr ritn 4MM-177

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Anv pr vagn	Pris	Anm
10	20 09 38	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/20	1	14:-	
11	36	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/18	1	14:-	
8-11	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
8-11	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
12	20 10 07	Sidoruta	63446/1	14	9:-	
12	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
12	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
12	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
13-14	21 79 10	Skjutfönster Young kompl		2	298:-	
13	20 09 37	Ruta för skjutfönster nedre del	62407/19	4	14:-	
14	35	Ruta för skjutfönster övre del	62407/17	4	14:-	
13-14	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
13-14	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
15	20 09 25	Ruta i skärmvägg	62407/9	2	9:-	
15	64 66 48	Infattningslist	4 MM 5451/2		2:-/m	
15	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
16	20 10 09	Ruta i mellanvägg	62407/8	1	21:-	
16	64 66 48	Infattningslist	4 MM 5451/2		2:-/m	
16	56 53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
17	20 10 05	Ruta i mellanväggsdörr	62407/7	1	10:-	
17	64 66 48	Infattningslist	4 MM 5451/2		2:-/m	
17	56 53	Fyllnadslist	645653		1:-/	
18	20 10 00	Ruta i destinationsskylt	63446/5	2	3:-	
18	64 56 56	Infattningslist	21438/1		2:-/m	
18	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UDFo6y nr 1842-1856, Tillv ASJ;
nr 1857-1879, 1923-1943, Tillv Eksjö

Mbr ritn 4MM-177

Ritn det nr	Fdnr	B e n ä m n i n g	Mbr det ritn	Ant pr vagn	Å-pris	Anm
1	20 09 24	Skjutfönster vid fgrar- platsen	62407/6	1	16:-	
1	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	2143811		2:-/m	
1	53	Fyllnadslist	645653		1:/m	
2	21 78 10	Siktruta kompl	2MM-1839	1	135:-	1)
3	20 10 03	Frontruta	62407/3	5	37:-	
3	64 66 53	Infattningslist för front- ruta vid siktruta	4MM-5451/1		2:-/m	
3	64 56 59	Infattningslist för front- rutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
3	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
4	21 78 15	Siktruta kompl	2MM-1839	1	135:-	1)
5	20 10 02	Frontruta	62407/2	3	37:-	
5	64 66 53	Infattningslist för front- ruta vid siktruta	4MM-5451/1		2:-/m	
5	56 59	Infattningslist för front- rutor dubbla glas	64420/1		5:-/m	
5	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
6	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	3	37:-	
6	64 56 60	Infattningslist	64537		6:-/m	2)
6	66 48	Infattningslist för ruta i frontdörr inre	4MM-5451/2		2:-/m	3)
6	49	Infattningslist för ruta i frontdörr yttre	Clatonrite A/5002		2:-/m	3)
6	64 56 53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
7	20 10 08	Ruta i klavérdörr	69270	4	7:-	
7	64 66 48	Infattningslist	4MM-5451/2		2:-/m	
7	56 53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	

1) Det se bl D1:1-D1:2

2) Gäller för UDFo6y nr 1842-1856

3) Gäller för UDFo6y nr 1857-1879, 1923-1943

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBFO6y nr 1842-1856, Tillv. ASJ, nr 1857-1879, 1923-1943 Tillv. Eksjö

Ritn det nr	Fdnr	B e n ä m n i n g	Mbr det ritn	Ant pr vagn	à-pris	Anm
8-11		Skjutfönster Young kompl		1		
8	20 05 72	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/2	1	8:-	
9	71	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/1	1	7:-	
10	09 38	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/20	1	14:-	
11	36	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/18	1	14:-	
8-11	64 56 56	Infattningslist för fönster- ram	21438/1		2:-/m	
8-11	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
12	20 10 07	Sidoruta	63446/1	14	9:-	
12	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
12	64 56 56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
12	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
13-14	21 79 10	Skjutfönster Young kompl		2	298:-	
13	20 09 37	Ruta för skjutfönster nedre del	62407/19	4	14:-	
14	35	Ruta för skjutfönster övre del	62407/17	4	14:-	
13-14	64 56 56	Infattningslist för fönster- ram	21438/1		2:-/m	
13-14	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
15	20 09 27	Ruta i skärmvägg	62407/11	2	12:-	
15	64 66 35	Infattningslist	65398		2:70/m	
16	20 10 09	Ruta i mellanvägg	62407/8	1	21:-	
16	64 66 36	Infattningslist	65444		2:40/m	
16	56 53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
17	20 10 05	Ruta i mellanväggsdörr	62407/7		10:-	

Mbr 1:34:57

C5:3


GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBFOöy nr 1842-1856, Tillv
ASJ; nr 1857-1879, 1923-1943 tillv Eksjö

Mr ritn 4 MM-177

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	å-pris	Anm
17	64 66 36	Infattningslist	65444		2:40/m	
17	56 53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	
18	20 10 00	Ruta i destinationsskylt	63446/5	2	3:-	
18	64 56 56	Infattningslist	21438/1		2:-/m	
18	53	Fyllnadslist	645653		1:-/m	

Mbr d 30.5.1958



Släpvagn litt UBfo6y/7.
Placering av rutor.

4MM-177

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBFo6 nr 1776-1790
Tillv H & S

Mbr ritn 4MM-176

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	å-pris	Anm
1	20 10 03	Frontruta	62407/3	8	37:-	
1	64 56 59	Infattningslist	64420		5:-/m	
1	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
2	20 10 02	Frontruta	62407/2	4	37:-	
2	64 56 59	Infattningslist	64420/1		5:-/m	
2	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
3	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	3	37:-	
3	64 56 60	Infattningslist för frontrutor dubbla glas	64537		6:-/m	
3	66 48	Infattningslist för ruta i frontdörr F-avd	4MM.5451/2		2:-/m	
3	64 56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
4	20 10 08	Ruta i klavérdörr	69270	4	7:-	
4	64 66 48	Infattningslist	4MM.5451/2		2:-/m	
4	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
5-8		Skjutfönster Young kompl		1		
5	20 05 72	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/2	1	8:-	
6	71	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/1	1	7:-	
7	09 38	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/20	1	14:-	
8	36	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/18	1	14:-	
5-8	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
5-8	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
9	20 10 07	Sidoruta	63446/1	14	9:-	
9	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBFO6 nr 1776-1790
Tillv H & S

Mbr ritn 4MM-176

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant nr vagn	å-pris	Anm
9	64 56 56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
9	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
10-11	21 79 10	Skjutfönster Young kompl		2	298:-	
10	20 09 37	Ruta för skjutfönster nedre del	62407/19	4	14:-	
11	35	Ruta för skjutfönster övre del	62407/17	4	14:-	
10-11	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
10-11	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
12	20 09 25	Ruta i starrvägg	62407/9	2	9:-	
12	64 66 48	Infattningslist	4MM-5451/2		2:-/m	
12	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
13	20 10 09	Ruta i mellanvägg	62407/8	1	21:-	
13	64 66 48	Infattningslist	4MM-5451/2		2:-/m	
13	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
14	20 10 05	Ruta i mellanväggsdörr	62407/7	1	10:-	
14	64 66 48	Infattningslist	4MM-5451/2		2:-/m	
14	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
15	20 10 00	Ruta i destinationsskylt	63446/5	2	3:-	
15	64 56 56	Infattningslist	21438/1		2:-/m	
15	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBFO6 nr 1827-1841
 Tillv ASJ; nr 1885-1902. Tillv Eksjö

Mbr ritn 4MM-176

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	Å-pris	Anm
1	20 10 03	Frontruta	62407/3	8	37:-	
1	64 56 59	Infattningslist	64420/1		5:-/m	
1	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
2	20 10 02	Frontruta	62407/2	4	37:-	
2	64 56 59	Infattningslist	64420/1		5:-/m	
2	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
3	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	3	37:-	
3	64 56 60	Infattningslist	64537		6:-/m	1)
3	66 48	Infattningslist för ruta i frontdörr inre	4MM-5451/2		2:-/m	2)
3	49	Infattningslist för ruta i frontdörr yttre	Cletonrite A/5002		2:-/m	2)
3	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
4	20 10 08	Ruta i klavérdörr	69270	4	7:-	
4	64 66 48	Infattningslist	4MM-5451/2		2:-/m	
4	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
5-8		Skjutfönster Young kompl				
5	20 05 72	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/2	1	8:-	
6	71	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/1	1	7:-	
7	09 38	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/20	1	14:-	
8	36	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/18	1	14:-	
5-8	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
5-8	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
9	20 10 07	Sidoruta	63446/1	14	9:-	
9	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	

1) Gäller för UBFO6 nr 1827-1841

2) Gäller för UBFO6 nr 1885-1902


Mbr d 30.5.1958

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBFO6 nr 1827-1841
 Tillv ASJ; nr 1885-1902 Tillv Eksjö

Mbr ritn 4MM-176

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	å-pris	Anm
9	64 56 56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
9	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
10-11	21 79 10	Skjutfönster Young kompl		2	298:-	
10	20 09 37	Ruta för skjutfönster nedre del	62407/19	4	14:-	
11	35	Ruta för skjutfönster övre del	62407/17	4	14:-	
10-11	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
10-11	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
12	20 09 27	Ruta i skärmvägg	62407/11	2	12:-	
12	64 66 35	Infattningslist	65398		2:70/m	
13	20 10 09	Ruta i mellanvägg	62407/8	1	21:-	
13	64 66 36	Infattningslist	65444		2:40/m	
13	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
14	20 10 05	Ruta i mellanväggsdörr	62407/7	1	10:-	
14	64 66 36	Infattningslist	65444		22:40/m	
14	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
15	20 10 00	Ruta i destinationsskylt	63446/5	2	3:-/m	
15	64 56 56	Infattningslist	21438/1		2:-/m	
15	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	



⑮=destinationsskyltsruta.

S=skjutfönster

Släpvagn litt UBFo6/7
Placering av rutor.

4MM-176

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBo6 nr 1944-1958
Tillv Eksjö

Mbr ritn 4MM-179


Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	å-pris	Anm
1	20 10 03	Frontruta	62407/3	16	37:-	
1	64 56 59	Infattningslist	64420/1		5:-/m	
1	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
2	20 10 02	Frontruta	62407/2	8	37:-	
2	64 56 59	Infattningslist	64420/1		5:-/m	
2	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
3	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	4	37:-	
3	64 66 48	Infattningslist för ruta i frontdörr inre	4MM.5451/2		2:-/m	
3	49	Infattningslist för ruta i frontdörr yttre	Clatonrite A/5002		2:-/m	
3	64 56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
4	20 10 08	Ruta i klavérdörr	69270	8	7:-	
4	64 66 48	Infattningslist	4MM.5451/2		2:-/m	
4	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
5-8		Skjutfönster Young kompl		1		
5	20 05 72	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/2	1	8:-	
6	71	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/1	1	7:-	
7	09 38	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/20	1	14:-	
8	36	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/18	1	14:-	
5-8	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
5-8	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
9	20 10 07	Sidoruta	63446/1	14	9:-	
9	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
9	64 56 56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
9	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UBo6 nr 1944-1958
Tillv Eksjö

Mbr ritn 4MM-179

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	å-pris	Anm
10-11	21 79 10	Skjutfönster Young kompl		4	298:-	
10	20 09 37	Ruta för skjutfönster nedre del	62407/19	8	14:-	
11	35	Ruta för skjutfönster övre del	62407/17	8	14:-	
10-11	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
10-11	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
12	20 09 27	Ruta i skärmvägg	62407/11	4	12:-	
12	64 66 35	Infattningslist	65398		2:70/m	
13	20 10 09	Ruta i mellanvägg	62407/8	5	21:-	
13	64 66 36	Infattningslist	65444		2:40/m	
13	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
14	20 10 05	Ruta i mellanväggsdörr	62407/7	3	10:-	
14	64 66 36	Infattningslist	65444		2:40/m	
14	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
15	20 10 00	Ruta i destinationsskylt	63446/5	2	3:-	
15	64 56 56	Infattningslist	21438/1		2:-/m	
15	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	



⑮ = destinationsskyltsruta.

S = skjutfönster.

Släpvagn litt UCo6.
Placering av rutor.

4MM-179

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UDFol5
Tillv Eksjö


Mbr ritn 4 MM-3724

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	å-pris	Åm
1	20 09 28	Ruta i frontdörr	62407/12	1	32:-	
1	64 66 48	Infattningslist för ruta i front- dörr inre	4MM-5451/2		2:-/m	
1	49	Infattningslist för ruta i front- dörr yttre	Clatonrite A/5002		2:-/m	
1	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
2		Ruta i sidodörr	4MM-5400/2	4		1)
2	64 66 49	Infattningslist	Clatonrite A/5002		2:-/m	1)
2	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
3	20 09 54	Ruta i sidodörr	4MM-5400/2	4		1)
3	64 66 49	Infattningslist	Clatonrite A/5002		2:-/m	1)
3	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
4	20 09 34	Ruta i takfönster	62407/16	10	18:-	
4	64 66 50	Infattningslist för inre ruta	Clatonrite A/5076		2:50/m	
4	56 56	Infattningslist för yttre ruta	21438/1		2:-/m	
4	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
5	20 09 53	Sidoruta	63446/2	2	3:-	
5	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
5	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
5	53	Fyllnadslist	64 56 53			
6-9		Skjutfönster Young kompl		1		
6	20 05 74	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/4	1	5:-	
7	73	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/3	1	4:-	
8	09 47	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/24	1	14:-	
9	42	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/22	1	14:-	
		1) Gäller för 5 mm glas.				

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UDFol5
Tillv Eksjö

Mbr ritn 4 MM-3724

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	Å-pris	Lrm
6-9	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
6-9	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
10-11		Skjutfönster Young kompl				
10	20 09 46	Ruta för skjutfönster nedre del	62407/23	2	12:-	
11	39	Ruta för skjutfönster övre del	62407/23	2	11:-	
10-11	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
10-11	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
12	20 10 07	Sidoruta	63446/1	4	9:-	
12	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
12	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
12	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
13	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	3	37:-	
13	64 66 48	Infattningslist för inre ruta i frontdörr	62407/52/2		2:-/m	
13	49	Infattningslist för yttre ruta i frontdörr	Chatonrite A/5202		2:-/m	
13	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
14	20 09 55	Ruta i dörr	63446/6	1	1:-	
15	29	Ruta i skjutdörr	62407/13	2	7:-	
15	64 66 36	Infattningslist	65444		2:40/m	
15	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	



S=Skjutfönster

Släpvagn litt UDFo15
Placering av rutor

4MM-3724

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UDFo20
Tillv ASJ

Mbr ritn 4 MM-180

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	Å-pris	A n m
1	20 09 28	Ruta i frontdörr	62407/12	1	32:-	
1	64 56 60	Infattningslist	64537		6:-/m	
1	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
2	20 09 54	Ruta i sidodörr	4MM-5200/2	2		
2	64 66 49	Infattningslist	Slatorrite A/5002		2:-/m	
2	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
3	20 09 34	Ruta i takfönster	62407/16	10	18:-	
3	64 56 56	Infattningslist	21438/1		2:-/m	
3	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
4	20 09 53	Sidoruta	63446/2	2	3:-	
4	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
4	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
4	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
5	20 10 07	Sidoruta	63446/1	4	9:-	
5	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
5	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
6	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	3	37:-	
6	64 56 60	Infattningslist	64537		6:-/m	
6	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
7-10		Skjutfönster Young kompl		1		
7	20 05 74	Ruta för skjutfönster invänd nedre del	63459/4	1	5:-	
8	20 05 73	Ruta för skjutfönster invänd övre del	63459/3	1	4:-	
9	09 47	Ruta för skjutfönster utvänd nedre del	62407/24	1	14:-	
10	42	Ruta för skjutfönster utvänd övre del	62407/22	1	14:-	

Mbr 1:34/57

Grupp 4


C10:2

Rutor och infattningslistor för släpvagnar UDFo20
Tillv ASJ

Mbr ritn 4 MM-180

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det nr	Ant pr vagn	å-pris	Anm
7-10	64 56 56	Infattningslist för fönsterram	21438/1		2:-/m	
7-10	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
11	20 09 29	Ruta i skjutdörr	62407/13	2	7:-	
11	64 66 36	Infattningslist	65444		2:40/m	
11	56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
12	20 09 55	Ruta i dörr	63446/6		1:-	

Mbr den 30.5.58



S=skjutfönster

Släpvagn litt UDFo20.
Placering av rutor.


4MM-180

GRUPP 4

Rutor och infattningslistor för släpvagnar Ufo6 nr 1880-1884,
1959-1973, 2015-2022 Tillv Eksjö

Mbr ritn 4MM-178

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr vagn	å-pris	Ar.n
1	20 10 01	Ruta i frontdörr	62407/1	4	37:-	
1	64 66 48	Infattningslist för ruta i frontdörr inre	4MM-5451/2		2:-/m	
1	49	Infattningslist för ruta i frontdörr yttre	Clatonrite A/5002		2:-/m	
1	64 56 53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	
2	20 10 07	Sidoruta	63446/1	8	9:-	
2	64 56 57	Infattningslist för sidoruta inre	21438/2		3:-/m	
2	56	Infattningslist för sidoruta yttre	21438/1		2:-/m	
2	53	Fyllnadslist	64 56 53		1:-/m	



Släpvagn litt UFo6.
Placering av rutor.

4MM-178

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn Det nr	Ant pr par	à pris	A n m
	21 78 15	Siktruta kompl r = 1250 inkl det 6-8,15-40,47-50				
	10	Siktruta kompl r = 2600 inkl det 6-8,15-38,40,46-50				
1	21	Hållare för yttre glas, lång		16		1)
1		Hållare för yttre glas, lång		16		2)
2		Träskruv KFST 3/4" x 8		20		
3		Träskruv KFST 5/8" x 8		16		
4	21 78 22	Överkantsfäste		10	--:90	
5	23	Vinkeldel		14	--:70	
6	64 66 05	Gummilist		-		
7	21 78 24	Ram		2		
8	64 66 06	Gummilist		-		
9,11	21 78 25	Underkantsfäste kompl		6	1:75	
9		Vinkeldel för underkantsfäste		6		3)
10	21 78 27	Rundmutter med skruv		20	--:70	
11		Underkantsfäste		6		3)
12		Träskruv se det 3		-		
13		Träskruv se det 2		-		
14	21 78 21	Hållare för yttre glas se det 1		-		
15	53 21 45	Skruv KCS 3 x 6		6		
16	21 78 29	Skyddskåpa		2	--:80	
17	53 22 52	Mutter S6LM3		32		
18	52	Mutter se det 17		-		
19	21 78 31	Pinnskruv M3 x 25 med 2 st muttrar m kabelsko		4	--:70	
20	53 79 94	Fjäderbricka FBB-3,2		4		
21	21 78 32	Anslutningskabel			--:80	
22	33	Distansplatta		4	--:40	
23	34	Ramisolering		4	--:05	
24	35	Plintförbindning		12	--:50	
25	36	Isolering		2	--:30	
26	32	Anslutningskabel se det 21		2		
27		Skruv KFS 3 x 12		32		
28	21 78 37	Plint med kupad botten		8	--:80	
28	38	Plint med rak botten		8	--:60	
29	39	Fjäderstyrning		16	--:30	

1) Gäller rälsbussar och släpvagnar tillv av ASJ, H&S och Eksjö

2) Gäller rälsbussar tillv av KVAB. Det kan rekvireras från Filfd,
Vv, Hvst Örebro.

Mnr den 15.12.58 3) Lagerföres ej separat

Ersätter lista Gr 4
bl.D1:1 av d.5.11.58

Mbr 1:34/57






Grupp 4
SiktrutorD1:2
2MM-1839

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn Det nr	Ant pr par	å-pris	A n m
30	53 80 32	Bricka BRB 3,2 x 7 mm		16	-:05	
31		Mutter se det 17		-		
32	21 78 41	Planfjäder, kort		16	-:20	
33	42	Planfjäder, lång		16	-:30	
34	43	Fjäderhållare		16	-:60	
35	44	Värmetråd		16	-:80	
36	35	Plintförbindning se det 24		-		
37		Gummilist se det 6		-		
38	21 78 24	Ram se det 7		-		
39	20 09 32	Ruta r= 1250	62407/14	1		
40		Gummilist se det 8		-		
41		Rundmutter med skruv se det 10		-		
42		Vinkeldel se det 5		-		
43	21 78 45	Mittenfäste		2	-:90	1)
43		Mittenfäste		2		2)
44		Skruv se det 2				
45	21 78 46	Hållare för yttre glas, kort				1)
45		Hållare för yttre glas, kort				2)
46	20 09 33	Ruta r=2600	62407/15	1		
47	21 78 47	Kåpa för övertrycksvent		2	-:70	
48	48	Fjäder för d:o		2	1:-	
49	53 21 45	Skruv se det 15		-		
50	21 78 49	Nit		4		

1) Gäller rälsbussar och släpvagnar tillv av ASJ, H&S och Eksjö


2) Gäller rälsbussar tillv av KVAB. Det kan rekvireras från Filfd,
Vv, Hvst, Örebro

Mbr den 5.11.58



Siktrutor.

2MM-1839

Toalettdörr

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr dörr	Anm
1		Toalettdörr kompl	68023		1/
1		Toalettdörr Kompl	60127/1,19, 27,51,94, 96-97		2/
1		Toalettdörr kompl	66075		3/
1		Toalettdörr kompl	2MM-1512F		4/
1		Toalettdörr kompl	67408		5/
1		Toalettdörr kompl	2MM-1600F		6/
2	20 44 010	Skylt "Toalett"	25138	1	
3		Skruv KFST nr. 4x1/2"		2	Förkr.
4	47 78 000	Toalettkasthake kompl	47 78 00	1	7/

1/Galler f.rälsbussar och släpvagnar litt UBfo tillv.av ASJ

2/Galler f.rälsbussar och släpvagnar tillv. av H & S

3/Galler f.rälsbussar tillv. av KVAB

4/Galler f.rälsbussar och släpvagnar litt UBo och UBfo tillv.av Eksjö V.

5/Galler f.släpvagnar litt UDFo20


6/Galler f.släpvagnar litt UDFo15

7/Detaljer se blad E1


Toalettdörr

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr dörr	Anm
5	47 78 150	Anslag	47 78 15	1	7/
6	47 71 200	Toalettdörrlås kompl	47 71 10	1	8/
7	47 90 320	Gångjärn	47 90 30	3	1,4 och 5/
7	47 90 330	Gångjärn	47 90 30	3	2,3 och 6/
8		Skruv FST nr 10x1 1/2"			Förkr.


- 1/Galler f.rälsbussar och släpvagnar litt UDFo tillv.av A3T
 2/Galler f.rälsbussar och släpvagnar tillv.av H&S
 3/Galler f.rälsbussar tillv. av KVAB
 4/Galler f.rälsbussar och släpvagnar litt UDFo och UDFo tillv. Eksjö V.
 5/Galler f.släpvagnar litt UDFo20
 6/Galler f.släpvagnar litt UDFo15
 7/Detaljer se blad E1
 8/Detaljer se blad E2

Toalettkasthake

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr hake	Anm
	47 78 000	Toalettkasthake kompl	47 78 00		
1	050	Fästskiva	05	1	
2		Skruv KFS-3x8		6	
3	47 78 060	Markeringsskiva	47 78 06	1	
4	020	Spindel	47 78 02	1	
5	070	Inre skyddsskiva	47 78 07	1	
6	080	Yttre skyddsskiva	47 78 08	1	
7		Skruv FST nr 10x1"			Förkr.
8	47 78 010	Spindellager	47 78 01	1	
9	030	Spärrarm	47 78 03	1	
10	040	Regleringshandtag		1	
11	54 94 010	Bottenmutter	54 94 01	1	
12		Fjäderbricka FBA-8,4		1	
13		Mässingsstift D=3		1	
14	47 78 150	<u>Anslag med motbleck</u>	47 78 15		
14	170	Motbleck	47 78 17	1	
15		Skruv FS-5x35		2	
16	47 78 160	Anslag	47 78 16	1	

Toalettdörrlås

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr lås	Anm
	47 71 200	Lås kompl	47 71 10		
1	83 100	Plattspiralfjäder	47 83 10	1	
2	71 140	Kolv	47 71 14	1	
3	120	Låshus	47 71 12	1	
4		Skruv FST nr 10x1"		2	
5	55 14 140	Skruvhylsa	55 14 10	2	
6	47 71 150	Roddare	47 71 15	1	
7	79 100	Trycke	47 79 10	2	
8	55 14 130	Skruv	55 14 10	2	
9	47 82 100	Låsskylt	47 82 10	2	
10		Konisk pinne KP-2,5x22		2	
11		Skruv FS-5x10		4	
12	47 71 160	Slutbleck	47 71 16	1	
13	130	Lock	47 71 13	1	
14	81 110	Stift	47 81 10	1	

BROMSCYLINDER 2" OCH 2 1/2"

Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn Det nr	Ant pr cyl	Anm
	21 25 050	Bromscylinder 2 1/2" H kompl	Mbr 62015/1		
	21 25 060	Bromscylinder 2 1/2" V kompl	/2		
	21 25 070	Bromscylinder 2" H kompl	62014/1		
	21 25 080	Bromscylinder 2" V kompl	/2		
1	64 50 636	Kolvpackning 2 1/2"	Lockheed nr 30849	1	
1	64 50 635	Kolvpackning 2"	Lockheed nr 32168	1	
2	21 25 052	Cylinder 2 1/2" höger	Mbr 63088/1	1	
2	21 25 072	Cylinder 2" höger	63089/1	1	
3	21 25 063	Cylinder 2 1/2" vänster	63088/2	1	
3	21 25 083	Cylinder 2" vänster	63089/2	1	
4	21 25 054	Kolv 2 1/2"	64096	1	
4	21 25 074	Kolv 2"	64107	1	
5	64 50 832	Kolvstängstättning 2 1/2"	4MM-9794	1	
5	64 50 831	Kolvstängstättning 2"	4MM-9793	1	
6	64 35 670	Klamma ABA nr 1		1	
7	64 35 741	Klamma ABA nr 4x (2 1/2")		1	
7	64 35 730	Klamma ABA nr 3 (2")		1	
8	53 19 903	Skruv EC6S 1/4" x 14		2	
	21 25 059	Luftningsskruv	Lockheed nr 11183	1	

Grupp-5 Bromsutröstning

Bromsjusterare

Ritn nr 2MM-604

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn nr	Mbr det. ritn	Ant pr just	Å-pris	Anm.
21 41 43	Bromsjusterare kompl typ I	2MM-604			27:-	YBo6, Yo2, Yo3 1)
44	Bromsjusterare kompl typ II	2MM-604			31:-	YBo5p, Yo2p
44	Bromsjusterare kompl typ III	2MM-604			26:-	YBo4 ¹⁾ pt ²⁾
21 40 89	Styrhylsa	2MM-604/1	64517A	1	5:30	
99	Låsring	" /2	64530	2	-:25	
92	Ringmutter	" /3	64524A	1	-:95	
	Kula ϕ 6 mm	" /4		13		
	Bricka koppar	" /5	64525	1		
21 40 98	Fjäder	" /6	64529A	1	-:80	
95	Låshylsa	" /7	64526A	1	4:25	
	Bricka	" /8	64527	1		
	Fjäder f. hus m. O-ring	" /9	65346	1		10 eff. varv
21 40 97	" " " utan "	" "	64528	1	-:70	7 eff. varv
88	Hus	" /10	64513A	1	5:90	
	O-ring OR-19,2x3	" /11		1		
	Tryckstång typ I 467,5 mm	" /12	64509A	1		
21 40 86	Bussning 30,5x40x10	" /13	64512B/1	2	-:85	Typ 1
90	Bussning 16,5x23x8	" /14	64521A	1	-:80	
53 80 56	Bricka BRB 17x30	" /15		1		
53 73 65	Saxpinne 3x30	" /16		1	-:03	

1) Bricka pos 8 borttages
för Yo2, Yo3, YCo4pt.

2) Tryckstång kapas till L=445 mm.

Mbr 21.11.56


Grupp-5 Bromsutrustning

Bromsjusterare

Ritn nr 2MM-604

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn nr	Mbr det. ritn	Ant pr just	å-pris	Anm.
53 01 12	Fästbricka med tapp	2MM-604/17	64522A	1		
	Skruv f. fästbricka- bromscyl S6LS-1/4" x 16			2	-:15	
53 79 57	Fjäderbricka FBA 6,5			2	-:01	
	Tryckstång typ II 467,5 mm	" /18	64569A	1		
	Tryckstång typ III 445 mm	" /18	65345	1		
	Bussning 30,5 x 40 x 20	" /19	64512B/2	1		Typ 2 o. 3
86 80 81	Monteringsverktyg	62116			47:-	

Mbr 21.11.56



2MM-604

Bromsjusterare.

2MM-604


Grupp -5 Bromsutrustning

A:4

Detaljer för hydr.bromssystemets rördragning

Ritn Mbr 61088

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn.nr	Lockheed det.nr	Ant pr buss	Å-pris	Anm
21 70 33	Banjobult	61088/1	237	3	-:24	
34	Packning	/2	KL-44519	3	-:24	
32	Banjoanslutning	/3	1641	3	-:38	
35	Packning	/4	KL-44524	3	-:19	
34	Packning	/5	KL-44519	12	-:24	
31	Propp	/6	227	12	-:35	
41	Tregrensrör	/7	1234	1	-:75	
36	Rörmutter 5/16"	/8-10	18234	10	-:27	
37	Låsmutter	/11	KL-46003	4	-:12	
39	Fjäderbricka	/12	K-19211	4	-:10	
38	Bromsslang 15"	/13	KL-49108	4	2:50	
34	Packning	/14	KL-44519	4	-:24	
53 28 57	Skruv Bufo 80 UNC 3/8" x 1"	/15		4	-:10	
53 80 03	Fjäderbricka FBB 9,7	/16		4	-:01	
21 70 33	Banjobult	/17	237	8	-:24	
34	Packning	/18	KL-44519	8	-:19	
32	Banjoanslutning	/19	1641	8	-:38	
35	Packning	/20	KL-44524	8	-:24	
36	Rörmutter 5/16"	/21	18234	16	-:27	
	Rör 5/16" stål Bundyrör L=250	/22		8		
21 70 43	Tregrensrör	/23	14991	4	1:25	
36	Rörmutter 5/16"	/24	18234	-	-:27	
42	Skarvnippel	/25	1718	-	-:45	



Mbr 61088

Grupp -5 Bromsutrustning

A:5

Mekaniska detaljer

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn.nr	Mbr det.ritm	Ant pr boggi	A-pris	Anm
21 41 50	Bromsblock, backelit	60095/3	64092	4	20:-	
17 02 27	" , gjutjärn	-"-	170227	4	5:40	
17 03 62	Kil för bromsblock	60095/25	63377	4	1:70	
17 02 99	Bromssko	/4	63367	4	20:65	
53 43 52	Bussning 30,5x40x12		63367/2	8	-:30	
13 06 03	Bromshänge	60095/5	64553	4		
53 43 55	Bussning 30,5x40x20		64553/2	8	-:60	
28 50	Bult M30x85	60095/6	64557	4	-:25	
76 27	Bricka SRB 31x58	/7		4	-:05	
74 36	Saxpinne SP 6x45	/8		4	-:09	
02 66	Skruv för bromscyl S6LS 1/2"x75	/9		8	-:15	
53 79 63	Fjäderbricka FBA-13	/10		8	-:02	
22 15	Mutter S6LM 1/2"	/11		8	-:05	
28 50	Bult bromshänge- svingarm M30x62	/12		4	-:25	
53 76 27	Bricka SRB 31x58	/13		4	-:05	
53 74 36	Saxpinne SP6x45	/14		4	-:03	
17 03 34	Hållare för broms- block	/15	64562	4	1:05	
53 02 69	Skruv S6LS 1/2"x100	/16		4	-:15	
22 15	Mutter S6LM 1/2"	/17		4	-:05	
53 73 61	Saxpinne SP 3x20	/18		4	-:03	
17 03 50	Fjäderbricka vid bromsblockhållare	/19	64551	8	-:17	
17 03 41	Spiralfjäder	/20	64555	4	-:40	
13 06 08	Parallellstag för broms	/21	63369	2	8:35	
53 25 16	Mutter SLKM 5/8"	/22		4	-:05	
53 73 86	Saxpinne SP4x35	/23		4	-:03	

Mbr 21.11.56

Grupp 5. Bromsutröstning

B:1

Mastercylinder Lockheed 2"x2½".

Mbr ritn.nr 61157



Fd.nr	B e n ä m n i n g	Mbr smst. ritn. nr	Lockheed det. nr	Ant. pr cyl.	å- pris	Lager- behov vid Dvst	A n m
21 70 30	Mastercylinder kompl	61157	30847		180:-		
21 70 30	44 Påfyllningspropp kompl inkl. det. 1,2,3,4,5 och 6	-"/-1-6	17133	1	5:20		
	Kropp, för påfylln. propp	-"/-1	223	1			Lager- föres ej
46	Skruv	-"/-2	X-1	3	duss. -:25		
53 79 55	Fjäderbricka FBB 5,3	-"/-3		3			
21 70 45	Lock	-"/-4	224	1	-:25		
47	Fjäder	-"/-5	17134	1	-:65		
48	Ventil kompl	-"/-6	296	1	2:75		
49	Packning	-"/-7	207	1	-:10		
	Fjäderbricka FBB-13,5	-"/-8		1			
53 28 55	Bult Bufo 80 SAE ½"x2"	-"/-9		1			
	Hävarm	-"/-10	676	1			
53 28 57	Bult Bufo 80 USS 5/16"x3/4"	-"/-11		6	-:10		
	Fjäderbricka FBB-8,4	-"/-12		6			
21 70 52	Packning lock-tank	-"/-13	679	1	-:25		
	Tank	-"/-14	694	1			Lager- föres ej
21 70 76	Expanderbricka	-"/-15	25954	1	duss. -:80		
77	Kolvpackning	-"/-16	20782	1	4:20		
69	Ventil kompl	-"/-17,24	21450	1	-:75		
56	Skruv	-"/-18	K-15702	3	duss. -:15		
75	Trycklänk	-"/-19	30172	1	20:-		
74	Låsring	-"/-20	10055	1	-:15		
73	Bricka	-"/-21	2515	1	-:20		
71	Kolv	-"/-22	30179	1	20:-		

Mbr

26.11.55

Mastercylinder Lockheed 2"x2½". Mbr ritn.nr 61157

Fdnr	B e n ä m n i n g	Mbr smst. ritn.	Lockheed det. nr	Ant. pr cyl.	å- pris	Lager- behov vid Dvst	A n m
21 70 72	Stödring gummi	61157/ - /23	2411	1	-:85		
	Packning till det. nr 21450	-"- /24		1	-		
68	Ventilfjäder	-"- /25	21451	1	=:35		
67	Ventilbricka	-"- /26	21096	1	-:20		
	Låsring Seeger 191	-"- /27		1	-		
31	Propp	-"- /28	227	1	=:35		
34	Packning	-"- /29	KL-44519	1	=:24		
62	-"-	-"- /30	680	1	-:10		
58	Cylinder kompl inkl det.15-27,31-37	-"- /15- - 27, -"- /31- - 37	30174	1	91:70		
	Cylinder	-"- /31	11036	1			
61	Ventil	-"- /32	697	1	1:10		
59	Skyddspropp	-"- /33	33081	4	duss. =:90		
21 91 71	Luftningsskruv	-"- /34	12272	1	=:35		
21 70 63	Fjäder konisk	-"- /35	30173	1	=:80		
64	Kolvreturfjäder	-"- /36	22357	1	=:60		
65	Bricka för kon.fjä- der	-"- /37	22226	1	duss. =:65		
53	Axel	-"- /38	675	1	21:75		
54	Tätningssring	-"- /39	678	1	=:50		
56	Skruv	-"- /40	K-15702	3	duss. =:15		
55	Lock	-"- /41	681	1	=:45		
57	Packning	-"- /42	682	1	=:10		
53 28 57	Bult Bufo 80 USS 7/16"x1 1/4"	-"- /43		4	=:10		
	Fjäderbricka FBB-12	-"- /44		4			
21 70 51	Lock	-"- /45	13176	1	2:30		
Mbr 26.11.55							



Mbr 1:19/57
1:34/57

A:1

Grupp 6. Tryckluftutrustning

Kompressor V70/155

Mbr ritn 61149

Fdnr	Benämning	Smst ritn nr	NAF best nr	Ant pr kompr	å-pris	Anm.
18 44 00	<u>Kompressor kompl</u> exkl remskiva	61149	551/		1150:-	
37	<u>Kolv kompl.std.</u> inkl det. 2,3,4, 5,8 och 9 <u>Betr kolvar och</u> <u>ringar överdim</u> <u>se sid A-3</u>	61149/1	551/37-43	3	46:-	
18 44 39	Toppkolvring std	61149/2	551/38	3	1:15	
40	Kompressionsring std	/3	/39	3	1:15	
41	Bottenkolvring std	/4	/40	3	1:50	
53 81 54	Seegerring 15i	/5	/43	6	-:40	
52	<u>Lagerlock kompl</u>	/6-7	/52-55	1	11:60	
54	Stryprör	/7	/52	1	-:85	
43	Kolvtapp	/8	/42	3	3:50	
42	Oljeskrapping std	/9	/41	3	1:90	
06	Packning för cy- linder	/10	/5	3	-:47	
36	Kolvtappbussning	/11	/35	3	4:60	
34	<u>Vevstake kompl</u>	/11-12	/34-35	3	32:50	
59	Lagernål 15,8x3 mm	/13	/58	69	-:07	1)
69 16 30	Kullager SKF 6306	/14	/60	1	9:-	
	Pinnskruv	/15	/6	8	-:25	
	Mutter	/16	/8	8	-:08	
	Fjäderbricka	/17	/7	8	-:03	
18 44 10	Packning för la- gerlock	/18	/9	2	-:42	
01	<u>Vevhus kompl inkl</u> det. 15-17,43-47, 51 och 52	/19	/1	1	122:-	
17	Pinnskruv	/20	/16	24		

1) Delade nållager K36x42x16 Fg
förekommer även fdnr 18 44 61

Ersätter lista Gr.6
bl. A:1 av den 31.1.55.

Mbr 30.8.57

Mbr 1:19/57
1:34/57

A:2

Grupp 6. Tryckluftutrustning

Kompressor V70/155

Mbr ritn 61149

Fdnr	Benämning	Smst. ritn. nr	NAF best. nr	Ant. pr. kompr.	å-pris	Anm.
	Mutter	61149/21	551/18	24		
	Fjäderbricka	/22	/17	24		
18 44 15	Cylinder kompl. inkl det 20-22	/23	/15-18	3	43:50	
54	Stryprör se även det. 7	/24	/52	1	-:85	
51	<u>Lagerlock kompl drivände</u>	/24-25	/51-53	1	15:--	
64 27 51	Tätningarring 30x56x12	/26	/53	1	1:70	
18 44 31	Kil	/27	/30	1	-:35	
	Fjäderbricka	/28	/28	1		
18 44 30	Mutter M 18x1,5	/29	/29	1		
60	Lagerram	/30	/59	9	-:36	
58	Lagernål 11,8x3 mm	/31	/57	36	-:06	1)
27	<u>Vevaxel kompl inkl det 27-29,33 och 35</u>	/32	/27-32	1	113:--	
32	Slutring	/33	/31	6	3:40	
26	Anslutningsrör	/34	/26	2	22:--	
53 81 62	Seegerring 35 a	/35	/32	6	-:53	
69 16 30	Kullager SKF 6306	/36	/60	1	9:--	
	Mutter	/37	/24	12	-:12	
	Fjäderbricka	/38	/23	12	-:05	
	Pinnskruv	/39	/22	12		
18 44 25	Packning för rör- fläns	/40	/25	6	-:21	
48	Ventilring	/41	/47	6	1:25	
46	Ventilsäte	/42	/45	6		
	Pinnskruv	/43	/2	12		
	Mutter	/44	/4	12		
	Fjäderbricka	/45	/3	12		
18 44 11	Propp oljepåfylln.	/46	/10	1	4:40	
12	Packning för d:o	/47	/11	1	-:42	

1) Delade nållager K36x42x16 Fg
förekommer även fdnr 18 44 61

Ersätter lista Gr.6
bl. A:2 av den 31.1.55
Mbr 30.8.57

Grupp 6. Tryckluftutrustning

Kompressor V70/155

Mbr ritn 61149

Fdnr	Benämning	Smst. ritn. nr	NAF best. nr	Ant. pr. kompr.	Å-pris	Anm.
18 44 50	Tätningarring (alumin.)	61149/48	551/49	6		
49	Ventilfjäder	/49	/48	6	--:22	
47	Slutstycke (vent.fångare)	/50	/46	6		
45	<u>Sug- och tryck- ventil kompl</u> inkl det. 41, 42, 48-50		/45-59	6	17:40	
14	Nit drivnit	/51	/13	1	--:20	
13	Skylt	/52	/12	4	1:--	
21	Tryckstuts	/53	/21	3	8:25	
20	Sugstuts	/54	/20	3	8:25	
	<u>Kolv.kompl.Nova</u> <u>27830-A</u>	75,50 mm		3	68:--	2)
	Dito	76,00 mm		3	68:--	2)
	Dito	76,50 mm		3	68:--	2)
	Kompr.ring Nova T-1	75,50x3 mm		9	1:75	
	Dito	76,00x3 mm		9	1:75	
	Dito	76,50x3 mm		9	1:75	
	Oljering Nova T-13	75,50x5 mm		3	3:--	
	Dito	76,00x5 mm		3	3:--	
	Dito	76,50x5 mm		3	3:--	
	Kolv tapp Nova 1500-A-6500			3	3:50	
	Låsring Nova LS-15			6	--:30	

2) Nova-kolv 27830-A levereras
kompl med inpassad kolv tapp,
K- och O-ringar samt låsringar.
Dim. avser cyl. mått.

Ersätter lista Gr. 6 bl A:3
av den 31.1.55.

Mbr 30.8.57

Mbr 1:19/57
1:34/57

A:4

Grupp 6. Tryckluftutrustning

Kompressor V70/155

Mbr ritn 61149




Fdnr	Benämning	Smst. ritn. nr	Ant. pr. kompr	å-pris	Anm.
18 44 71	Remskiva	2MM-580 F	1	88:75	3)
64 25 00	Kilrep Continental	27439/3	3	8:50	3)
18 44 73	Remskiva	HC-1680	1		4)
64 54 17	Kilrep 80 A		5		4)
	Remskiva	HC-1587	1		5)
64 54 25	Kilrep 82 B		3		5)
29	Kilrep 97 B		1	5:--	5)

3) Gäller för rälsbuss litt YBo6.

4) Gäller för rälsbuss litt YBo5p
fr o m nr 809 samt YFo5p.

5) Gäller för rälsbuss
litt YBo5p nr 788-808.

Mbr 30.8.57




Grupp-6. Tryckluftutrustning

Tomgångsreglerare

NAF ritn nr 4 Br. 1043
Mbr ritn nr 64589

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn	NAF best nr	Ant pr regl	å-pris	Anm.
18 71 10	Tomgångsreglerare R-118	64589	419/-		131:-	
27	Kapselmutter	64589/1	/16	1		
24	Ställskruv	/2	/13	1		
26	Låsmutter M14x1.5	/3	/15	1		
21	Inställningskolv	/4	/10	1		
25	Låsmutter M30x1.5	/5	/14	1		
23	Packboxpropp	/6	/12	1		
18	Fjädertallrik (se även det.13)	/7	/8	1		
22	Packning boxpack- ning	/8	/11	2	-:21	
19	Fjäder	/9	/9	1	-:75	
11	Hus	/10	/1	1		
14	Regleringskolv kompl	/11.12.14	/4.5.6.7	1	13:-	
17	Tätningssring (utstr.sida)	/11	/7	1	-:50	
	Regleringskolv anv. fdnr 18 71 14	/12	/4.5	1		
18	Fjädertallrik (se även det. 7)	/13	/8	1		
16	Tätningssring (instr.sida)	/14	/6	1	-:80	
12	Packning	/15	/2	1		
13	Propp	/16	/3	1		
28	Ställnyckel	/17	/17			



Tomgångsreglerare
R 118


Mbr 64589

Grupp-6. Tryckluftutrustning

Tomgångsventil V 3 e.

NAF ritn 4 Br. 1044
Mbr ritn nr 64590

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn	NAF best nr	Ant pr vent	å-pris	Anm.
18 64 10	Tomgångsventil V3e	64590	429/-		84:-	
13	Propp	64590/1	/13	1		
25	Packning	/2	/12	1	:-11	
22	Fjäder	/3	/11	1	:-55	
14	Kägla	/4	/10	1		
11	Hus	/5	/1	1		
17	Kolvspindel	/6	/4	1		
19	Tätningssring	/7	/3	1	:-65	
16	Kolv	/8	/2	1		
21	Kolvmanschett	/9	/5	1	2:20	
18	Kolvbricka	/10	/6	1		
53 22 11	Mutter S6LM-1/4"	/11		1		
53 79 57	Fjäderbricka FBA 6.5	/12		1	:-01	
18 64 23	Packning	/13	/8	1	:-16	
12	Underdel	/14	/9	1		
28	Förskrivn. mutter	/15	/16	1		
24	Packning	/16	/14	1	:-11	
27	Rörnippel	/17	/15	1		



Tomgångsventil
V3e

Mbr 64590

Mbr 1:19/57
1:34/57

B:3

Grupp 6. Tryckluftutrustning


Överströmningsventil R-32

Mbr ritn.nr 64592

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn	NAF best nr	Ant pr vent	Å-pris	Anm
18 16 70	Överströmningsventil R-32	64592	500/-		163:-	
87	Ställskruv	64592/1	/3	1		
88	Låsmutter	/2	/14	1		
85	Lock	/3	/2	1		
82	Fjädertallrik se även det 10	/4	/5	1		
84	Regleringsfjäder	/5	/15	1	2:40	
83	Fjäderhus	/6	/1	1		
89	Pinnskruv	/7	/22	4		
91	Mutter W 3/8"	/8	/23	4		
53 79 59	Fjäderbricka FBA 9.7	/9	/24	4	-:01	
18 16 82	Fjädertallrik se även det 4	/10	/5	1		
81	Tryckplatta	/11	/4	1		
71	Ventilhus inkl det 7,8,9,13, 18,19	/12/6.9-11 22-24		1		
72	Ventilsäte, nedre	/13	/11	1		
74	Kägla	/14	/12	1	4:45	
75	Fjäder, för kägla	/15	/16	1	-:75	
77	Lock	/16	/13	1		
76	Packning	/17	/17	1		
73	Ventilsäte, övre	/18	/9	1		
95	Packning	/19	/10	1		
94	Förskruvn.mutter	/20	/18	2		
92	Packning	/21	/20	2	-:26	
93	Rörnippel	/22	/19	2		
78	Packning	/23	/21	1		
79	Membran, bronsplåt	/24	/7	1	-:50	
80	" , fiber	/25	/8	1		
86	Stoppskruv	/26	/25	1		

Ersätter lista Gr.6 bl.B:3
av den 31.1.55

Mbr 29.8.57



Överströmningsventil
R 32

Mbr 64592

Grupp 6. Tryckluftutrustning


B:4

Säkerhetsventil AKLNAF ritn 4 Br 1045
Mbr ritn nr 64591

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn	NAF best nr	Ant pr vent	Å pris	Anm
18 15 28	Säkerhetsventil AKL 7 kg/cm ²	64591	442/-		58:-	
	Märkplåt 7.0 kg/cm ²	64591/1	/14	1		
17	Regl skruv	/2	/8	1	1:-	
24	Låsmutter B-1/8"	/3	/9	1		
23	" M-38x1.5	/4	/10	1		
16	Propp	/5	/7	1		
15	Kägla	/6	/6	1	12:20	
22	Ögla	/7	/5	1	-:70	
38	Dragfjäder 5.0-8.5 kg/cm ²	/8	Mbr b- 793/2	1	-:95	
14	Hus	/9	/1	1	11:75	
39	Packning	/10	/13	1		
20	Spännskruv	/11	/2	1	2:-	
25	Låsmutter	/12	/3	1		
53 73 00	Saxpinne SP2.5x25 (2.2x25)	/13	/11	1	-:03	
18 15 21	Anslutningsstycke	/14	/12	1	4:85	

Vid anslutning till alkoholförgasare demonteras det 14.

Mbr den 15.3.57



Säkerhetsventil
AKL

Mbr 64591

Mbr 1:19/57
1:34/57

B:5

Grupp 6. Tryckluftutrustning


Reduceringsventil R-38-S

Mbr ritn.nr 64593

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn	NAF best nr	Ant pr vent	A-pris	Anm
18 17 30	Reduceringsventil R-38	64593	550/-		175:-	
21	Kolvkamarpropp	64593/1	/10	1		
35	Fjäder till kolv	/2	/9	1	-:42	
40	Packning	/3	/11	1		
34	"	/4	/8	1		
23	Lock	/5	/6	1		
22	Ställskruv	/6	/7	1		
38	Tätningarring	/7	/26	1	-:22	
24	Kolvkropp	/8	/5	1		
19	Kapselmutter	/9	/24	1		
27	Ställskruv	/10	/22	1		
18 05 83	Regleringsfjäder	/11	/21	1	-:80	
18 17 26	Låsmutter	/12	/23	1		
28	Fjädertallrik	/13	/20	1		
20	Fjäderhus	/14	/19	1		
29	Membranhållare	/15	/18	1		
32	Membran	/16	/16	3	-:85	
33	Packning	/17	/17	1	-:23	
31	Kägla	/18	/12	1		
39	Packning	/19	/14	1		
36	Fjäder	/20	/13	1	-:34	
41	Propp	/21	/15	1		
37	Kolvring	/22	/25	2	2:60	
25	Ventilhus	/23	/1	1		

Ersätter lista G2.6 bl.B:5
av den 31.1.55

Mbr 29.8.57



*Reduceringssventil
R 385*

Mbr 64593

Grupp 6. Tryckluftutrustning


B:5

Backventil med gummitätning R 1/2"

NAF ritn 4 Br 1374
Mbr ritn 4MM-1063

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn nr	NAF best nr	Ant pr ventil	å pris	Anm
18 62 90	Backventil R 1/2"kompl	4MM-1063	524G		25:20	
51	Hushalva(yttergängad)	/1	524/1	1		
91	Ventilinsats, kompl	/2-4.6,7	524G/3-6.8	1	10:10	
93	Kägla med tätningring	/2-3	" /4.8	1	3:85	
94	Kägla	/2	" /4	1	2:95	
95	Tätningring	/3	/8	1	-:90	
92	Ventilsäte	/4	/3	1	3:-	
48 36	Packning	/5	450/36	2	-:12	
62 56	Ventilfjäder	/6	524/5	1	-:19	
57	Säkringsring	/7	/6	1		
52	Hushalva(innergängad)	/8	/2	1		

Mbr 15.3.57



SJ KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
Maskintekniska byrån

BACKVENTIL MED
GUMMITÄTNING

4MM-1063

Grupp 6. Tryckluftutrustning


NAF ritn 4Br 1150

Backventil med plan metallisk tätning R 3/4"

Mbr " 4MM-1064

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn nr	NAF best nr	Ant pr vent	à pris	Anm
18 62 60	Backventil R 3/4"kompl	4MM-1064	425		29:25	
61	Hushalva (yttergängad)	/1	425/1	1		
63	Ventilsats kompl	/2-3,5-6	425/3-6	1	18:05	
65	Ventilkägla	/2	/4	1		
64	Ventilsäte	/3	/3	1	5:20	
68	Packning	/4	/7	2	5:20	
66	Ventilfjäder	/5	/5	1		
67	Säkringsring	/6	/6	1		
62	Hushalva (innergängad)	/7	/2	1		

Mbr 15.3.57



SJ KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
Maskinverkstads byrå

BACKVENTIL MED
METALLISK TÄTNING

4MM-1064

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 6

B 8

Enkel lossningsventil med vågrät
och lodrät tapp




Fig.1





Fig.2

Det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr vent	Anm
	18 10 000	Enkel lossningsventil med lodrät tapp, kompl (fig.1)	40		
	18 10 100	Enkel lossningsventil med vågrät tapp, kompl (fig.2)	216		
1	18 10 010	Hus (fig.1)	40/1	1	
1	110	Hus (fig.2)	216/1	1	
2,7	020	Ventilkägla m läderpackning	40/2,7	1	
3	030	Tryckfjäder	/3	1	
4	040	Nippel (fig.1)	/4	1	
4	120	Propp (fig.2)	216/4	1	
5	050	Hävarm	40/5	1	
6	53 74 340	Saxpinne SP-6 x 35		2	
7	18 10 070	Läderpackning.	40/7	1	

Mbr d. 15.2.1960

Alkoholförgasare R 3/4"



Det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr förg.	Anm
	18 75 100	Alkoholförgasare R 3/4" kompl	708		
1		Hakbult W 1/2"	709/6a	4	
2	53 23 150	Mutter B6LM 1/2"		4	
3	80 070	Fjäderbricka FBB-13		4	
4,9, 10	18 75 130	Skiva m sugrör och munstycke	709/3	1	
5	120	Överdel	710/2	1	
6	150	Packning	709/8	1	
7	140	Propp R 1/4"	/5	1	
8	84 180	Packning	502/8	1	
11	75 110	Underdel	Kn.Bl. 2415/1	1	
12	52 620	Packning	423/18	1	
13	65 140	Propp R 1/2"	438/12	1	

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 6
Luftfilter R 3/8" och R 1/2"


B 10

Mbr ritn.4MM-168

Ritn. det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr filt	Anm
	18 74 400	Luftfilter R 3/8" kompl	470/-		
	500	Luftfilter R 1/2" kompl	471/-		
1,5	420	Silrör med stift	470/2,3		
2,4, 9,10	450	Sil kompl	/8-11		
1		Stift	/3	1	1/
2	18 74 460	Silhållare	/8	1	
3	64 23 410	Packning	/7	2	
4	18 74 490	Ring	/11	1	
5		Silrör	/2	1	1/
6	64 23 440	Packning	/5	1	
7	18 74 430	Silförskruvning	/4	1	
8	64 43 790	Packning för sil	/12	1	
9	18 74 470	Hylsa	/9	1	
10	480	Silduk	/10	1	
11	410	Hus R 3/8"	/1	1	
11		Hus R 1/2"	471/1	1	
12	64 23 410	Packning (se det 3)	470/7	-	
13	18 74 440	Avtappningspropp	/6	1	

1/ Lagerföres ej separat


Mbr d.15.2.1960



LUFTFILTER


4MM-168

Dubbel tryckknappsventil



Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det.ritn.	Ant pr vent	Anm
	21 40 010	Tryckknappsventil kompl	4MM-7152F		
1	21 40 011	Spindel	4MM-7154F	2	
2	21 40 012	Säte	4MM-7153F	2	
3	64 47 245	O-ring ϕ 9,3 x 2,4		2	
4	53 17 703	Stoppskruv PSS 1/4" x 12		1	
5	21 40 015	Fjäder	4MM-7155F	2	
6	52 78 237	Stålkula ϕ 10,5		2	
7	21 40 017	Ventilhus	3MM-4203F	1	

Ersätter sid B 11 av den 15.2.1960

TYFON TA 75/460



Det nr	Fdnr	Benämning	KMV best nr	Ant pr tyfon	Anm
1-3, 6, 11-16	32 82 350	Tyfon TA 75/460 kompl			
1, 11, 12	32 82 370	Tratt m trattmutter och stoppskruv	7583		
1		Tratt		1	
2		Apparatus	752	1	
3, 13-16		Lock m dämpskiva, membran och skruv	753		
3		Lock		1	
4, 9, 10	32 82 380	Förskruvning m hylsa och mutter	754		
4		Förskruvning		1	
5		Fäste	755	1	
6		Skruv	756	6	
7		Låsbricka Stick-to	757	1	
8		Packning $\varnothing 12 \times \varnothing 20 \times 2,5-3$	758	1	läder
9		Hylsa		1	
10		Mutter		1	
11		Trattmutter		1	
12		Stoppskruv		1	
13		Dämpskiva		1	
14-15	32 82 360	Ringmembran m membran			
14		Membran		1	
15		Ringmembran		1	
16		Skruv		3	
17		Förskruvning T2-2		1	
18		Packning $\varnothing 12 \times \varnothing 19 \times 1$		1	

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 6


B 13

Avstängningskran, 3/8", kompl.
med avluftning.



Det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr kran	Anm
	18 08 900	Avstängningskran kompl.	446		
1	910	Hus	446/1	1	
2	920	Kik m anslagsstift och vred	/2,8	1	
3	930	Underläggsbricka	/3	1	
4	940	Kikfjäder	/4	1	
5	950	Bricka	/5	1	
6	960	Mutter	/6	1	
7	53 73 620	Saxpinne SP 3 x 22		1	

Avstängningskran R 3/8" med utluftning




Det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr kran	Anm
	18 77 500	Avstängningskran R 3/8" kompl	445		
1	18 77 530	Handtag	445/4	1	
2	53 72 500	Cyl.pinne CP 3h6 x 24		1	
3	18 77 520	Kik	445/3	1	
4	550	Propp	/7	1	
5	540	Fjäder	/6	1	
6	510	Hus	/1	1	
7	570	Förskruvningsmutter	/9	2	
8	560	Rörnippel	/8	2	
9	64 23 520	Packning		2	

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 6


B 15

Avstängningskran R 1/2"



Det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr kran	Anm
	18 30 090	Avstängningskran R 1/2" kompl.med långt handtag	537		
		Avstängningskran R 1/2" kompl.med kort handtag			
1		Handtag,långt	537/5	1	
1		Handtag,kort	/7	1	
2		Cyl.pinne CP		1	
3		Hus	537/1	1	
4	18 30 120	Kik	437/3	1	
5		Fjäder	537/3	1	
6		Propp	/4	1	

Avstängningskran M 22 x 1,5




Det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr kran	Anm.
		Avstängningskran M22 x 1,5 kompl	37/ Ermeto		
1	18 08 830	Handtag	37/3	1	
2		Cyl.pinne CP		1	
3		Hus	37/7	1	
4	18 08 850	Propp	/5	1	
5	840	Kikfjäder	/4	1	
6		Kik	/8	1	

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 6

B 17

Avtappningskran R 1"




Det nr	Fdnr	Benämning	Knorr best.nr	Ant pr kran	Anm
	18 78 200	Avtappningskran R 1" kompl	321323		
1		Hus R 1"	3213231	1	
2		Kik	3213212	1	
3		Fjäder $\emptyset 1,3 \times \emptyset 10,3 \times 23$	3213213	1	
4		Propp	11232150	1	
5		Handtag	3213215	1	
6		Cyl.pinne CP 2h6 x 18		1	

Mbr d.15.2.1960

Grupp 6


Oljeavskiljare Nr 28




Det nr	Fdnr	Benämning	Knorr best. nr	Ant pr	Anm
	18 52 800	Oljeavskiljare Nr 28 kompl	2312 13		
1	18 52 801	Hus underdel	2312 13 1	1	
2	18 52 802	Hus överdel	2312 13 2	1	
4	18 52 704	Filterinsats	2312 12 4	1	
6	18 52 706	Silplåt	2312 12 6	2	
8	53 73 260	Saxpinne SP-2 x 20		1	
11	18 52 811	Packning $\emptyset$ 155 x $\emptyset$ 202 x 2	2312 13 11	1	
13	53 22 920	Mutter M 12 DIN 934-5S		1	
14	52 86 710	Skruv M10 x 35 DIN 931-8G		10	
15	53 79 600	Fjäderbricka FBA-10,2		10	
16	53 22 910	Mutter M10 DIN 934-5S		10	
18	18 78 200	Avtappningskran R 1"	3213 23	1	1)
19	18 52 707	Packning A 33 x 45 DIN 31263- It		1	

1) Det se bl B 17

Luftfilter typ C med
R 1/2" rörförskruvning




Avtappningskran R 3/4"

Det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr kran	Anm
	18 14 300	Avtappningskran, R 3/4" kompl.	116		
1	310	Hus	116/1	1	
2	320	Kik med bricka och muttrar	/2	1	
3	06 470	Blypackning	22/7	1	

Sandströdosa


VÄNSTER

HÖGER



Det nr	Fdnr	Benämning	NAF best.nr	Ant pr dosa	Anm
	25 65 000	Sandströdosa kompl.höger	305		
	010	Sandströdosa kompl.vänster	305		
1	020	Hus,höger	305/1	1	
1	030	Hus,vänster	/1	1	
2	040	Nippel för luftrör	/2	1	
3	050	Munstycke,höger	/3	1	
3	060	Munstycke,vänster	/3	1	
4	070	Ställskruv	/4	1	
5	080	Förskruvningsmutter,sandrör	/5	1	
6	18 01 740	Förskruvningsmutter,luftrör	3/26	1	
7	25 65 090	Nippel för sandrör	305/7	1	

Mbr 1:19/57
1:34/57

SAUNDERSVENTIL RA 3C - 3/8"

Det nr	Fdnr	Benämning	Best nr	Ant pr vent	Anm
	18 78 500	Saundersventil RA 3C-3/8" kompl			
1		Ratt		1	
2		Spindel		1	
3		Huv		1	
4		Membranhållare		1	
5		Membran		1	
6		Ventilhus		1	
7		Skruv		1	
8		Pinne CP		1	


Grupp 6. Tryckluftutrustning

Fäste för tomgångsreglerare och tomgångsventil

NAF ritn 4 Br 1369

Mbr ritn 65193

Fdnr	Benämning	Mbr Smst ritn nr	NAF best.nr	Ant pr fäst.	å- pris	Anm.
18 71 50	Fäste f tomgångsreglerare och tomgångsventil kompl.	65193	495/-		115:-	
51	Hus m säte, pinnbultar, fjäderbrickor och muttrar	65193/1 12,18-20	495/1-5	1	94:-	
54	Packning	-"- /2	-"/7	1	-:42	
53	Packning	-"- /3	-"/6	1	-:28	
18 65 14	Propp	-"- /4	438/12	1	1:40	
18 52 62	Packning	-"- /5	423/18	2	-:05	
18 74 45	Filterinsats kompl.	6,8-10	470/8-11	1	9:80	
46	Silhållare	-"- /6	/8	1	6:30	
18 52 62	Packning	-"- /7	423/18	2	-:05	
18 74 47	Hylsa	-"- /8	470/9	1	1:45	
48	Silduk	-"- /9	-"/10	1	-:12	
49	Ring	-"- /10	-"/11	1	-:52	
54	Packning vid filter	-"- /11	-"/12	1	-:18	
18 71 52	Säte	-"- /12	495/2	1	3:20	
58	Packning	-"- /13	/13	1	-:51	
18 21 29	Fjäder	-"- /14	203/9	1		
18 71 57	Kägla	-"- /15	495/12	1	4:30	
56	Propp	-"- /16	/11	1	4:20	
18 64 25	Packning	-"- /17	429/12	1		
53 80 02	Fjäderbricka FBB-8,2	-"- /18		5		
53 28 60	Mutter Bufo 80-M8	-"- /19		5		Dim.angiver
53 18 50	Pinnskruv PS 8 x 35	-"- /20		5		på rekv.
18 71 55	Propp	-"- /21	/8	2	-:60	



Fäste för tomgångsregl.
och tomgångsventil.

Mbr 65193

Grupp 6. Tryckluftutrustning

C:2


Tomgångsreglerare med fästfläns.

NAF ritn 4 Br.1371

Mbr ritn nr 65195

Fd.nr	Benämning	Mbr smt ritn	NAF. best. nr	Ant. pr regl	à-pris	Lager- behov vid Dvst	Anm
18 71 30	Tomgångsreglerare R 118 F	65195	497/-		120:-		
27	Kapselmutter	65195/1	419/16	1	5:25		
24	Ställskruv	/2	/13	1	3:75		
26	Låsmutter M14x1,5	/3	/15	1	1:40		
21	Inställningskolv	/4	/10	1	15:-		
25	Låsmutter M30x1,5	/5	/14	1	2:10		
23	Packboxpropp	/6	/12	1	8:40		
18	Fjädertallrik (se även det.13)	/7	/8	1	1:65		
22	Boxpackning	/8	/11	2	-:21		
19	Fjäder	/9	/9	1	-:75		
18 71 31	Hus	/10	497/1	1	28:-		
17	Tätningarring	/11	419/7	1	-:50		
14	Regleringskolv, kompl.	/11, 12.14	/4,6 7	1	13:-		
18	Fjädertallrik (se även det. 7)	/13	/8	1	1:65		
16	Tätningarring (instr. sida)	/14	419/6	1	-:80		
18 52 62	Packning	/15	423/18	1	-:05		
18 65 14	Propp	/16	438/12	1	1:40		
	Propp	/17	497/2	1			
18 71 28	Ställnyckel	/18	419/17	1	5:50		

B Mbr 7.5.1956



Tomgångsreglerare
med fästfläns

Mbr 65195

Grupp 6. Tryckluftutrustning

C:3


Tomgångsventil med fästfläns.

NAF ritn 4 Br. 1370

Mbr ritn nr 65194

Fd.nr	Benämning	Mbr smst ritn nr	NAF best nr	Ant. per ven- til	å- pris	Lager- behov vid Dvst	Anm
18 64 30	Tomgångsventil	65194	496/-		75:-		
13	Propp	65194/1	429/13	1	2:70		
25	Packning	/2	429/12	1	-:11		
31	Hus	/3	496/1	1	29:45		
22	Fjäder	/4	429/11	1	-:55		
14	Kägla	/5	429/10	1	4:50		
17	Kolvspindel	/6	429/4	1	2:25		
19	Tätningsring	/7	429/3	1	-:65		
16	Kolv	/8	429/2	1	8:25		
21	Kolvmanschett	/9	429/5	1	2:20		
18	Kolvbricka	/10	429/6	1	1:40		
53 79 57	Fjäderbricka FBA 6,5	/11		1			
53 22 11	Mutter S6LM-1/4"	/12		1			
18 64 23	Packning	/13	429/8	1	-:16		
32	Propp	/14	496/9	1	4:40		
	Propp	/15	496/10	1			

Mbr 7.5.1956



Tomgångsventil med
fästfläns


Mbr 65194

C: 4

NAF ritn 4Br 1368
Mbr ritn nr 65197

Fdnr	Benämning	Mbr Smst ritn nr	NAF best.nr	Ant pr vent.	å- pris	Anm.
18 73 40	Överströmningsventil kompl.	65197	499/-		71:-	
41	Överdel m säte	65197/ 1,17	499/1,2	1	17:-	
52	Membranstöd	/2	499/14	2	-:18	
49	Membran	/3	/13	1		
53 18 50	Pinnskruv PS 8 x 35	/4		2		Dim. angi-
53 28 60	Mutter Bufo 80M-M3	/5		2		ves på rekv
53 80 02	Fjäderbricka FBB 8,2	/6		2		
18 73 44	Ställskruv	/7	499/7	1	4:80	
46	Ställfjäder	/8	/9	1	-:35	
45	Låsmutter	/9	/8	1	1:15	
51	Membranhållare	/10	/12	1	6:20	
47	Fjädertallrik	/11	/10	1	1:90	
48	Membrantallrik	/12	/11	1	3:60	
18 52 62	Packning	/13	423/18	1	-:05	
18 73 53	Kulhållare	/14	499/15	1	2:80	
54	Fjäder	/15	/16	1	-:26	
55	Kula ϕ 1/2"	/16	/18	1	-:18	
42	Säte	/17	/2	1	-:90	
56	Packning	/18	/19	1	-:24	
43	Underdel m pinnskru- var, muttrar och fjäderbrickor	/4-6 19	/3-6	1	14:60	

Mbr 22.9.56



Överströmningsventil
med fästfläns

Mbr 65197

Grupp 6. Tryckluftutrustning

C:5


Alkoholförgasare m anslutning för säkerhetsventil

NAF ritn 4Br 1373

Mbr ritn 65196

Fdnr	Benämning	Mbr Smst ritn nr	NAF best.nr	Ant pr förgas	å- pris	Anm.
18 75 50	Alkoholförgasare med anslutning för säkerhetsvent. kompl.	65196	712		48:95	
	Hakbult. W 1/2"	-"-/1	709/6a	4		
53 23 15	Mutter B6LM 1/2"	-"-/2	/6c	4		
53 80 07	Fjäderbricka FBB 13	-"-/3	/7	4		
18 75 51	Överdel	-"-/4	712/2	1	17:45	
18 15 39	Packning	-"-/5	442/13	1		
18 75 13	Skiva m sugrör och munstycke	-"-/6, 10, 11	709/3	1	5:-	
15	Packning	-"-/7	/8	1	-:58	
14	Propp R 1/4"	/8	/5	1	-:90	
18 84 18	Packning	/9	502/8	1	-:05	
18 75 21	Underdel	/12	709/1	1	21:85	
18 52 62	Packning	/13	423/18	1	-:05	
18 65 14	Propp R 1/2"	/14	438/12	1	1:40	
	Säkerhetsventil se blad B:4.					

Mbr 22.9.56



Alkoholförgasare med an-
slutning för säkerhetsvent.


Mbr 65196

Grupp 6. Tryckluftutrustning

Fäste för tryckreglerare

NAF ritn Br 1372
Mbr ritn 65198

Fdnr	Benämning	Mbr Smst ritn nr	NAF best.nr	Ant pr fäste	Å- pris	Anm.
18 72 80	Fäste för tryck- reglerare kompl.	65198	498/-		125:-	
18 74 45	Filterinsats kompl.	/1.3-5	470/8-11	1	9:80	
46	Silhållare	/1	/8	1	6:30	
18 52 62	Packning	/2	423/18	2	-:05	
18 74 49	Ring	/3	470/11	1	-:52	
48	Silduk	/4	/10	1	-:12	
47	Hylsa	/5	/9	1	1:45	
54	Packning	/6	/12	1	-:18	
18 72 81	Hus m pinnskruvar muttrar och fjä- derbrickor	/7.9-11	498/ 1.7-9	1	98:-	
53 80 07	Fjäderbricka FBB 13	/9		2		
53 23 15	Mutter B6LM 1/2"	/10		2		
53 18 50	Pinnskruv PS 1/2" x 45	/11		2		Dim.angives på rekv.
18 72 22	Packning	/8	428a/2	1	-:55	
18 52 62	Packning	/12	423/18	2	-:05	
18 65 14	Propp	/13	438/12	1	1:40	
18 62 91	Backventilinsats kompl.	/14-16.18.19	524G/ 3-6.8	2	10:10	
94	Kägla	/14	/4	2	2:95	
95	Tättningsring	/15	/8	2	-:90	
92	Säte	/16	/3	2	3:-	
18 48 36	Packning	/17	450/36	2		
18 62 56	Fjäder	/18	524/5	2	-:19	
57	Säkringsring	/19	/6	2		
18 72 82	Tryckskruv	/20	498/2	2	6:30	
84	Packning	/21	/5	2	-:10	
83	Propp	/22	/3	2	1:40	




Fäste för tryckreglerare. Mbr 65198

Grupp 6. Tryckluftutrustning C:7

Tryckreglerare Vsl 2. NAF ritn 4 Br. 1141
Mbr ritn nr 65199

Fd.nr	Benämning	Mbr smst ritn. nr	NAF best. nr	Ant. pr regl	à- pris	Lager- behov vid Dvst	Anm
18 72 11	Tryckreglerare Vsl 2	65199	428/-		139:-		
18 05 75	Regl.ventilpropp	65199/1	18/5	1	1:75		
76	Tryckfjäder, mind- re	/2	/6	1	-:26		
96	Sil, kompl	/3	/26	1	2:-		
77	Kägla, mindre	/4	/7	1	3:-		
73	Regl.ventilfoder	/5	/3	1	1:30		
78	Membran	/6	/8	2	-:15		
91	Packning vid mem- bran	/7	/21	1	-13		
18 72 13	Hållare för membran	/8	428/9	1	3:15		
15	Fjäderhus	/9	/12	1	5:70		
18 05 83	Regleringsfjäder	/10	18/13	1	-:80		
18 72 14	Fjäderbuffert	/11	428/14	1	6:75		
16	Ställskruv	/12	/16	1	4:20		
17	Kapselmutter	/13	/15	1	4:20		
18 05 74	Fyllventilpropp	/14	18/4	1	4:70		
87	Tryckfjäder, större	/15	/17	1	-:30		
88	Kägla, större	/16	/18	1	3:70		
93	Fyllventilfoder	/17	/23	1	1:45		
18 72 12	Hus med foder	/5,	428/1	1	58:10		
18 05 94	Foder för kolv- styrning	17-19 /19	18/24	1	1:20		
89	Kolv	/20	/19	1	6:10		
90	Kolvring	/21	/20	1	1:25		
95	Foder för kolv	/22	/25	1	2:30		
92	Kolvkamarpropp	/23	/22	1	5:30		

Mbr 7.5.1956



Tryckreglerare
Vs/2

Mbr 65199

Grupp 6. Tryckluftutrustning

D:1

Motorreglerare

Mbr ritn 3MM-745

Fdnr	Benämning	Smst ritn nr	Mbr det.ritm nr	Ant pr regl	å- pris	Lager- behov vid Dvst	Anm.
68 22 10	Motorreglerare kompl	3MM-745			120:70		
	Hävarm	/1	66727	1			
68 23 96	Hävarm	/2		1	1:70		
53 28 50	Skruv Bufo 80 M6x20	/3		1			
53 79 98	Fjäderbricka FBB 6,1	/4		1			
68 23 90	Hävarmsfäste	/5	64266	1	4:25		
53 71 25	Kon.pinne KP 2,5x40	/6		1			
68 23 73	Tättningsbricka	/7	64257	1	-:70		
	72 Axel	/8	64256	1	4:90		
69 14 94	Kullager SKF EL-8	/9		2			
68 23 74	Tättningsbricka	/10	64258	1	-:26		
53 80 02	Fjäderbricka FBB 8,2	/11		7			
53 28 50	Skruv Bufo 80 M8x30	/12		7			
68 23 80	Filter	/13	64259	1	-:25		
	81 Täckplåt	/14	64260	1	-:30		
	82 Drivnit N993/050/2,3	/15		3	-:04		
	89 Stoppskruv TSS 10x25	/16		1	-:11		
	88 Mutter LB6M-10	/17		1	-:07		
61	Lock och mellandel ¹⁾	/18,22		1	37:50		
71	Hävarm	/19	64255	1	7:05		
70	Tryckstång	/20	64254	1	-:77		
	Skyddsrör ²⁾	/21		1			Lager- föres ej
	Mellandel ³⁾	/22		1			
68 23 69	Kolv övre inkl det 21	/23	64253	1	4:20		
68 22 11	Membran 65 mm	/24		1			
68 23 63	Underdel inkl det 26	/25		1	11:80		
	64 Bussning	/26	64248	1	-:55		
	65 Kolv underdel	/27	64249	1	5:-		
	66 Fiberpackning		64250	1	-:30		
	67 Bricka	/28	64251	1	-:47		


1) lev endast till-
sammans med det 22.

2) Lev endast till-
sammans med det 23.

3) Lev endast till-
sammans med det 18.

Mbr
14.5.56

Fdnr	Benämning	Smst ritn nr	Mbr det.ritm nr	Ant pr regl	Å- pris	Lager- behov vid Dvst	Anm.
68 23 87	Ställskruv	3MM-745/29	64265	1	-:65		
88	Mutter LB6M-10	/30		1	-:07		
86	Fjädertallrik undre	/31	64264	1	1:20		
85	Fjäder inre	/32	64263	1	-:35		
84	Fjäder yttre	/33	64262	1	-:40		
83	Fjädertallrik övre	/34	64261	1	1:65		



Motorreglerare.


3MM-745

Fdnr	Benämning	Smst. ritn nr	Mbr det. ritn	Ant pr stopp- don	å- pris	Anm
68 23 20	Stoppdon med tryckluft- cylinder kompl				81:35	
68 22 72	Tryckluftcylinder kompl inkl det 18-29	3MM-748/ 18-29		1	29:-	
68 23 21	Frånslagsarm	" /1	65692	1	15:60	
53 79 97	Fjäderbricka FBB 5,1	" /2		1		
53 28 50	Skruv Bufo 80 M5x15	" /3		1		
53 73 24	Saxpinne Sp 2x15	" /4		1		
53 80 38	Bricka BRB 6,4x12	" /5		1		
68 23 22	Länkbult ϕ 6,7	" /6	65700-C	1	2:-/ sätts	
68 23 23	Hylsa	" /6a	65693	1	7:10	
68 23 24	Spärrfjäder	" /7	65698	1	1:30	
53 73 24	Saxpinne SP 2x15	" /8		1		
53 80 38	Bricka BRB 6,4x12	" /9		1		
68 23 25	Spärrbult	" /10	65701	1	-:90	
68 23 26	Spärr	" /11	65696	1	3:80	
68 22 64	Tapp	" /12	65694	1	-:90	
68 22 63	Lyftring	" /13	65695	1	1:15	
53 71 25	Kon. pinne KP 2,5x40	" /14		1		
53 73 24	Saxpinne SP 2x15	" /15		1		
53 80 36	Bricka BRB 5,3x10	" /16		1		
68 23 27	Länkbult ϕ 5	" /17	65700-B	1	2:-/ sätts	
68 22 68	Länk	" /18	63767/13	1	3:-	
53 73 24	Saxpinne SP 2x15	" /19		1		
68 22 73	Kapselmutter	" /20	63767/1	1	4:-	
68 23 28	Cylinder	" /21	63767/ 3,11	1		
68 22 74	Kolvstång med bricka och mutter	" /22	" / 2,69	1	3:75	
68 22 65	Hylsa	" /23	" /4	1	-:80	
68 22 66	Fjäder	" /24	" /5	1	1:-	
64 50 52	Kolvpackning	" /25	" /7	1		
68 22 67	Bricka 21x6,5x3	" /26	" /8	1	-:40	
68 23 29	Kronmutter BHLKM 1/4"	" /27		1		

Stoppdon med tryckluftcylinder

Mbr ritn 3MM-748

Fdnr	Benämning	Smst. ritn nr	Mbr det. ritn	Ant pr stopp- don	å- pris	Anm
68 22 69	Strypventil	3MM-748/28	63767/ 14	1	1:80	
53 73 24	Saxpinna SP 2x15	" /29		1		
53 79 98	Fjäderbricka FBB 6,1	" /30		2		
53 28 60	Mutter Bufo 80M-M6	" /31		2		
53 28 50	Skruv Bufo 80M6x16	" /32		2		
68 23 31	Fäste	" /33	66567	1	2:70	
53 28 50	Skruv Bufo 80M6x16	" /34		2		
53 79 98	Fjäderbricka FBB 6,1	" /35		2		
68 23 32	Pinnskruv Injector PSK-6x26	" /36		1		
53 79 98	Fjäderbricka FBB 6,1	" /37		1		
68 23 33	Mutter Injector HN47MU	" /38		1		
68 23 34	Fjäderfäste	" /39	65699	1	-:40	
68 23 35	Fjäder	" /40	65697	1	2:60	



Stoppon med
tryckluftcylander.

3MM-748

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 6

F1


Bromscylinder Bosch SV/DZN 125/140/1

Ritn nr 4MM-1060


Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Bosch best nr	Ant pr cyl	Anm
1-25	18 75 900	Bromscylinder kompl	SV/DZN 125/140/1		
1	18 76 010	Länkbult 8 x 40	NBO 293/1	1	
2	53 73 810	Saxpinne SP - 4 x 20		2	
3	18 76 020	Fjädersring	WMR 2090/15	1	
4	64 73 660	Bälg	SVVU 8L2	1	
5	18 76 030	Fjädersring			
6	18 75 970	Cylinderlock	SVDE 86G3	1	
7	53 31 690	Mutter BGLM 8		6	
8	53 80 020	Fjäderbricka FBB - 8,2		6	
9	18 75 980	Fästfläns	SVBE 1G1	1	
10	53 16 745	Skruv BGLS 8 x 19		6	
11	18 75 950	Cylinder	SVGE 94G3	1	
12	18 76 040	Spännband	SVBE 46G3	1	
13		Gummistyrning	VNS 13G11		
	18 75 910	Kolv kompl det 14-19, 21-22	SVKB 55G6	1	
14		Kolv		1	1)
15	64 50 880	Manschettpackning	SVNS 22G6	1	
16	18 75 920	Fjädersring f d:o	SVMR 7L28	1	
17	18 75 930	Kolvlock	SVMS 4G1	1	
18	53 16 900	Skruv BGLS 10 x 19		1	
19	64 26 180	Packning	NMR 49/3	1	
20	18 17 180	Skyddslock	NMK 2/10	1	
21	53 31 710	Mutter BGLM 10		1	
22	18 75 940	Bricka	NMS 19/2	1	
23	18 76 050	Fästbygel	SVBE 45G3	1	
24	18 75 960	Fjäder	WSF 2276/20	1	
25	18 75 990	Kolvstång	SVKB 56G4	1	

Mbr d 1.6.59

1) Lagerföres ej separat.



Bromscylinder
 Bosch SV/DZN 125/140 4MM-1060

Bromscylinder typ BBN ϕ 125 x 140

Det nr	Ednr	Benämning	NAF best nr	Ant pr cyl	Anm
	21 48 350	Bromscylinder typ BBN kompl			
1		Cylinder	47526	1	
2		Cylinderlock	4A 5946	1	
3		Cylinderfäste	3A 7300	1	
4		Stödfäste	3A 7301	1	
5	21 48 351	Kolv med kolvrör	4A 10343	1	
6	64 55 550	Kolvmanschett 14 Pa/101, T 125-1 125 x 19/2,5		1	
7	21 48 352	Kolvmutter	4A 1848	1	
8	353	Manschettfjäder	4A 1850	1	
9	354	Återställningsfjäder	4A 2117	1	
10	64 50 375	Gummiring	4A 10347	1	
11	21 48 356	Plåtkrage	47502	1	
12	52 86 410	Skruv B6LS-8 x 22		7	
13	53 79 580	Fjäderbricka FBA 8,2		7	
14	53 31 690	Mutter B6LM 8		7	
	21 48 355	Kolvstång med gaffel, det <u>15 och 17</u>	I-11084		
15		Kolvstång	4A 7236/2	1	
16		Skoningsring	4A 2258	1	
17		Gaffel	N 7423/14	1	
18		Cylindrisk pinne	N.1057/ 2802.5	1	
19		Bult	4A 7214	1	
20		Bricka BRB 14,5 x 28		2	
21		Saxpinne SP 4 x 22		2	
22	64 73 666	Dammskydd av gummi	3D 6043	1	
23	64 35 970	Klammer, större	4A 28431/5	1	
24		Skruv ECS 4 x 25		2	
25		Mutter B6LM 4		2	
26	64 35 890	Klammer, mindre	4A 28431/2	1	

Mbr 1:19/57
1:34/57

G 1:1

Grupp 6
Vindrutetorkare W-10

Mbr ritn 67002

Det nr	Fdnr	Benämning	Knorr best nr	Ant pr tork	å-pris	A n m
	21 93 20	Vindrutetorkare W-10	2A30611/-		164:-	
1	21 94 47	Propp	/ 7	2	5:15	
2	45	Stödring	/ 5	2	1:-	
3	44	Kolvpackning	/ 4	2	1:60	
4	55	Nit	/15	1	-:70	
5	56	Bussning	/16	1	-:40	
6	53 28 60	Mutter Bufo 80 M 6	/13	1		
7	95 59	Bricka STICK TO YZ-M6	/14	1		
8	21 94 50	Hävarm	/10	1	6:50	
9	53 28 50	Skruv Bufo 80 M6 x 25	/12	1		
10	21 94 91	Skruv PPs M5 x 16	/51	2	-:10	
11	61	Lock	/21	1	4:-	
12	57	Tryckstång	/17	1	7:-	
13	58	Kolvtapp	/18	1	1:-	
14	48	Buffert	/ 8	2	2:-	
15	77	Fjäder	/37	1	-:20	
16	76	Tryckknapp	/36	1	2:-	
17	75	Tryckstift	/35	1	3:-	
18	73	Nippel	/33	1	3:-	
19	74	Packning	/34	1	-:20	
20	78	Buffert	/38	1	-:50	
21	64	Ventilstycke	/24	1	4:50	
22	69	Låsring	/29	2	-:10	
23	68	Stödring	/28	2	1:50	
24	67	Kolvpackning	/27	2	1:50	
25	65	"	/25	2	2:-	
26	66	Distansring	/26	2	1:50	
27	71	Buffert	/31	1	1:25	
28	72	Packning	/32	2	0:30	

Ersätter lista Gr 6 bl G:1
av den 8.3.56

Mbr d 30.4.58

Mbr 1:19/57
1:34/57

G 1:2

Grupp 6

Vindrutetorkare W-10

Mbr ritn 67002

Det nr	Fdnr	Benämning	Knorr best nr	Ant pr tork	å-pris	A n m
29	21 94 70	Propp	2A30611/30	1	2:50	
30	41	Hus	/ 1	1	55:-	
31	43	Kolv	/ 3	1	13:-	
32	53 81 63	Spårring 22 a	/ 6	2		
33	21 94 59	Propp	/19	6	0:50	
34	49	Packning	/ 9	2	0:50	
35	51	Axel	/11	1	4:50	
36	42	Bussning	/ 2	2	2:-	
37	89	Handtag	/49	1	6:50	
38	90	Smörjkopp M6 x 0,75	/50	1	0:50	
39	53 28 50	Skruv Bufo 80M8 x 30	/52	1		
40	60	Mutter Bufo 80M8	/53	1		
41	95 63	Bricka STICK-TO YZ-M8	/54	1		
42	21 94 82	Ventilskruv	/42	1	2:50	
43	85	Rattmutter	/45	1	1:50	
44	53 31 73	Mutter M4	/46	1	0:50	
45	21 94 84	Bricka	/44	1	0:50	
46	83	Packning	/43	1		
47	81	Hålskruv	/41	1	2:50	
48	88	Banjo	/48	1	1:-	
49	87	Packning	/47	2		
50	63	Ventilhus	/23	1	20:50	
51	53 28 60	Mutter Bufo 80 M5	/39	4		
52	21 94 60	Pinnskruv PSLG-5 x 40	/20	4		
53	53 95 58	Bricka STICK-TO YZ-M 5	/40	4		
54	21 94 62	Packning	/22	1	1:-	
55	53 73 14	Saxpinne SP 1,5 x 15	/14	1		
56		Kronmutter BLKM 6	/13	1		
57		Spännstift FRP 4 x 16	/56	1		
	21 93 22	Torkarm kompl	2A31113/2	1	32:-	1)2)
	94 95	Torkblad	4A31993/7	1	4:30	1)
		Torkarm tvåarmad		1		3)
	21 93 16	Torkblad		2	3:-	3)




1) Gäller YBo6

2) Det till torkarm se Gr 4 bl B:1 o B:2

3) Gäller YBo5p

Mbr d 30.4.1958

Ersätter lista Gr 6 bl G:2 av den 8.3.56



Vindrutetorkare
Knorr W-10

Mbr 67002

Tryckluftcylinder för dörrmanövrering

Mbr ritn 3MM-4920

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det nr det ritn	Ant pr cyl	Apris	Anm
1-33	21 48 460	Tryckluftcylinder kompl				
1	53 80 560	Bricka BRB 17 x 30		2		
2	53 73 830	Saxpinne SP - 4 x 25		2		
3	21 48 463	Bult HCB 16 x 45		2		
4	21 48 464	Bakgavel		1		
5	64 48 692	O-ring 49,21 x 3,53		2		
6	21 48 466	Cylinder		1		
7	53 23 910	Mutter B6LM-10		1		
8	53 95 650	Låsbricka "STICK-TO" IZ-M10		1		
9	64 58 170	Kolvpackning T-Duo 50 - 31		1		
10		Bricka BRB 10,5 x 22		1		
11	21 48 471	Kolvstång		1		
12	21 48 472	Bussning		1		
13	64 48 692	O-ring , 1 1/2 (se det 5)		-		
14	21 48 474	Framgavel		1		
15	64 44 495	Tätningsring		1		
16	21 48 476	Gaffel		1		
17	21 48 477	Bussning ϕ 16 x ϕ 22		4		
18	21 48 463	Bult HCB 16 x 45 (se det 3)		-		
19	21 48 477	Bussning ϕ 16 x ϕ 22 (se det 17)		-		
20	21 48 480	Banjoanslutning		2		
21	21 48 481	Banjobult	64508/1	2		
22	21 48 482	Strypskruv	64508/4	2		
23	53 24 452	Mutter B6LM-5/16"	64508/3	2		
24	21 48 484	Packning plast	64508/2	2		
25	21 70 350	Koppararbetspackn	KL44524	4		Lockheed
26	21 48 480	Banjoanslutning (se det 20)		-		
27	21 48 484	Packning (se det 24)		-		

Mbr 1:34/57

Grupp 6


Hl:2

Tryckluftcylinder för dörrmanövrering

Mbr ritn 3MM-4920

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det nr Det ritn	Ant pr Cyl	Apris	Anm
28	53 24 452	Mutter B6LM 5/16" (se det 23)		-		
29	21 48 482	Strypskruv (se det 22)	64508/4	-		
30	21 48 481	Banjobult (se det 21)	64508/1	-		
31	21 70 350	Koppararbetspackn (se det 25)		-		
32	53 73 830	Saxpinne SP. 4 x 25 (se det 2)		-		
33	53 80 560	Bricka BRB 17 x 30 (se det 1)		-		
34		Ringmutter				
35		Framgavel				
36		Packning				
37		Smörjnippel				

Mbr 25.1.61



Tryckluftcylinder
Dörrmanövering

3MM-4920

A Uppl.

3MM-4920

H.M.

Tryckluftcylinder till dörrmanövrering för rälsbussar och släpvagnar tillv HoS



Mbr ritn 2MM-5699

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr cyl	Anm
		Tryckluftcylinder kompl			
1	21 48 441	Fjäder	4MM-8682F-A	1	
2	64 50 268	Packning	4MM-8683F-A	1	
3		Bricka	4MM-8676F-A	1	
4	64 18 061	Filtpackning	4MM-8677F-A	1	
5	21 48 451	Gaffel	4MM-8693F-A	1	
6	455	Bussning 16,5 x 10,5	Mbr 64545		
7	53 80 560	Bricka BRB 17 x 30		2	
8	21 48 463	Bult HCB 16 x 45		1	
9	53 73 830	Saxpinne SP-4 x 25		2	
10	53 80 560	Bricka BRB 17 x 30 (se det 7)		-	
11	21 48 456	Bussning 16,5 x 8			
12	457	Bult HCB 16 x 40		1	
13	53 73 830	Saxpinne SP-4 x 25 (se det 9)		-	
14		Botten med gaffel	HoS 48065-A	1	
15	21 48 480	Banjohanslutning	3MM-4920/20	2	
16	21 70 340	Kopparasbetspackning	KL 44519	4	Lockheed
18	21 48 482	Strypskruv	Mbr 64508/4	1	
19	53 24 452	Mutter B6LM-5/16"	64508/3	1	
20	21 48 484	Packning plast	64508/2	1	
21	481	Banjobult	64508/1	1	
22	64 44 275	Packning	4MM-8678F-A	2	
23	21 48 436	Mutter	4MM-8675F-A	1	
24	64 50 615	Kolvpackning	4MM-8684F-A	2	
25	64 18 304	Packning	4MM-8679F-A	1	
26		Bricka	4MM-8674F-A	1	
27	64 43 828	Packning	4MM-8680F-A	1	
28	21 48 438	Fjäder	4MM-8681F-B	3	
29		Kolvhalva	4MM-8673F-A	2	
30	21 48 447	Fjäder	4MM-8685F-A	1	

Mbr d 25.1.61

Tryckluftcylinder till dörrmanövrering för rälsbussar och släpvagnar tillv HoS

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr cyl	Anm
31		Ventil	4MM-8686F-A	1	
32	64 21 778	Dämpskiva	4MM-8690F-A	1	
33	21 48 444	Kolvstång	4MM-8692F-A	1	
34		Cylinder	4MM-8689F-E	1	
35		Lock	HoS 43348-A	1	
36	21 48 445	Bussning	4MM-8688F-A	1	
37	64 37 720	Snörjnippel R1/8" rak		2	
38		Packningsfläns	4MM-8687F-A	1	
39	64 37 720	Snörjnippel R1/8" rak (se det 37)		-	
40	64 43 303	Gummipackning	4MM-7898F-A	1	
41		Bricka BRB 6,2 x 14		1	
42	53 23 870	Mutter B6LM6		1	
43		Skruv	4MM-8691F-A	1	
44	21 48 480	Banjoanslutning (se det 15)		-	
45	543	Hålbult	Mbr 61451/34	1	
46	21 70 340	Koppararbetspackning (se det 16)		-	



Mbr 1:19/57
1:34/57

El:1

Grupp 7

Relälåda för Oljeeldningsanläggning typ Autocalor


Fig.2

Fig 2 det nr	Fdnr	Benämning	Det.nr	Ant pr låda	a- pris	Anm
1	21 83 25	Relälåda kompl DHL 24V Tidrelä		1 1	350:-	
2	21 83 26	Tidrelä kompl.inkl.det 1,2,10-13	307 DH	1	130:-	
3		Element,tidrelä		1		
4		Signallampa,röd		1		
5		Signallampa,grön		1		
6		Fästskruv				
7	21 83 29	Kontaktor kompl	548DM/549DH	1	52:-	1)
8		Kontaktorspole		1		
9		Kondensator		1		
10	21 83 33	Hållkontakt	514 DH	1	7:-	
11	34	Kontakt,driftsläge	152 DH	1	2:-	
12	35	Spärrkontakt	152 DH	1	2:-	
13	36	Kontakt,motor	311 DH+56 W	1	7:75	
14	37	Kontakt,tändning	310 H+4 DH	1	7:60	
	38	Fästskruv	377 DH	4		

1) Det.se bl. El:2

Mbr 2.2.59

Grupp 7




Relälåda för Oljeeldningsanläggning
typ Autocalor.

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 7

E1:2

Relälåda för oljeeldningsanläggning typ Autocalor



Det nr	Fdnr	Benämning	Det. nr.	Ant pr kon- takt	a- pris	Anm
1		Mutter		1		
2	21 83 46	Justerskruv	4BAx1"	1	1:-	
3		Ankare		1		
4		Kärna		1		
5	21 83 44	Kontaktorkontakt m.arm	26RD	1	3:-	
6	43	Fast kontakt	13RA	1	1:-	
7	33	Hållkontakt (se bl.E1:1 det 9)		-		
8		Fjäder	17RA		-:50	

Mbr 2.2.59

Tidbromsapparat


Ritn nr 2MM-5661

Ritn let nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr app	Anm
	21 60 800	Tidbromsapparat kompl	2MM-3067F		
1	810	Dörrstängare		1	
2		Skruv FS-5x15		4	
3		Skruv PCS-6x14		2	
4	53 79 570	Fjäderbricka FBA-6,7		5	
5		Skyddsplåt	4MM-6122F	1	
6		Stativ	2MM-3068F	1	
7		Skruv	4MM-6123F	1	
8		Bricka SRB-9x19		1	
9	53 73 140	Saxpinne SP-1.5x15		1	
0		Isolerad bult	4MM-6120F	2	
1		Mutter S6M-6		2	
2	53 79 570	Fjäderbricka FBA-6.7 (se det 4)		-	
3		Huv	2MM-3066F	1	
4	53 71 320	Konisk pinne KP-3x26		3	
5		Axel	4MM-6119F	1	
6		Kontaktbrygga	4MM-6124F	1	
7		Isolerad bult	4MM-6121F	2	
8		Klämma	4MM-6124F	1	
9	53 79 570	Fjäderbricka FBA-67 (se det 4)		-	
0		Skruv S6S-1/4"x30		1	
1-29	38 81 650	Kontaktfinger kompl	Ebr 22329	2	
1,32	660	Finger med ledare	" 22329/77	2	
1,25	690	Fjäder	" 21900-E	2	
2	680	Bygel och styrstift	" 21900-B,D	2	
3-24		Styrstift	" 21900-D	2	
3		Bygel	" 21900-B	2	
4	38 81 670	Ledare	Ebr 23404/2	2	
5		Skruv B6LS 5x12fzb		4	
6	53 79 550	Fjäderbricka FBA-5,1		6	
7		Kontakthållare	Ebr 22329/1	2	
8	38 81 720	Klamma	Ebr 22226/D	2	
9		Tätningshylsa ASEA	A-26802	2	
0	53 79 550	Fjäderbricka FBA-5.1 (se det 27)		-	

Tidbromsapparat

Ritn nr 2MM-5661

Ritn et nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr app	Anm
2		Skruv B6LS 5x22 fzb		2	
3		Pedal	2MM-3069F	1	
4		Skruv E6S -5/16"x25		1	
5		Mutter B6LM -5/16"		1	
5		Fjäderhållare	EV4D2- S0393	1	
5		Fjäder	EV4D2- S0394	1	
3		Medbringare	4MM-6118F	1	
9		Kontakthållare	4MM-6117F	1	



Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 7

F 1


El.-pneumatisk ventil YBL 8B

Fig. 3

Fig3 det nr	Fdnr	Benämning	ASEA ritn.nr	Ant pr vent	Anm
	38 55 600	El.-pneumatisk ventil YBL 8B kompl	2141627-A		
1		Ventilhus	497900-1	1	
2		Kåpa	499804-A	1	
3	38 55 490	Låsfjäder	494349-3	1	
4		Skruv FS 5 x 8		3	
5		Mutter	497896-1	1	
6		Kärna med kärnfäste	495635-A	1	
7	38 55 440	Ankare	495510-2	1	
8	410	Dragspole Tkb 207	5274097-A	1	
9	620	Ventil, undre	25411036-2	1	
10	610	Ventil, övre	25411036-3	1	
11	50 920	Packning	495514-1	1	
12		Tätningssbricka	2152015-401	1	
13	38 55 630	Fjäder	2192007-273	1	
14	520	Isolationsskärm	495512-4	1	
15	640	Filter med munstycke d=5	2591001-B	1	
16		Munstycke d=5	25491018-5	1	
17	38 55 670	Munstycke d=5	492109-3	1	
18		Kabelsko	499316-1	2	
19		Mutter B6LM 5 x 4 fn		2	
20		Fjäderbricka FBA-5,1		2	
21	38 55 450	Mutter kompl	499768-A	1	
22		Mutter	495508-1	1	
23		Ansatsbult	21160166-21	1	
24		Bricka	498196-4	1	
25		Fjäder	2192007-451	1	
26	53 31 750	Mutter B6LM 5 x 3 fn		2	
27		Bricka BRB 5,3 x 10		2	
28		Rör	5274097-5	2	
	38 50 950	Anslutningsstycke	496013-A	1	

Mbr d.15.2.1960

Grupp 7



El.-pneumatisk ventil YBL 8B

Fig. 3'

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 7

F 2


El.-pneumatisk ventil YBL 13

Fig. 4

Fig4 det nr	Fdnr	Benämning	ASEA ritn.nr	Ant pr vent	Anm
	38 57 100	El.-pneumatisk ventil YBL 13 kompl	25411028-A		
1		Ventilhus	25491066-1	1	
2		Kåpa	499855-B	1	
3		Mutter	25221005-1	1	
4		Kärna med hylsa	5271100-A	1	
5		Ankare	2155033-401	1	
6	38 57 110	Dragspole Tkb-294	5274098-A	1	
7	120	Ventil	25411027-2	1	
8	64 62 260	Packning	21521009-1	1	
9		Bussning	492109-4	2	
10	64 43 460	Packning	2152038-778	1	
11	520	Packning	2152038-779	1	
12	38 57 170	Bricka	2152076-4	1	
13	140	Bussning	21850029-22	1	
14	130	Fjäder	2192007-383	1	
15	210	Filter kompl	2191001-A	1	
16		Munstycke	25491018-6	1	
17	59 19 420	Kabelsko	M-1951	2	
18		Fjädrande bricka	2154603-1	1	
19		Skruv FS-6 x 12 fzb		2	
20		Isolerrör	499364-1	2	
21	53 31 750	Mutter B6LM 5 x 3 fn		2	
22		Bricka BRB 5,3 x 10 fn		2	
23		Fjäderbricka FBA-5,1		2	
24		Mutter B6LM 5 x 4 fn		2	
	38 57 250	Anslutningsstycke	497868-A		

Mbr d.15.2.1960

Grupp 7



El.-pneumatisk ventil YBL 13

Fig. 4

Grupp 7

Kopplingsplint




Fig. är endast exempel på hur de olika detaljerna kunna kombineras

Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr plint	a- pris	Anm
	59 22 11	Kopplingsstycke kompl. inkl.det.1,2,7 och 8	104538/1-4			
1	53 79 55	Fjäderbricka FBA-5,1				
2	59 22 18	Skruv KCS-5 x 12				
3		Bult	108649-1	2		
4		Mutter B6M-6		4		
5	53 79 56	Fjäderbricka FBA-6,1		4		
6	59 22 12	Isolationsskärm	108647-1			
7	14	Kopplingsstycke	108645-1			
8	16	Kopplingsbleck	108637-1			
9	19 42	Kabelsko	108650-1			
10	22 13	Fäste	108648-1			

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 7

K1


Strålkastare typ Marchal

Ritn nr 2MM-5288

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Best nr	Ant	Anm
	62 34 380	Övre strålkastare kompl			
	390	Nedre strålkastare kompl			
1	41 233	Hållfjäder	101.4685		
2	234	Reflektor	101.696	1	
3	47 940	Ofärgat klart glas	102.272		
3	950	Ofärgat räfflat glas	101.952		
	41 230	Innerring kompl det 4,6,14,15, 19,21,22	7932		
4		Innerring		1	1/
5	62 41 236	Övre fästbygel för framdel	101.700	1	
6		Styrning		1	1/
7	62 41 231	Yttering kompl inkl det 20	7966	1	
8		Fästbygel		1	1/
9	64 46 270	Flänspackning	101.733	1	
10	62 41 237	Fjäder	101.701	1	
11		Fäste för fjäder		1	1/
12	62 41 220	Lamphållare inkl det 23	9991	1	
13	64 51 670	Kabelgenomföring	101.544	1	
14	62 41 241	Inställningsskruv sidled	102.252	2	
15		Fäste för inställningsskruv		2	1/
16		Skruv KS 5x14		6	
17		Nit		2	
18		Packning	102.254	1	
19	62 41 240	Inställningsskruv höjddled	103.395	1	
20	232	Låsfjäder för yttering	101.722	1	
21		Fäste för skruv		1	1/
22		Gängad hylsa		1	1/
23		Kabel		1	1/
		Hus kompl det 5,8,10,11,17	9860		
24		Hus		1	1/
25	62 17 070	Glödlampa för övre strålkas- tare 29v 45 w		1	
25	62 17 060	Glödlampa för nedre strålkas- tare 29 v1 35 w		2	
26		Nit			
27	62 41 239	Hållare för låsclips	101.703	1	
28	238	Låsclips	102.258	1	
	62 41 235	Fästsegment	101.715	1	

Mbrd 25.1.61

1/Lagerföres ej sep.



Strålkastare
typ Marchal

2MM-5288

Grupp 7

Mbr 1:19/57
1:34/57


K2

Slutsignallykta Jvg 29-1

Mbr rion 2MM-3770

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Jungner best nr	Ant pr lykt	Anm
1-23	62 34 930	Slutsignallykta kompl	J2-9981		
1		Ljusskärm	J4-8094	1	
2		Lins	J2-7898	1	
3		Linshållare	J3-7325	1	
4	64 61 272	Linspackning	J3-9983	1	
5	61 271	Mellanpackning	J4-7327	1	
6	62 17 090	Glödlampa 30V, 15W, BAX15d		1	
7	53 79 960	Fjäderbricka FBB-4.1		4	
8		Skruv ECS-4x6		4	
9		Styrskena övre	J4-7906	1	
10	62 49 240	Glassektor, röd	J4-7908	1	
11		Glassektorpackning	J4-7913	1	
12		Skruv ECS-4x6(se det 8)		-	
13	53 79 960	Fjäderbricka FBB-4.1(se det 7)		-	
14	62 41 310	Lamphållare	J4-7329	1	
15		Förskruvning kompl	J4-10001/15.2	21	
16		Monteringsplåt inkl svetsade inkl skruvade det	J3-7332	1	
17		Linsram	J3-7326	1	
18	53 79 940	Fjäderbricka FBB-3.2		10	
19	21 780	Skruv ECS-3x10		10	
20		Pinnbult	J4-7330	4	
21		Distansbricka	J4-9982	4	
22	62 41 330	Fjäderbricka FBB-8.4(Blank)		4	
23		Hattmutter HM-8		4	

Mbr d 25.1.61



Grupp 8. Värme och ventilation



A:1

Mastercylinder Lockheed BA1-7/8"

Mbr ritn.nr 66197

Fdnr	B e n ä m n i n g	Mbr smst ritn nr	Lockheed det nr	Ant pr cyl	å- pris	Lager- behov vid Dvst	A n m
21 71 20	Mastercylinder kompl	66197	21405		21:75		
21	Påfylln.propp	-"/1	23894	1	1:30		
22	Packning	-"/2	KL-46141	1	duss. -:60		
	-"	-"/3	KL-44542	1			Lager- föres ej
	Propp	-"/4	23558	1			-"
	Hus	-"/5	25501	1			-"
23	Ventilring	-"/6	27591	1	-:40		
25	Ventilhållare	-"/7	2379	1	-:30		
24	Ventilpackning	-"/8	608	1	-:45		
26	Kolvreturfjäder	-"/9	21410	1	-:25		
27	Fjädertallrik	-"/10	597	1	-:05		
28	Kolvpackning, främre	-"/11	588	1	-:45		
29	Kolvbricka	-"/12	29336	1	duss -:35		
31	Kolv	-"/13	21407	1	1:10		
32	Kolvpackning, bakre	-"/14	3008	1	-:50		
33	Kolvstoppbricka	-"/15	1002	1	-:10		
34	Låsring	-"/16	KL-47011	1	duss 1:30		
35	Tryckstång	-"/17	21113	1	1:10		
	Låstråd	-"/18	31013	1			Anv. 1,5 mm mjuk järn- tråd
36	Dammskydd	-"/19	437	1	1:05		
	Låstråd	-"/20	19635	1			-"

Mbr
26.11.55



Mastercylinder
Lockheed BA1 7/8"

Mbr66197

Grupp 8. Värme och ventilation

A:2




Teleskopcylinder Lockheed 1".

Mbr ritn nr 66198

Fdnr	B e n ä m n i n g	Mbr smst ritn	Lockheed det nr	Ant. pr cyl	å- pris	Lager- behov vid Dvst	Anm
21 72 20	Teleskopcylinder, kompl	66198	30850		113:70		
	Cyl.huvud med cylinder	-"/1,3	3462	1	-		
21 91 71	Luftningsskruv	-"/2	12272	1	-:35		
	Kolv	-"/4,13	8026	1			
	Ring	-"/5	1753	1			
21 72 23	Klamma	-"/6	K-20112	1	1:-		
	24 Dammskydd	-"/7	1552	1	2:20		
	25 Packning	-"/8	2562	1	-:25		
	23 Klamma	-"/9	K-20112	1	1:-		
	Packning	-"/10		1			
	21 Kolvpäckning, främre	-"/11	544	1	-:55		
	22 -"- , bakre	-"/12	400	1	-:55		
	Stoppring	-"/14	1754	1			
	26 Mutter	-"/15	2561	1	-:95		
	Länkhuvud	-"/16	3458	1			

Mbr

26.11.55



Teleskopcyylinder 1" Mbr66/98
Lockheed

Grupp-8 Värme och ventilation

Konisk kuggväxel KK 12

Mbr ritn 2MM-576F

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn nr	Best nr	Ant pr växel	å-pris	Anm.
21 50 55	Konisk kuggväxel kompl	2MM-576F			332:-	
64 36 04	Smörjkopp Conus 5/16"	2MM-576F/1		1		
21 50 65	Överdel o. underdel	" /2-3	3KV-10-11	1	115:-	
51 49 00	Avtappn propp R3/8"	" /4		1		
21 50 66	Sekundäraxel	" /5	3KV-01	1	33:-	
53 16 75	Skruv B6LS 8x22	" /6		4		
64 27 51	Tättningsring 25x35x7	" /7		1	1:45	
21 50 67	Lagerbox	" /8	3KV-02	1	20:-	
53 81 65	Seegersäkr 25a	" /9		1	-:11	
69 14 74	Kullager SKF-3205	" /10		1		
53 81 88	Seegersäkr 52i	" /11		1	-:55	
69 16 29	Kullager SKF-6305	" /12		1	6:-	
21 50 68	Lock	" /13	3KV-03	1	6:50	
53 28 50	Skruv Bufo 80 M6x20	" /14		4		
69 23 15	Låsmutter KM4	" /15		1	1:-	
69 19 65	Låsbricka MB4	" /16		1	-:15	
69 16 28	Kullager SKF6304	" /17		1	5:-	
21 50 69	Distansring	" /18	3KV-04	1	-:33	
72	Kon kugghjul ¹⁾	" /19	3KV-14	1	146:-/par	
73	Kil	" /20	3KV-13	1	-:60	
51 49 00	Påfyllningspropp R 1/2"	" /21		1		
53 81 63	Seegersäkr 22a	" /22		1	-:12	
21 50 74	Distansrör	" /23	3KV-07	1	1:65	

1) Levereras endast i par.

Mbr 21.11.56

Grupp-8 Värme och ventilation

Konisk kuggväxel KK 12

Mbr ritn 2MM-576F

Fdnr	Benämning	Mbr smst ritn nr	Best nr	Ant pr växel	Å-pris	Anm.
53 81 88	Seegersäkr 52i	2MM-576F/24		1	-:45	
21 50 75	Lagerbox	/25	3KV-08	1	19:50	
69 14 74	Kullager SKF-3205	/26		1		
64 27 51	Tätningsring 32x45x7	/27		1	1:45	
21 50 76	Primäraxel	/28	3KV-09	1	36:4	
	77 Mellanlägg 0,05 mm	/29	3KV-12		-:55	
	78 " 0,10 mm	/29	3KV-12		-:55	
	79 " 0,15 mm	/29	3KV-12		-:55	
	Skruv EC6S 8x50	/30		6		
21 50 73	Kil	/31	3KV-13	1	-:60	
21 50 72	Kon kugghjul ¹⁾	/32	3KV-14	1	146:-/par	
	77 Mellanlägg 0,05 mm	/33	3KV-12		-:55	
	78 " 0,10 mm	/33	3KV-12		-:55	
	79 " 0,15 mm	/33	3KV-12		-:55	
53 28 50	Skruv Bufo M8x22	/34		4		
21 50 56	Medbringare ing axel		Mbr 63758		30:50	
53 81 00	Kil R10x8x45 SMS-695					
	Smörjnippel M6x1 rak					
53 80 52	Bricka BRB 13,5x26					
	07 Fjäderbricka FBB13					
53 28 65	Mutter Bufo 80 M-UNF 1/2"					

1) Levereras endast i par.

Mbr 21.11.56

Grupp-8 Värme och ventilation

Fläkt och generatordrivning

Konisk kuggväxel KK-12

Ritn.nr 2MM-576F

Fdnr	Benämning	Smst ritn nr	Det.ritn Det.nr	Ant pr växel	å-pris	Anm.
21 50 57	<u>Medbringare</u> vid fläkt		Mbr 63757	1	24:-	
53 81 00	Kil R8x7x45 SMS 695			1		
	Smörjnippel M6x1 45°			1		
	Bricka TBRB13,5x26			1		
53 80 07	Fjäderbricka FBB13			1		
53 28 65	Mutter Bufo 80M-UNF 1/2"			1		
68 25 00	<u>Fläkt</u> 8-blads		SV-16419	1		
53 28 55	Skruv Bufo 80 UNF 3/8" x 2"			4		
53 80 03	Fjäderbricka FBB 9,7			4		
53 28 65	Mutter Bufo 80 M UNF 3/8"			4		

SV före det.nr avser
Scania-Vabis

Mbr 21.11.56

Grupp 8

Fläkt- och generatordrivning för YBo6 nr 812-851

Fig 4

Fig 4 det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn nr	Ant pr driv	å-pris	A n m
1	68 25 21	Remskiva	67155	1	43:-	
		<u>Det för mont av d:o</u>				
		Pinnbult	65654	8		
	53 28 60	Mutter Bufo 80 M-M 10		8		
		Låsbleck	65663-A	8		
2	64 54 96	Kilrep L C 62		5	4:75	
3		Främre fäste kompl		1		1)
4	21 50 95	Remskiva	66277	1	105:-	
		Plattkil 14 x 9 x 80	67139/5	1		SMS 695
5	21 46 86	Transmissionsaxel	67139	1	265:-	
		Distanshylsa	65469	1		
6		Mittre fäste kompl	67147	1		2)
7	21 50 96	Remskiva	2MM-693F	1	105:-	
		<u>Det för mont av d:o</u>				
		Plattkil 10 x 8 x 50	67139/4	1		SMS 692
		Mutter Bufo 80 M-NF 3/4"	/6	1		
	53 79 68	Fjäderbricka FBA-20,2	/7	1		
		Bricka TBRB 20 x 3/4	/8	1		
8	64 54 96	Kilrep LC 62 se det 2				
9	19 15 61	Remskiva på generator	63159	1	53:-	
10	59	Generator	1	1	1935:-	
11		Anslutningsfläns	66308	1		
		<u>Det för anslutn av det 7 o 11</u>				
	53 28 50	Skruv Bufo 80 M 10 x 40 h	68061/13	4		
	79 60	Fjäderbricka FBA-10,2	/18	4		

1) Det se bl B 7:1-2

2) Det se bl B 8

Grupp 8


Fläkt- och generatordrivning för YBo6 nr 812-851

Fig 4

Fig 4 det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn nr	Ant pr driv	å-pris	A n m
12	21 55 16	Layrubkoppl 2405		2	30:-	
13	46 87	Fläktaxel	68225-A	1	300:-	
14	50 56	Medbringare	63758	1	30:50	
15	55	Konisk kuggväxel	2 MM-576F	1	332:-	3)
16	68 25 00	Fläkthjul	SV-16419	1		

3) Det se bl B:1- B:3

Grupp 8



Flökt-och generatordrivning

Fig. 4

Fläkt- och generatordrivning för YBo6 nr 988-Tillv ASJ

Fig 5

Fig 5 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr driv	Å-pris	A n m
1	60 25 22	Remskiva, hydr koppl	62817	1	89:-	
		<u>Det för mont av d:o se</u> <u>Fig 2 bl 1:3; ritn Mbr</u> <u>61120</u>				
2	64 54 96	Kilrep LC 62	4:	5	4:75	
3	21 50 93	Remskiva; transm axel	62818	1	53:-	
		<u>Det för mont av d:o</u>				
		Plattkil 10x8x70	61752/13	1		SMS 695
		Bricka BRB 26x52	/19	1		
		Mutter B6KM-1"	/20	1		
	53 74 16	Saxpinne SP 5x45	/21	1		
4		Stållager SKF S-1509	61752/4			
		<u>Ing det i d:o</u>				
	69 27 85	Lagerhus SKF S 509		3	13:-	
	29 75	Styrring SKF FR 05	61752/5	2	1:35	
	15 78	Sfär kullager SKF 1209 K		3	22:-	
	20 16	Klämhylsa SKF H 209		3	3:-	
		Axelmutter SKF KM-9		3		
		Låsbricka SKF MB-9		3		
		<u>Det för upphäng av stå-</u> <u>lager det 4</u>				
		Skruv Bufo 80 W $\frac{1}{2}$ x50	61752/22	2		
		Bricka BRB 13.5x20	/23	6		
		Mutter BLKM- $\frac{1}{2}$ "	/24	6		
	53 73 65	Saxpinne SP 3x30	/25	6		
		Skruv Bufo 80 W $\frac{1}{2}$ "x80	/26	1		
		Mutter Bufo 80M- $\frac{1}{2}$ "	/27	1		
5	21 46 91	Transmissionsaxel	61698	1	172:-	
		1) Ingår ej i lager det 6				

GRUPP 8

Fläkt- och generatordrivning för YBo6 nr 988-Tillv ASJ

Fig 5

Fig 5 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr driv	å-pris	A n m
6		Stålager SKF-1509 <u>Ing det se under det 4</u> <u>Det det upphängn av stå- lager det 6 och 14</u>				
	64 61 22	Gummielement	60768	4	7:75	
		Bult	65076	4		
		Underlägg	65075	2		
		Bricka BRB 13,5x28	61752/23	6		
		Mutter BLKM- $\frac{1}{2}$ "	/24	6		
	53 73 65	Saxpinne SP 3x30	/25	6		
		Skruv B6LS 3/8"x30	/43	6		
		Låstråd (Järn ϕ 1 mm)	/44			
	53 20 63	Skruv FS 3/8"x30	/45	6		
7	21 50 94	Remskiva för generator	62819	1	43:-	
		Plattkil 10x8x50	61752/14	1		SMS695
8	64 54 96	Kilrep LC 62 se det 2	-	-		
9	19 15 61	Remskiva på generator	63159	1	53:-	
10	59	Generator		1	1935:-	
11	21 46 78	Medbringare	66032	1	11:50	
	53 71 64	Konisk pinne KP 5x45	61698/5	2		
12	21 46 81	Kardanaxel kompl K10	PPS-11100 -K10	1	116:-	2)
12	21 46 81	Kardanaxel kompl (Hardy-Spicer)	54/0887	1	110:-	3)
		<u>Det för anslutn av det 11 o 12; 12 o 13; 15 o 16; 12 o 17</u>				
		Skruv Bufo 80 W 3/8"x 30	61752/28	12		
		Mutter Bufo 80 M-W 3/8"	/29	12		
	53 79 59	Fjäderbricka FBA 9.7	/30	16		
		2) Det se bl B5:1-2				
		3) Det se bl B6:1-2				

GRUPP 8

Fläkt- och generatordrivning för YBo6 nr 988-Tillv ASJ


Fig 5

Fig 5 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr driv	å-pris	A n m
13,15 14	21 46 90	Mellanaxel Stålager SKF S 1509 <u>Ing det se under det 4</u> <u>Det för upphängn av stå- lager det 14 se under det 6</u>	63756	1	42:-	4)
15	21 46 79 53 71 64	Medbringare Konisk pinne KP 5x45	66033	1 2	15:-	4)
16		Fläktaxel <u>Det för anslutn av det 15 o 16 se under det 12</u>	66028	1		4)
17	21 46 92 78 53 71 64	Fläktaxel Medbringare för d:o Konisk pinne KP 5x45 <u>Det för anslutn av det 12 o 17 se under det 12</u>	2MM-2132F 66032	1 1	105:- 11:50	
18	21 55 16	Layrubkoppling 2405		1	30:-	
19	50 56	Medbringare	63758	1	30:50	
20	55	Konisk kuggväxel	2MM-576F	1	332:-	5)
21	68 25 00	Fläkthjul	SV-16419	1		

4) Fläktaxel det 16 lagerföres ej. Ersättes av det 17 varvid
det 13 o 15 utgår.

5) Det se bl B:1 - B:3.

Grupp 8



Fläkt-och generatordrivning

Fig. 5

Grupp 8

Fläkt- och generatordrivning för YBo6 nr 748-787

Tillv H & S

Fig 6

Fig 6 det nr.	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr driv	å pris	Anm
1	68 25 21	Remskiva	67155	1	43:-	
		<u>Det för mont av d:o</u>				
		Skruv EC 6 S - 10 x 22		8		
		Låstråd ϕ 1,65 L = 450		2		
	53 28 50	Skruv Bufo 80 M 10 x 19		8		
2	64 54 96	Kilrep L C 62		5	4:75	
3	21 50 93	Remskiva	62818	1	53:-	
		<u>Det för mont av d:o</u>				
		Mutter B6KM - 1"	60115/1	1		
		Bricka BRB 26,5 x 52	/2	1		
	53 74 16	Saxpinne SP-5 x 45	/3	1		
		Plattkil 10 x 8 x 70	/6	1		
4		Stålager SKF S 1509		3		
		<u>Ing det i d:o</u>				
	69 27 85	Lagerhus SKF S 509		3	13:-	
	29 75	Styrring SKF FR 85	60115/8	2	-:35	1)
	15 78	Sfär kullager SKF 1209 K		3	22:-	
	20 16	Klämhylsa SKF H 209		3	3:-	
		Axelmutter SKF KM - 9		3		
		Låsbricka SKF MB - 9		3		
		<u>Det för upphängn av stålager det 4</u>				
		Skruv B 6 S 1/2" x 50	60115/11	3		
		Bricka BRB 13,5 x 28	/16	8		
		Mutter BLKM 1/2"	/12	6		
	53 73 65	Saxpinne SP - 3 x 30	/13	6		
		Mutter LB 6 M - 1/2"	/29	1		

1) Ingår ej i lager det 6

Grupp 8

Fläkt- och generatordrivning för YBo6 nr 748-787

Tillv H & S

Fig 6

Fig6 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr driv	å pris	Anm
5	21 46 88	Transmissionsaxel PPS	12240-K	1	171:-	
6		Stålager se det 4				
		<u>Ing det se under det 4</u>				
		<u>Det för upphängn av stålager det 6</u>				
		Gunnielelement	60768	4		
		Mutter BLKM - 1/2"	60115/12	6		
	53 73 65	Saxpinne SP - 3 x 30	/13	6		
		Bult	64834	4		
		Underlägg	65075	4		
		Bricka BRB 13,5 x 28	60115/16	8		
		Skruv Bufo 80 W 3/8" x 30	/17	12		
	53 80 03	Fjäderbricka FBB 9,7	/22	12		
7	21 50 94	Remskiva	62819	1	43:-	
		Plattkil 10 x 8 x 50	60115/19	1		
8	64 54 96	Kilrep LC 62 se det 2				
9	19 15 61	Remskiva på generator	63159	1	53:-	
10	59	Generator		1	1935:-	
11	21 46 78	Medbringare	66032	1	11:50	
	53 71 64	Konisk pinne KP - 5 x 45		2		
12	21 46 81	Kardanaxel kompl PPS	11100-K10		116:-	2)
12	81	Kardanaxel kompl Hardy Spicer	54/08 87		110:-	3)
		<u>Det för anslutn av det 11 o 12,,</u>				
		<u>12 o 13; 15 o 16; 16 o 17</u>				
		Skruv Bufo 80 W 3/8" x 25	60115/20	16		
	53 26 13	Mutter BLKM 3/8"	/21	16		
	73 26	Saxpinne SP - 2 x 20	/33	16		

2) Det se blad B 5:1 - 2

3) Det se blad B 6:1 - 2

Grupp 8


Fläkt- och generatordrivning för YBo6 nr 748-787Tilly H & S

Fig 6



Fig 6 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr driv	å pris	Anm
13	21 46 90	Mellanaxel	63 756	1	42:-	
		<u>Det för anslutn av det 12 o 13</u>				
		<u>se under det 12</u>				
14		Stålager se det 4				
		<u>Ing det se under det 4</u>				
15	21 46 79	Medbringare	66033	1	15:-	
	53 71 64	Konisk pinne KP 5 x 45		2		
16	21 46 89	Fläktaxel	61495- B	1	70:-	
		<u>Det för anslutn av det 15 o 16</u>				
		<u>se under det 12</u>				
17		Kuggväxel				4)
		<u>Det för anslutn av det 16 o 17</u>				
		<u>se under det 12</u>				
18	68 25 00	Fläkthjul	SV- 16419	1		

4) Det se blad B 4:1-2

Grupp 8



Fläkt- och generatordrivning
Fig. 6.



Kop. av Benzler & Co AB ritn. nr 3KV-A

SJ KUNGL. JÄRNVÄGSTYRELSEN
Maskintekniska byrån

Konisk kuggväxel
KK 12

2MM-576 F

Kuggväxel Tillv H & S

Fig 7

Fig det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn nr	Ant pr växel	å-pris	A n m
	21 60 41	Fläkthuset med kuggväxel kompl			650:-	
1	68 25 00	Fläkthjul	SV-16419	1		
2	21 61 36	Fläns	63471-2	1	18:-	
3	53 80 03	Fjäderbricka FBB-9.7		4		
4		Skruv B6S 3/8"x50		4		
5		Kronmutter BLKM-5/8"		1		
6	53 73 85	Saxpinne SP 4x30		1		
7		Woodruffkil WK 4x15		1		
8		Skruv FS-6x16		4		
9	64 27 51	Tätning nr 2545		2		
10	21 61 32	Lagerlock	63526-1	1	6:50	
11		Packning ϕ 72x52x0.2 mm		-		
12		Kullager SKF 7205		3		
13	21 61 33	Lagerhus	61478-A	1	90:-	
14	34	Kugghjul	64780-A	2		
15		Kullager se det 12		-		
16		Packning se det 11		-		
17	21 61 35	Lagerlock	63526-2	1	6:50	
18		Skruv FS 6x16		4		
19	21 60 42	Axel	63471-1	1	19:-	
20		Plattkil KK-6x20		2		
21	21 61 45	Mutter		1	3:-	
22		Kugghjul se det 14		-		
23		Plattkil se det 20		-		
24		Kullager se det 12		-		
25		Packning ϕ 104x52x0.2 mm		-		
26	53 80 02	Fjäderbricka FBB-8.2		5		
27		Skruv B6S-8x22		5		
28	64 27 51	Tätning se det 9				


GRUPP 8

Kuggväxel Tillv H & S

Fig 7

Fig det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn nr	Ant pr växel	å-pris	A n m
29	21 61 39	Lagerhylsa	62470-A	1	45:-	
30	38	Ing axel	63525-A	1	24:-	
31	69 16 05	Kullager SKF 6205		1		
32		Packning se det 11		-	-	
33	53 80 03	Fjäderbricka FBB-9.7		4		
34		Skruv B6S 3/8"x30		4		
35	21 61 41	Lagerlock	63526-3	1	6:50	
36	64 27 51	Tätning nr 3044		1		
37	53 71 64	Konisk pinne KP-5x45		2		
38	21 61 37	Medbringare	62469-C	1		
39		Skruv FS-6x16		4		

Grupp 8



Kuggväxel.
Fig. 7

Grupp 8

Kardanaxel PPS K 10

Ritn nr 11100-K10

Fdnr	Benämning	Smst ritn nr	Det ritn Det nr	Ant pr axel	à-pris	A n m
21 46 81	Kardanaxel kompl	11100-K 10	11100-K 10			
68 28 00	Svetsknut	"	11103-K 10	1	90:-	
"	Kardanaxelrör	"	11101-K 10	1	22:-	
"	Splinstopp	"	11059-K 10	1	38:-	
"	Splinesknut	"	11102-K 10	1	139:-	
				Ant pr knut		
	<u>Svetsknut 11103-K 10</u>					
68 28 00	Flänsmedbringare	"	10732-K 10	1	27:30	
"	Axelkors	"	10735-K 10	1	17:-	
"	Skyddskåpa	"	10740-K 10	4	-:25	
"	Säkringsbleck	"	10741-K 10	4	-:15	
"	Kardanknutslager kompl	"	10834-K 10	4	5:25	
"	Skruv	"	11052-K 20	12	-:11	
"	Tätningsring	"	10739-K 10	4	-:07	
"	Svetsmedbringare	"	10734-K 10	1	18:-	
"	Smörjnippel M6-rak	"		1	-:20	
"	Bricka	"	10742-K 10	4	-:35	
"	Övertrycksventil	"	10906-K 35	1	-:75	
	<u>Splinesknut 11102-K 10</u>					
68 28 00	Flänsmedbringare	"	10732-K 10	1	27:30	
"	Axelkors	"	10735-K 10	1	17:-	
"	Skyddskåpa	"	10740-K 10	4	-:25	
"	Säkringsbleck	"	10741-K 10	4	-:13	
"	Kardanknutslager kompl	"	10834-K 10	4	5:25	
"	Skruv	"	11052-K 20	12	-:10	
"	Tätningsring	"	10739-K 10	4	-:07	

Mbr 30.4.58

Grupp 8

Kardanaxel PPS K 10

Ritn nr 11100-K 10

Fdnr	Benämning	Smst ritn nr	Det ritn Det nr	Ant pr knut	Å-pris	A n m
68 28 00	Tillslutningslock	11100-K 10	10859-K 10	1	-:55	
"	Splinesmedbringare	"	11053-K 10	1	48:50	1)
"	Smörjnippel M6 rak	"		1	-:20	
"	Tätningarring	"	10744-K 10	1	-:20	
"	Bricka	"	10743-K 10	1	-:17	
"	Bricka	"	10742-K 10	1	-:35	
"	Övertrycksventil	"	10906-K 35	1	-:75	
"	Hylsa	"	11095-K 10	1	3:35	
				Ant pr la- ger		
	<u>Kardanknudsleger</u> <u>kompl 10834-K 10</u>					
68 28 00	Bricka	"	10738-K 10	1	-:13	
"	Lagerrulle	"	10833-K 10	26	-:08	
"	Lagerbussning	"	10736-K 10	1		Lager- föres ej

1) Vid beställning av det 11053-K 10 bör alltid det 10859-K 10 beställas samtidigt

GRUPP 8

Kardanaxel Hardy-Spicer

Ritn nr 54/0887

Fdnr	Benämning	Smst ritn nr	Det ritn Det nr	Ant pr axel	å-pris	A n m
21 46 81	Kardanaxel kompl	54/0887	54/0887		116:-	
68 28 00	Kardanaxelrör med splinestapp och medbr	"	K2-62-124- GB 312-6807	1	72:-	
"	Svetsknut	"	KR1308-GB37	1		1)
68 28 00	Kardanaxelrör	"	24-32-GB12- 6118	1	36:-	
"	Splinestapp	"	K2-42-GB2741	1	21:-	
"	Splinesknut	"	KR1301-GB3	1	59:-	
				Ant pr knut		
	<u>Svetsknut KR1308-GB37</u>					
68 28 00	Flänsmedbringare	"	K2-2-239	1	12:-	
"	Axelkors kompl	"	K5 - L4	1	25:-	
"	Svetsmedbringare	"	K2-28-177	1	16:-	
	<u>Splinesknut KR1301-GB3</u>					
68 28 00	Flänsmedbringare	"	K2-2-239	1	12:-	
"	Axelkors kompl	"	K5-L4	1	25:-	
"	Splinesmedbringare	"	K2-3-68	1	19:50	
"	Smörjnippel	"	94-GB2204	1	-:55	
"	Överfallsmutter	"	3-14-39	1	1:30	
"	Bricka	"	3-15-33	1	-:30	
"	Tätningssring	"	K3-16-43	1	-:30	
				Ant pr kors		
68 28 00	<u>Axelkors kompl K5-L4</u>					
"	Axelkors	"	K2-5-GB108	1		1)
"	Hållare för tätning	"	K2-7617	4	-:75	
	1) Lagerföres ej					

GRUPP 8



Kardanaxel Hardy-Spicer

Ritn nr 54/0887

Fdnr	Benämning	Smst ritn nr	Det ritn Det nr	Ant pr kors	Å-pris	A n m
68 28 00	Tätningarring	54/0887	K3-86-89	4	-:25	
"	Lagerbussning	"	K2-6-38	4	3:30	
"	Lagerrulle	"		100		1)
"	Smörjnippel	"	94-GB1598	1	-:25	
"	Låsring	"	K2-7-GB19	4	1:20	

1) Lagerföres ej

GRUPP 8

Främre fäste för YBo6 nr 812-851


Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr fäst	å- pris	Anm
1-32		Främre fäste kompl	67140			
1		Lagerhus	66264	1		
2		Tätningarring	65445	1		
3		Lock	65446	1		
4		Konsol	67141	1		
5		Ställskruv	65462	1		
6		Kullager SKF 2309		1		
7		Axelmutter SKF KM 9		1		
8		Låsbricka SKF MB 9		1		
9		Filtring SKF Fi 13		1		
10		Bussning	65447	1		
11		Mellanlägg	65463-A	2		
12		Mellanlägg	65463-B	2		
13		Hylsa 15,2/13,2 L=31		1		
14		Axelbult	65448-A	1		
15		Axelbult	65448-B	1		
16		Låsring	65449	1		
17		Tätningarring	65450	1		

Grupp 8

Främre fäste för YBo6 nr 812-851


Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn nr	Ant pr	á pris	Anm
18	53 73 00	Saxpinne SP 3 x 28		4		
19		Planbricka SRB 14 x 28		4		
20		Mutter Bufo 80 M - W 1/2"		2		
21		Låsbricka		1		
22		Skruv Bufo 80 W 1/2"x30		3		
23	53 79 63	Mutter Bufo 80 M -W 1/2"		3		
24		Fjäderbricka FBA - 13		3		
25		Skruv Bufo 80 W 1/4" x 22		12		
26	53 79 57	Fjäderbricka FBA - 6,5		12		
27		Stoppskruv SSS 1/4" x 12		1		
28		Gummibricka	65451-A	2		
29		Smörjnippel nr 550		1		
30		Gummibricka	65451-B	2		
31		Gummimellanlägg	65464	2		
32		Ståltråd ϕ 1,0 L = 300				

GRUPP 8

Mittre fäste för YBo6 nr 812-851

Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr fäst	å- pris	Anm
1-11		Mittre fäste kompl	67147			
1	53 73 65	Saxpinne SP 3x30		4		
2		Mutter BLKM 1/2"		4		
3		Mellanlägg	66273	1		
4		Gummibussning	65458	4		
5		Mellanlägg	65457-A	2		
6		Mellanlägg	65456-A	2		
7		Skruv Bufo 80-W 1/2"x60		4		
8		Lagerhus SKF 708350-A		1		
		Kullager SKF 2309K		1		
		Klämhylsa SKF H2309		1		
		Filtring SKF Fi 9		2		
		Krage SKF KR 40		2		
		Axelmutter SKF KM 9		1		
		Låsbricka SKF MB 9		1		
9		Smörjnippel (Alemite 507)		2		
10	53 23 15	Mutter B6LM-1/2"		2		
11		Skruv S4S-1/2"x120		2		

Grupp 8

Layrubkoppling Nr 2405

Det nr	Fdnr	Benämning	Laycocks det nr	Ant pr koppl	Anm
	21 55 160	Layrubkoppl 2405 kompl	8356		
1	53 73 270	Saxpinne SP- 2 x 22		4	
2	21 56 185	Kronmutter	5506	4	
3		Stålbussning	6567	4	
4		Gummibuffert	6551	4	
5		Koppl.hus	6568	1	
6	21 56 190	Bricka	1303	4	
7	180	Skruv	2204	4	

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 8
Värmepanna

D1:1





Fig 3

Fig 3 det nr	Fdnr	Benämning	Autocalor ritn nr	Ant per pann	å-pris	A n m
1	21 81 50	Panna 1,1 m ² eldyta			950:-	
1	51	Panna 1,7 m ² eldyta			1170:-	
2	64 22 21	Asbestpackning		1	1:30	
3	53 80 03	Fjäderbricka FBB-9,7		12		
4		Skruv S6S 3/8" x 20		12		
5	21 81 55	Eldstadsinsats 1,1 m ²	2-1886	1	148:-	1)
5		Eldstadsinsats 1,1 m ² och 1,7 m ²	2-1896	1		
6	53 80 03	Fjäderbricka se det 3		-		
7		Skruv se det 4		-		
8		Skruv S6S 1/2" x 25		1		
9	53 80 07	Fjäderbricka FBB-13		1		
10		Slang inv ø 80		1		
11	21 82 12	Pyrostatfäste	2-1891	1	16:-	
12	81 60	Oljebrännare HT-35-RB/D		1		2)
13		Skruv ECS M 5 x 16		1		
14	21 82 11	Pyrostat TCHC		1	117:-	
15	53 80 02	Fjäderbricka FBB-8,2		4		
16		Mutter S6M 5/16"		4		
17		Skruv S6S 5/16" x 45		4		
18	64 22 23	Asbestpackning		1	-:95	
19	22	"		1	-:80	

1) Gäller ombyggda pannor
2) Det se bl D1:2-3

Mbr den 30.5.1958

Grupp 8



Värmeponna
Fig. 3

Mr 1:19/57
1:34/57

Grupp 8


D1:2

Oljebrännare HT - 35 - RB/D

Fig 1

Fig det nr	Fdnr	Benämning	Autocalor ritn nr	Ant pr bränn	à pris	Arm
1-28		Oljebrännare kompl	1-1990			
1	21 81 65	Oljepump Danfoss HP-5		1	140:-	
2	70	Luftintag med spjäll kompl	2-1980	1	230:-	1)
3		Fläkthus	2-1773	1		
4	21 81 86	Axelkoppling	4-2003	1	8:-	
5	87	Fläkt	4-2004	1	30:-	
6		Skruv EC6S 1/4" x 18		12		
7	21 81 88	Motor kompl DOQ114		1	394:-	
8	89	Oljerör m kopplingar	1-1990/8	1	7:-	
9	91	T-rör	/9	1	7:-	
10	92	Slangförskruvning 18,6	/10	2	2:-	
11	93	Dubbelnippel	/11	1	3:-	
12	94	Oljerör m koppl	/12	1	7:-	
13		Skruv 3/16" x 1/2"		2		
14	21 82 04	Elektrodhållare kompl	4-1864	1	28:-	
		Skruv CS M5 x 14		2		
15	21 81 95	Elektrod 5"		2	3:-	
16		Skruv FS 3/16" x 10		2		
17	21 81 96	Luftkona	4-1428	1	7:-	
18	97	Munstycke Manarch F-80R		1	15:-	
19	53 79 99	Fjäderbricka FBB 6,5		12		
20		Stoppskruv		2		
21	21 81 98	Propp med kulventil	1-1990/21	1	3:-	
22	82 05	Mutter R 1/4"	3-2033/6	1	-:70	
23	53 80 08	Fjäderbricka FBB 14,2		1		
24	21 82 02	Lucka med plexiglas	3-2033/4,7,8	1	17:-	
	03	Plexiglas 2mm		1	1:-	
		Skruv KS 1/8" x 6 för d:o		2		
25	21 82 01	Oljerör med munstyckshållare	3-2033/1,3	1	16:-	
26		Stoppskruv PSS M5 x 7		2		
27		Stoppskruv PSS M5 x 10		3		
28		Mutter B6M M5		3		
Mr d 30.4.58		1) Luftintag det se bl D1:3 Fig 2.				

Grupp 8.



Oljebrännare HT-35-RB/D
Fig. 1

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 8

D1:3


Oljebrännare HT - 35 - RB/D

Luftintag med backspjäll

Fig 2

Fig det nr	Fdnr	Benämning	Autocalor ritn nr	Ant pr bränn	à pris	Anm
1-24	21 81 70	Luftintag med spjäll kompl	2-1980		250:-	
1		Luftintag		1		1)
2	21 81 71	Spjäll	3-2001	1	22:-	
3	73	Hylsa	4-1984	1		
4	72	Filtpackning	3-2001/4	1	-:40	
5	53 79 99	Fjäderbricka FBB 6,5		2		
6		Skruv EC6S 1/4" x 15		2		
7	54 95 02	Vingmutter VM Mässing 5/16	2-1980/7	1	-:50	
8	21 81 83	Justerskruv	2-1980/8	1	4:60	
9	84	Spjällaxel	4-1978	1	2:80	
10		Skruv ECS M4 x 12		4		
11	21 81 85	Lock	2-1980/11	1	2:70	
12		Skruv M4 x 12		2		
13	53 79 96	Fjäderbricka FBB 4,1		2		
14		Mutter M4		2		
15		Saxpinne				
16-23	21 81 75	Spjällventil kompl	4-1995	1		
16		Pinne $\emptyset 4$ x 16 Silverstål	4-1995/5	1		
17	21 81 82	Fjäder	4-1995/8	1	-:80	
18	78	Bottenstycke	4-1998	1	30:-	
19	77	Cylinder	4-1997	1	14:50	
20	81	Packning	4-1995/7	2	-:50	
21	64 53 54	Kolvmanschett DE 11 80 68		1	-:70	GACO
16,22	21 81 79	Kolv med pinne o stoppskruv		1	12:-	
22		Kolv	4-1981	1		1)
23	21 81 76	Toppstycke	4-1996	1	13:-	
24	53 80 02	Fjäderbricka FBB 8,2		1		

Mbr d 30.4.58 1) Lagerföres ej sep.




Luftintag med backspjäll
Fig. 2.

Mbr 1:19/57
1:34/57

D2

Grupp 8

Oljefilter W-100 P



Anslutning R 1/4"

Det nr	Fdnr	Benämning	Autocalor ritn	Ant pr filt	Anm
	21 82 460	Oljefilter W-100P kompl.	4-2138		
1		Lock		1	
2	21 82 462	Lockpackning	4-2138/2	1	
3	463	Insatspackning	/3	1	
4		Hus		1	
5	21 82 465	Filterinsats	4-2138/5	1	
6	466	Fjäder	/6	1	
7		Hatt		1	
8		Låsmutter		1	
9		Bygel med skruv		1	

Mbr d. 1.6.59

Mbr 1:19/57

1:34/57

D3:1

Grupp 8

OLJEPUMP HP 5

Ritn nr 3MM-5889

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Best nr	Ant pr pump	Anm
	21 81 650	Oljepump HP 5 kompl	70L055		
1	53 19 734	Fästskruv för drevhus	681X1131	1	2 st typ A
2	21 60 112	Skruv för omställning	681X1009	1	
3	53 19 733	Fästskruv för drevhus	681X1128	1	
	53 19 738	Fästskruv för lock	681X1134	4	
5	21 60 114	Axel	70-0500	1	
6-8, 19, 21- 27	21 60 115	<u>Axeltätning kompl</u>	0560180	1	3 st typ A
9	21 60 119	Pumphus	070-0431	1	
10	21 60 120	Propp	631X2300	4	
11	53 19 734	Fästskruv (se det 1)	681X1131	-	
12	21 60 138	Skruv med genomlopp uppåt	681X1902	1	
13	53 19 734	Fästskruv (se det 1)	681X1131	-	
14	21 60 140	Skruv med genomlopp nedåt	681X1901	1	
15	53 19 738	Fästskruv (se det 4)	681X1134	-	
16	21 60 138	Skruv med genomlopp (se det 12)	681X1902	-	
17	21 60 140	Skruv med genomlopp (se det 14)	681X1901	-	
18	21 60 128	Avluftningspropp	056-0033	1	
20	53 81 860	Spårring 26 i		1	
23	21 60 138	Skruv med genomlopp (se det 12)	681X1902	-	
29	21 60 139	Fjäder	070-0367	1	
30	21 60 140	Skruv med genomlopp (se det 14)	681X1901	-	
	64 48 487	O-ring	633B1041	1	
32	53 19 734	Fästskruv (se det 1)	681X1131	-	
33	21 60 143	Kägla	070-0202	1	
34	53 19 733	Fästskruv (se det 3)	681X1128	-	
35	21 60 144	Kugghjul	070-0303	1	
36	21 60 145	Medbringare typ A	056-0368	1	
36	21 60 146	Medbringare typ B	070-0516	1	
37	21 60 147	Bricka	633L2021	1	

Mbr d 1.7.61

Mbr 1:19/57
1:34/57


D3:2

Grupp 8
Oljepump HP 5

Ritn nr 3MM-5889

Ritn det nr	Fdnr	Benämning	Best nr	Ant pr pump	Anm
38	21 60 148	Halvmåne	070-0323	1	2 st typ A
39	21 60 149	Turbolator	070-0517	1	
40	21 60 150	Axelförlängning	070-0515	1	
	53 91 413	Stift 1,5x8 för mont av turbolator och axelför- längning samt mont av drev- huslock och skära	682L3025	3	
+1	21 60 151	Drevhuslock	070-0331	1	
42	21 60 152	Fästskruv för filter	681X1065	2	
43	21 60 153	Kuggkrans	070-0301	1	
44	21 60 154	Drevhus	070-0311	1	
45	21 60 155	Filter	070-0205	1	
46	21 60 156	Pumphuslock	070-0404	1	
47	21 60 157	Packning	070-0414	1	
48	53 81 560	Spärring 18 i		1	
49	21 60 159	Bricka	684X2094	1	
50	21 60 160	Skruv	070-0605	1	
51	64 48 575	O-ring	633B1048	1	
52, 53	21 60 163	Fjädermutter	025B0008	1	
54	21 60 164	Tryckregleringsfjäder	070-0639	1	
55	21 60 165	Fjäder för returkolv, yttre	070-0661	1	
56	21 60 166	Fjäder för returkolv. inre	070-0637	1	
57	21 60 167	Tryckkolv	070-0200	1	
58	21 60 168	Returkolv	070-0657	1	
59	21 60 169	Servokolv	070-0201	1	
60	21 60 170	Fjäder för servokolv	070-0636	1	
61	64 48 497	O-ring	633B1049	1	
62	21 60 172	Tryckledningsförskruvning	631X4948	1	
63	64 20 641	Packning	633L2019	1	
64	21 60 174	Skyddshätta	061-0323	1	

Mbr d 1.7.61




3MM-5889

Len.

Олјеруп HP 5 3MM-5889

Radiatorer för släpvagn
litt UBo6.Tillv. Eksjöverken.

Fdnr	Benämning	Det	UWE-verkens ritn	Ant pr vagn	å-pris	Anm
21 97 91	Radiator kompl höger	1	U 2108	2	135:-	
65	Radiator kompl	2	U 2115	1	45:-	
61	Radiator kompl	3	U 2102	8	98:-	
64	Radiator kompl vänster	4	U 2113	2	98:-	
92	Radiator kompl vänster	5	U 2108	2	135:-	
63	Radiator kompl höger	6	U 2113	1	98:-	



Mbr 1:34/57


Grupp 8. Värme och ventilation.

E:2

Radiatorer för släpvagnar litt UBFO6y
och UBFO6. Tillv. ASJ.

Fdnr	Benämning	Det	Mbr rikt	Ant st vagn	å-pris	Anm
21 67 13	Radiator kompl	1	67300-A/1-2, 10-12	1	108:64	
22	Radiator kompl	2	67301-A/2-10, 13	1	43:68	
17	Radiator kompl	3	67302-E/2-14	1	103:04	
16	Radiator kompl	4	67302-A/1, 3-14	3	103:04	
21	Radiator kompl	5	67302-E/2-3, 5-14, 19	1	103:04	
24	Radiator kompl	6	67305-A/1-11	1	165:76	
25	Radiator kompl	7	67305-B/	1	165:76	
19	Radiator kompl	8	67302-D/2, 4-14, 18	1	103:04	
18	Radiator kompl	9	67302-C/2-14	1	103:04	
15	Radiator kompl	10	67299/1-8	1	38:08	
14	Radiator kompl	11	67300-B/1-8, 10-12	1	108:64	1)

1) Gäller endast för UBFO6.




Radiatorer för släpvagn litt UBFo6
och UBFo6y/7y. Tillv. Eksjöverken.

Fdnr	Benämning	Det	UWE-verkens ritn	Ant pr vagn	å-pris	Anm
21 97 91	Radiator kompl höger	1	U 2108	1	135:-	
65	Radiator kompl	2	U 2115	1	45:-	
61	Radiator kompl	3	U 2102	6	92:-	
51	Radiator kompl höger	4	U 3017-2	1	127:-	
52	Radiator kompl vänster	5	U 3031	1	125:-	
62	Radiator kompl vänster	6	U 2122	1	98:-	1)
53	Radiator kompl	7	U 3026	1	45:-	1)
64	Radiator kompl vänster	8	U 2113	1	98:-	2)
92	Radiator kompl vänster	9	U 2108	1	135:-	2)

1) Gäller för UBFo6y.

2) Gäller för UBFo6.



Mbr 12.9.57.


Mbr 1:34/57

Grupp 8. Värme och ventilation.

E:4

Radiatorer för släpvagn
litt UDFol5,

Fdnr	Benämning	Det.	UWE-verkens- rätt	Ant st VAB	Enhet	Anm
21 97 93	Radiator kompl höger	1	U 2126-2/15	1	140:-	
78	Radiator kompl	2	/12	1	54:-	
76	Radiator kompl	3	/1	1	108:-	
84	Radiator kompl	4	/6	1	70:-	
75	Radiator kompl	5	/5	1	49:-	
73	Radiator kompl	6	/3	1	127:-	
74	Radiator kompl	7	/4	1	127:-	
82	Radiator kompl	8	/11	1	45:-	
81	Radiator kompl	9	/10	1	34:-	
83	Radiator kompl	10	/9	1	102:-	
77	Radiator kompl	11	/8	1	108:-	
79	Radiator kompl	12	/15	1	54:-	
94	Radiator kompl vänster	13	/14	1	140:-	



Mbr 12.9.57.


Mbr 1:34/57

Grupp 8. Värme och ventilation.

E:5

Radiatorer för släpvagn
litt UDFo20. Tillv. ASJ.

Fdnr	Benämning	Det	Mbr ritn	Ant pr vagn	å-pri:s	Anm
21 67 01	Radiator kompl	1	67348-A/1-13	1	119:84	
04	Radiator kompl	2	67352-B/1-5, 7, 10-12	1	72:80	
06	Radiator kompl	3	67353/1-7	1	72:80	
05	Radiator kompl	4	67352-C/1-4, 6-12, 16, 18	1	72:80	
11	Radiator kompl	5	67356-A/1-11	1	200:48	
12	Radiator kompl	6	67356-B/1-11	1	200:48	
09	Radiator kompl	7	67350/1-10, 12, 15	1	43:68	
08	Radiator kompl	8	67351/1-7	1	24:64	
07	Radiator kompl	9	67354/1-8	1	105:28	
03	Radiator kompl	10	67352-A/1-5, 7-12	1	72:80	
02	Radiator kompl	11	67348-B/1-13	1	119:84	



Mbr 12.9.57


Mbr regnr 1:34/57

Grupp 8. Värme och ventilation.

E:6

Radiatorer för släpvagn
litt Ufo6.

Fdnr	Benämning	Det	UWE-verkens ritn	Ant pr vagn	å-pris	Anm
21 97 71	Radiator kompl höger	1	U 3017-B	2	175:-	
72	Radiator kompl vänster	2	U 3017-B	2	175:-	



Mbr 12.9.57.


Mbr 1:34/57

Grupp 8

E7

Radiatorer för släpvagn litt
UBFo6y . Tillv. H&S

Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr vagn	a' pris	Anm
1	21 97 46	Radiator kompl.	1MM-1435F/A	1	155:-	
2	48	Radiator kompl.	/C	1	53:-	
3	42	Radiator kompl.	1MM-1434F/A	1	196:-	
4	45	Radiator kompl.	/D	1	53:-	
5	49	Radiator kompl.typ P3		2	183:-	
6	85	Radiator kompl.	3MM-3435F	1	28:-	
7	43	Radiator kompl.	1MM-1434F/B	1	196:-	
8	44	Radiator kompl.	/C	1	196:-	
9	49	Radiator kompl.(se det 5)		-	-	



Mbr 2.2.59

Mbr 1:19/57

Grupp 9

Bl:1

1:34/57

Inredningsdetaljer vid fönster

Fig 1

Fig 1 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr bord	Anm
		<u>Fönsterbord</u>	3MM-1885F		..
1	21 95 490	Bordsskiva, Glasfiber arm esterplast	2MM-4377	1	
2	21 95 460	Konsol	62163	1	
3		Skruv KS-1/4" x 10 förkr		6	
4	53 79 570	Fjäderbricka FBA-6,5		6	
5		Träskruv KST-nr 14 x 1" förkr		6	
		<u>Avfallskorg</u>		Ant pr korg	
6-7	48 48 250	Avfallskorg kompl m fäste			
6	260	Korg	34246	1	
7	280	Fäste	48 48 28	1	
8	53 57 960	Träskruv FST nr 8 x 1"		4	
		<u>Klädkrok</u>	35215	Ant pr krok	
9	48 37 260	Träskruv-KFST-nr 8 x 1" förkr		3	
10				Ant pr kopp	
	48 39 100	<u>Askkopp kompl med hög fästplåt</u>	24093A		
	160	<u>Askkopp kompl med låg fästplåt</u>	24093B		
11		Träskruv KFST-nr 8 x 1"		4	
12	48 39 150	Fästplåt (hög) h=90	24093A/5	1	
12	170	"- (låg) h=62	24093B/6	1	
13	110	Askkopp	/1	1	
14		Nit FN 5 x 6	/7	2	
15	48 39 120	Fästvinkel (höger)	/2	1	

Mbr d 1.6.59

Mbr 1:19/57

Bl:2

1:34/57

Grupp 9


Inredningsdetaljer vid fönster

Fig 1


Fig 1 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr kopp	Anm
16	48 39 130	Fästvinkel (vänster)	24093/3	1	Skånska Ättiks- fabr
17	140	Fjäder	/4	1	
18		Armstöd, röda	6026	Ant pr stöd	
19		Skruv KS-1/4" x 8		4	
20	53 79 570	Fjäderbricka FBA-6,5		4	
21	53 59 210	Skruv FST-nr 10 x 1"		4	
22		Konsol	4MM-4783F	2	

Mbr d 1.6.59


Grupp 9




Fönsterbord




Klädkrok



Askkopp



Avfallskorg



Armstöd

Inredningsdetaljer
vid fönster
Fig. 1

Grupp 9


Dricksvattenbehållare med spilltratt samt behållare för pappersbägare

Fig. 2

Fig.2 det. nr	Fdnr	Benämning	Det. ritn	Ant. pr beh	Å- pris	Anm
2-9	21 95 80	<u>Dricksvattenbehållare med spilltratt kompl</u>	61063			
1		Skruv KFST nr 12 x 1"		3		
2	21 95 85	Upphångningsbeslag	64326	1	6:-	
3	71	Flaska	62152	1	26:-	
	82	<u>Bygel, kompl</u>	62086	1	10:-	
4		Bygel	62086/2	1		
5		Nit	/3	2		
6		Band	/1	1		
7		Spårskruv KCS 6 x 12"		1		
8	21 95 86	Stödkonsol	64327	1	6:-	
9	83	Munstycke		1	4:25	
10		Skruv KFST nr 10 x 1"		2		
11-14	21 95 84	<u>Spilltratt, kompl, exkl. rör</u>	64381	1	2:--	
11		Huv	64381/2	1		
12		Tratt	/1	1		
13		Tätningarring	/4			
14	21 95 87	Rörmutter	/3			
	75 53 54	<u>Behållare för pappersbägare, kompl, inkl väggfäste</u>	29590		4:75	x)
15	52	Lock	29590/2	1		
16	55 41 00	Kedja (förkromad mässing)	/4	1		
17		Behållare		1		
18	75 53 51	Fäste på behållare	29590/1	1		
19		Skruv KFST nr 8 x 1"		3		
20	75 53 53	Väggfäste	29590/3	1		
21	41	Pappersbägare				

x) Behållarens längd för rälsbussar och släpvagnar L = 320 mm.

Grupp 9



DRICKSVATTENBEHÅLLARE SAMT
BEHÅLLARE FÖR PAPPERSBÄGARE

Mr 1:19/57
1:34/57

Grupp 9

Toalettinredning.

Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr låda	A n m
48 46 020	<u>Handdukslåda</u> Skruv KFST nr 8xl 1/4 " för mont av d:o	27797	2	
			<u>Ant pr hylla</u>	
48 30 010	<u>Glashylla kompl</u>	23794		
020	Ram	23794	1	
20 08 910	Glas 8 x 136,5 x 344	23794	1	
	Skruv KFST nr 6xl 1/4 " förkr för mont av glashylla		4	
			<u>Ant pr korg</u>	
48 48 100	<u>Papperskorg</u>	28398		
53 53 960	Skruv KFSTnr 8 x 1" för mont av papperskorg		3	
			<u>Ant pr kopp</u>	
48 39 100	<u>Askkopp utf A</u> Skruv KFST nr 8xl" förkr för mont av d:o	24093		1)
			4	
			<u>Ant pr handt</u>	
47 25 100	<u>Handtag</u> Skruv KFST nr 14xl" förkr för mont av d:o	47 25 10	1	
			4	
			<u>Ant pr häng</u>	
48 27 260	<u>Klädhängare</u> Skruv KFST nr 8xl" förkr för mont av d:o	35215	3	
48 90 300	<u>Toalettpappershållare kompl</u>	24603	1	
310	Väggplåt	"	1	
320	Bygel	"	1	
430	Rulle	"	1	
330	Sprint	"	1	
	Skruv KFST nr 8xl" förkr		4	
48 44 730	<u>Tvålbehållare kompl</u>	28554	1	
740	Väggfäste m pumpanord		1	
	Skruv KFST nr 8xl" förkr för mont av d:o		3	

Mbr 1:19/57
1:34/57

Grupp 9
Toalettinredning

D1:2


	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr låda	A n m
	48 44 750	Tvålbehållare	28554	1	
	760	Lock	"	1	
	770	Packning plan		1	
	780	" hattformig		1	
	790	Ventil t pumpanordn		1	
				<u>Ant pr speg</u>	
		<u>Spegel Utf IV</u>	30977	1	
		Ramlist Teak 12x35x692	"	2	
		Ramlist Teak 12x35x437	"	2	
	20 16 630	Spegelglas 5x385x640	30977/2	1	
		Filt 1x395x650	"	1	
		Skruv KFST nr 8x1" förkr		14	
		Dörrbuffert	17592	1	
		Skruv KFST nr 10x2" Förkr		1	
		<u>Skyltar</u>			
	20 44 030	"Fäll först upp....."	28763	1	
		Skruv KFST nr 4x1/2" förkr		6	
	20 44 040	"Använd ej....."	20 44 04		
		Skruv KFST nr 4x1/2" förkr			
	20 41 060	"Kasta ej ut....."	20 41 06		
		Skruv KFST nr 4x1/2" förkr			
	Mbr d 1.6.59				

Mbr 1:19/57
1:34/57

D 2

Grupp 9

Vattenkran



Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr kran	Anm
	19 86 100	<u>Kran kompl exkl.det.3-4</u>			
1	110	Hus	26554/1	1	Förkr.
2	130	Stoppskruv	/3	1	
3		Skruv KFST nr 10x1 1/4"		4	
4	19 86 330	Fästbricka	31303	1	
5	140	Bricka	26554/4	1	
6		Packning	/5	1	
7		Bottenmutter	/7	1	
8	19 86 120	Kik med rör	/2	1	
9		Packningshylsa	/6	1	

Mbr d. 1.6.59

Tvättställ

Fig 4

Fig 4 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr ställ	Anm
1	48 40 130	Skruv KFST nr 14 x 2" förkr		6	
2		Gummibricka	60331/56		
3		Tvättfat	28942	1	
4		Mutter	28362/3	1	
5		Avloppsrör	65401	1	1)
5		Avloppsrör	27644	1	2,3 o 4)
6		Rörmutter R 1½"		1	1)
7		Övre fläns	65403	1	1)
7		Övre fläns	28364	1	2,3 o 4)
8		Skruv KFST nr 14 x 1" förkr		4	1)
8		Skruv S6S 3/8" x 19		4	2,3 o 4)
9		Plåtkapsel	66400	1	1)
9	53 59 430	Undre fläns	28365	1	2,3 o 4)
10		Skruv KFST nr 8 x 1"		6	1)
10		Skruv FST nr 12 x 2"		3	2,3 o 4)
11		Kedja	28363/4	1	
		Fäste i fat	28363/5	1	
		Packning	/6	1	
	64 43 440	Underläggsbricka	/7	1	
		Mutter	/8	1	

1) Gäller för rälsbussar o släpvagnar tillv av ASJ

2) " " " " " " " H o S

3) " " " " " " " Eksjö V

4) " " " tillv av KVAB

Mbr 1:34/57

Grupp 9

D3:2


Tvättställ

Fig 4

Fig 4 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr ställ	Anm
12		Fäste för propp	28363/203	1	
13		Propp	/1	1	
14		Packning	27663/2	1	
15		Nippel	28362/1	1	
16		Packning	27663/1	1	
17		Underläggsbricka	28362/4	1	
18		Mutter (se det 4)	-	-	
19		Rör	28362/2	1	
11-19	19 88 300	Bottenventil kompl	28362, 28363, 24115/17		
11-12 14-19	48 40 500	Avloppsventil exkl gummidetaljer	28362 28363/2-5, 7-8		

Mbr d 1.6.59

Grupp 9



Tvättfat

Fig. 4

Mbr 1:34/57

Grupp 9

Klosettstol

Fig 3

Fig 3 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr stol	Anm
1		Lock Teak 25 x 400 x 465	67241/1	1	1)
1		Lock Teak 27 x 485 x 545	61531/5	1	2)
1		Lock Teak 25 x 385 x 400	2MM-1814F/1	1	3)
1		Lock Teak 27 x 440 x 510	62953		4)
2		Sits Teak 25 x 400 x 465	67241/2	1	1)
2		Sits Teak 27 x 485 x 545	61531/4	1	2)
2		Sits Teak 25 x 385 x 400	2MM-1814F/2	1	3)
2		Sits Teak 27 x 440 x 510	62953/1	1	4)
3		Konsol	65402	1	1)
4	53 55 780	Skruv KST nr 16 x 1"			1)
5	48 60 210	Klosettratt	5684/1A	1	1,3 o 4)
5	200	Klosettratt	12613	1	2)
6	53 62 180	Skruv S6ST 3/8" x 3"		8	1 o 2)
6		Skruv S6S 1/2" x 100		8	3)
7	53 80 460	Bricka BRB-10 x 22		8	1 o 2)
7		Bricka Bly ø30 x ø13 x 3		8	3)
8		Gummibricka 3 x ø10 x ø25		8	1 o 2)
8		Mutter S6M - 1/2"		8	3)
9		Ring Teak 15 x ø270 x ø171		1	2)

1) Gäller för rälsbussar o släpvagnar tillv av ASJ

2) -"- -"- -"- " -"- -"- " H o S

3) -"- -"- -"- " -"- -"- " Eksjö V

4) -"- -"- -"- tillv av KVAB

Mbr 1:34/57

Grupp 9

Klosettstol

Fig 3

Fig 3 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr stol	Anm
10		Skyddsträtt	66230	1	1)
10		Skyddsträtt	64957	1	2 <u>o</u> 4)
10		Skyddsträtt	4MM-3254 F	1	3)
11	53 53 960	Skruv KST nr 8 x 1"			1)
11	53 55 210	Skruv KST nr 10 x 1"			2 <u>o</u> 4)
12	48 61 050	Snäpplås kompl	48 61 05	1	2,3 <u>o</u> 5)
13		Skruv FST nr 8 x 3/4" förkr		8	2-4)
14	64 40 230	Gummibuffert	64 40 23		
15		Skruv FST nr 10 x 3/4" förkr			
16		Bakstycke Teak 30 x 175 x 440	67241/3	1	1)
16		Bakstycke Teak 35 x 70 x 560	61531/6	1	2)
16		Bakstycke Teak 30 x 210 x 385	2MM-1814F/3	1	3)
		Stödklots Furu 2" x 2" x 325	1MM-1424F/46	1	3)
16		Bakstycke Teak 35 x 135 x 510	62953/3		4)
17		Skruv KFST nr 12 x 2" förkr		2-8	
18		Skruv FST nr 12 x 2 1/2"		5	

1) Gäller för rälsbussar o släpvagnar tillv av ASJ2) -" - -" - -" - " -" - -" - -" - H o S

3) -" - -" - -" - " -" - -" - -" - Eksjö V

4) -" - -" - -" - tillv av KVAB

5) Det se blad D5

Mbr 1.6.59

Mbr 1:34/57

Grupp 9

Klosettstol

Fig 3

Fig 3 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr stol	Anm
19		Stödklots Teak 25 x 70 x 640	67241/7	1	1)
19		Stödklots Teak 35 x 50 x 555	61531/3	1	2)
19		Stödklots Furu 2½" x 2½" x 550	1MM-1424F/45	1	3)
19		Stödklots	62953/4		4)
20		Konsol	66229	1	1)
20		Konsol	64955	1	2)
20		Konsol	4MM-3253F	1	3)
20		Konsol	62953/8	1	4)
21		Skruv KST nr 8 x 1" förkr		3	1)
21		Fäste för konsol	64956	1	2 o 4)
21		Skruv KFST nr 14 x 2½" förkr		7	3)
22	53 55 780	Skruv KST nr 16 x 1" (se det 4)		-	1)
22	53 80 030	Fjäderbricka FBB-9,7		2	2)
22		Skruv KFST nr 14 x 1"		5	3)
23		Mutter B6M-3/8"		2	2 o 4)
24	53 55 220	Skruv KST nr 10 x 1 1/4"		1	2 o 4)
	48 61 010	Gångjärn med motbleck			
25	48 61 030	Motbleck	48 61 03	2	
26		Skruv FS-5 x 25 förkr		4	
27		Skruv KFST nr 10 x 1" förkr		8	

1) Gäller för rälsbussar o släpvagnar tillv av ASJ

2) -" - -" - -" - " -" - -" - " HoS

3) -" - -" - -" - " -" - -" - " Eksjö V

4) -" - -" - -" - tillv av KVAB

Mbr 1:34/57

Grupp 9
Klosettstol


Fig 3

Fig 3 det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr stol	Anm
28	48 61 020	Gångjärn	48 61 02	2	
29		Skruv FST nr 10 x 3/4" förkr		8	
	48 61 150	Vägghake	48 61 15	1	
		Distansbit	4MM-3255F	1	3)
		Skruv KFST nr 12 x 3" förkr		2	3)
		Skruv KFST nr 12 x 1" -"-		2	

3) Gäller för rälsbussar o släpvagnar tillv av Eksjö V

Mbr 1.6.59


Grupp 9



Klosettstol

Fig. 3


Grupp 9

Snäpplås

Det nr	Fdnr	Benämning	Mbr det ritn	Ant pr lås	Anm
1-5	48 61 060	<u>Låshus med detaljer för klossettlock</u>	48 61 06		
1		Skruv FS-6 x 35 (kapas)		1	
2	48 61 080	Låshåke	48 61 08	1	
3	090	Fjäderdubb	48 61 09	1	
4	100	Cylindrisk tryckfjäder	48 61 10	1	
5	070	Låshus	48 61 07	1	
6-9	48 61 120	<u>Låshus med detaljer för klossettsits</u>	48 61 12		
6		Cyl.pinne CP-2 x 18		1	
7	48 61 100	Cylindrisk tryckfjäder	48 61 10	1	
8	090	Fjäderdubb	48 61 09	1	
9	130	Låshus	48 61 13	1	

Grupp 9

Reflexskydd



Det nr	Fdnr	Benämning	Det ritn	Ant pr skydd	a- pris	Anm
1	21 95 06	Rullgardin	2MM-2221/1	1		
2	11	Rullgardinsfäste	/7	2		
3	09	Skoning	/4	1	-:75	
4		Skruv KFST nr 4 x 3/4"	/5	2		
5	53 41 74	ODDIE-lås	4MM-3761	1		
6	21 95 08	Vinkel	2MM-2221/3	2	-:75	
7		Skruv KFST nr 12 x 1 1/4"	/6	2		
8	21 95 07	Stag ϕ 8				

